

112年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二)(包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 18歲男性患者，主訴平時呼吸氣短聲低，喉中常有輕度哮鳴聲，咳痰清稀色白，伴隨自汗怕風，易感冒，舌苔薄白，脈細弱，下列處方何者最適宜？
 - A. 玉屏風散
 - B. 二陳湯
 - C. 金匱腎氣丸
 - D. 射干麻黃湯
2. 48歲男性患者，主訴咽癢咳嗽數日，痰中帶血，伴隨口乾鼻燥，舌紅少津，苔薄黃，脈數，下列處方何者最適宜？
 - A. 桑杏湯
 - B. 銀翹散
 - C. 瀉白散
 - D. 射干麻黃湯
3. 65歲女性患者，有多年氣喘合併支氣管擴張病史，有用支氣管擴張劑控制，近2個星期天氣變冷，發現患者的呼吸狀態呈現喘逆上氣，胸脹痛，息粗鼻煽，黏稠難咳，舌苔薄黃，脈浮滑而數，其肺功能檢查發現FEV1/FVC的預測值比率(FEV1% predicted)只剩下60%。下列中醫辨證何者最適宜？
 - A. 痰濁阻肺
 - B. 表寒裏熱
 - C. 肺氣鬱痹
 - D. 痰熱鬱肺
4. 承上題，治以下列何方最適宜？
 - A. 桑白皮湯
 - B. 二陳湯
 - C. 五磨飲子
 - D. 麻杏石甘湯
5. 下列有關肺膿瘍辨證論治之敘述，何者最不適宜？

- A.初期，宜銀翹散
- B.成癰期，宜《千金》葦莖湯
- C.潰膿期，宜仙方活命飲
- D.恢復期屬陰傷氣耗證者，宜沙參清肺湯
- 6.關於心悸病機的敘述，下列何者最不適宜？
- A.勞心過甚，暗耗心血，血耗氣弱，引起心血不足，營陰內竭，心失其養而發為心悸
- B.誤汗損傷心陽，不能溫養心脈，推動血行，亦可能引起心悸
- C.恣飲冷水，因熱傷冷，中陽暴遏，運化失健，寒水為飲，上逆凌心，亦可引起心悸
- D.誤服補陰滋膩之品，化濕生痰，阻滯脈道，致血行不暢，可發為心悸
- 7.關於驚悸與怔忡的比較與敘述，下列何者最不適宜？
- A.驚悸外有所觸，有時而作；怔忡本無所驚，心中自動，無時而作
- B.驚悸的內因多心虛膽怯，思慮過度或心虛停痰；怔忡的內因則是驚悸日久，或久病體虛
- C.驚悸、怔忡屬同一類疾病，一般而言，驚悸較輕，怔忡較重
- D.驚悸、怔忡屬實證者，不可加入鎮心安神之品，以免犯實實之戒
- 8.40歲男性患者，主訴心悸怔忡近1年，因事煩擾即易觸發，並伴神疲無力，自汗懶言，頭昏頭暈等症狀，視其面色無華，舌淡苔白，切其脈遲緩，以下列何方加減治療最適宜？
- A.安神定志丸加柏子仁、玉竹、天冬
- B.黃連阿膠湯加酸棗仁、珍珠母、牡蠣
- C.苓桂朮甘湯加陳皮、半夏、生薑
- D.四君子湯加黃耆、炮附子、桂枝
- 9.49歲李小姐，這半年常莫名其妙心悸，心跳快，但心電圖檢查無明顯心律不整，夜間容易身體燥熱或手腳心熱，入睡稍困難，納可，二便平，近1年月經量漸少，舌質偏紅，苔薄白，邊少苔，脈細數，下列何方最適宜？
- A.歸脾湯
- B.安神定志丸
- C.天王補心丹
- D.桂枝甘草龍骨牡蠣湯
- 10.34歲蘇先生，長期為憂鬱症所苦，西藥抗憂鬱劑長期使用，精神抑鬱，不欲與人交往，常獨自一人發呆，偶咳痰，診其舌淡紅，苔白膩，脈弦滑，下列何方最適宜？
- A.順氣導痰湯
- B.養心湯

C.生鐵落飲

D.柴胡疏肝散

11.40歲男性腸躁症患者，抱怨每因工作壓力出現腹痛腹瀉，瀉後痛減，伴隨胸脅脹悶，泛酸噯氣，胃口不佳，舌淡紅，脈弦，治以下列何方最適宜？

A.參苓白朮散

B.痛瀉要方

C.半夏瀉心湯

D.四逆散

12.23歲林先生，昨天晚上開始腹瀉，大便稀稀水水，沒有明顯臭味，腹痛腸鳴，今早起床頭痛，鼻塞，腹脹，沒有胃口，苔白膩，脈濡緩，下列何方最適宜？

A.痛瀉要方

B.良附丸

C.香砂六君子湯

D.藿香正氣散

13.43歲男性患者主述胃痛，胃鏡檢查為表淺性胃炎，之前服用香砂六君子湯後，覺得胃更脹痛。下列敘述何者最不適宜？

A.若胃脘脹痛、痛連胸脅、遇情志不遂而加重、脈弦者，屬肝鬱氣滯

B.若胃脘悶脹不食、噯氣嘔吐夾食物、脈滑者，屬飲食停滯

C.若有胃脘痛、痛勢急迫、得涼則舒、口乾、脈弦者，屬寒邪客胃

D.若胃脘熱痛、口渴不欲飲、苔黃膩、脈滑數者，屬濕熱中阻

14.55歲女性患者，主訴長期便秘及打嗝。大便一週二行，乾硬難解，腹脹，飯後打嗝頻仍，口乾舌燥，易口瘡，脈沉細數，舌紅、無苔。下列處方何者最適宜？

A.沙參麥冬湯加大黃

B.三黃瀉心湯

C.旋覆代赭湯

D.理中湯

15.38歲胡先生為業務員，過去有反覆性腸胃炎病史，近日業績壓力大，主訴近來大便不暢，腹中覺有氣竄，痛連至兩脅處，胃脘脹痛，泛酸，苔白，脈弦，治以下列何方最適當？

A.平胃散

B.柴胡疏肝散

C.半夏瀉心湯

D.香砂六君子湯

16.55歲患者，自述右上腹疼痛，合併出現尿黃、身黃、目黃之情況，下列敘述何者錯誤？

A.可能診斷為膽囊炎、膽管炎、肝炎

B.熱邪是產生黃疸的病機關鍵

C.濕熱挾時邪疫毒傷人者，其病勢尤為暴急，具有傳染性，若傷及營血，稱為急黃

D.陰黃多因於素體陽虛或病後脾陽受損，濕從寒化，寒濕阻滯中焦，膽汁被阻，溢於肌膚而發黃

17.30歲患者，近1週發現膚黃、目黃、尿黃進展迅速，略有腹水，並且出現高熱煩渴，日夜顛倒，神昏譫語，便血，身有瘀斑，舌質紅絳，苔黃燥，脈弦數。治以下列何方最適宜？

A.大黃、梔子、茵陳蒿

B.大黃、黃芩、黃連、黃柏

C.水牛角、黃連、升麻、梔子、茵陳蒿

D.茵陳、附子、白朮、乾薑、甘草

18.肝病變造成的眩暈，若臨床上合併出現頭重、胸悶、口淡、噁心等症，其證型以下列何者最適當？

A.肝陽上亢

B.氣血虧虛

C.腎精不足

D.痰濁中阻

19.下列有關肝硬化臌脹病機之敘述，何者錯誤？

A.肝木剋脾土，脾虛累及腎，造成水濕運化失常

B.主要是肝、胃、心俱病造成

C.腎陽虛無以暖脾土，而成脾腎陽虛無法制水，腹部水濕鬱積

D.肝失調達，腎陰不足，水不涵木，致肝腎陰虛

20.劉先生，發現最近小便時有灼熱感夾有血絲，嘴巴覺得很乾，常臉部泛紅，且有口內潰瘍，而且最近很難入睡，便秘，觀其四診，舌尖紅，苔黃，脈數，治以下列何方最適宜？

A.知柏地黃丸

B.葶藶分清飲

C.調胃承氣湯

D.小蓳飲子

21.下列有關尿血之敘述，何者錯誤？

A.發病部位在腎與膀胱

B.發病原因最常見為瘀阻脈絡

C.因房事不節，也可能出現血尿的情況

D.氣血虧虛，氣不攝血者，一般尿血淡紅

22.一位前列腺增生（Benign Prostate Hyperplasia）的病人，欲嘗試中藥調理，平時小便量少伴有灼熱感，伴隨口苦口黏，脈沉數，舌苔黃膩，舌質紅。治以下列何方最適宜？

A.小蘗飲子

B.八正散

C.清肺飲

D.五苓散

23.有關急性腎炎陽水的病機或證型之相關論述，下列敘述何者錯誤？

A.病機為感受瘡毒、濕熱之邪

B.屬表、熱、實證

C.水腫處皮膚鬆弛，按之凹陷不易恢復

D.風水、皮水屬之

24.依《內經》、《金匱》，下列有關五臟水的敘述，何者是心水的特點？

A.遍身腫，腹部大甚，伴見脅痛，腹大不能轉側

B.身腫而肢重，伴有短氣，腹大，四肢無力

C.身腫，小便難，時時便溏，且有喘咳

D.身重，伴有少氣、煩躁，不能平臥

25.有關中醫泌尿道疾病之敘述，下列何者錯誤？

A.癃閉與淋證均為排尿困難，前者則無疼痛

B.血淋與尿血均有小便出血，前者則無疼痛

C.尿濁與膏淋均有小便混濁，前者則無疼痛

D.氣淋以少腹脹滿較為明顯，小便艱澀疼痛，尿有餘瀝

26.關於泌尿道感染之治療禁忌，下列治法何者最不適宜？

A.辛涼解表

B.辛溫之品

C.健脾益氣

D.涼血止血

27.一位男性不孕症患者，經診斷為精液不液化症，與中醫「精稠」相似，其病機與下列何者最不相關？

A.濕熱下注

B.寒濕內困

C.陰虛火旺

D.陽虛寒凝

28.27歲林先生有泌尿道結石病史，今日就診時症見尿中時夾砂石，小便澀，尿時疼痛而有時突然中斷，腰腹絞痛，偶尿中帶血，舌質紅，苔薄黃，脈弦，治以下列何方最適當？

A.石韋散

B.膏淋湯

C.沉香散

D.無比山藥丸

29.40歲男性，平素天冷喘鳴，西醫診斷為氣喘，近期咳喘陣作，痰黃黏稠，咳吐不利，口乾喜飲，舌紅苔黃膩，脈滑數，治以下列何方最適宜？

A.小青龍湯

B.大青龍湯

C.定喘湯

D.清肺湯

30.30歲女性，平時缺乏運動，半年前感冒後膚癢至今，發病部位遊走不定，吹風時膚癢發作，流汗後膚癢減緩，皮膚不乾燥，皮膚怕風怕冷，無噁心或便秘，舌淡紅、苔薄白，脈浮緊，西醫診斷為慢性蕁麻疹，治以下列何方最適宜？

A.當歸芍藥散

B.桂枝麻黃各半湯

C.消風散

D.當歸飲子

31.35歲男性類風濕性關節炎患者，就診時症見關節遊走疼痛，時而上肢、時而下肢，苔白，脈浮。治以下列何方最適合？

A.薏苡仁湯

B.白虎桂枝湯

C.防風湯

D.烏頭湯

32.43歲紅斑性狼瘡（SLE）女性，已發病十餘年，目前使用類固醇10 mg控制中，曾有多次流產紀錄，易緊張，眠差，大便秘，舌紅暗有裂，舌面雙側有瘀斑，苔前剝，根苔黃膩，脈弦澀數，此屬下列何證型？

A.風熱夾瘀

B.肝鬱氣滯夾瘀

C.陰虛濕熱夾瘀

D.氣陰兩虛夾瘀

33.下列有關僵直性脊椎炎之敘述，何者錯誤？

A.虛實相兼和痰瘀證候

B.病性屬本虛標實

C.對於後期有瘀證者，可在補益藥的基礎上加用蟲類藥搜剔透邪

D.治療上，前中後期均以祛邪為主

34.關於瘰癧中「瘰癧」的描述，下列何者錯誤？

A.主要為水土因素所致

B.頸前腫塊較大

C.腫塊較對稱，光滑且柔軟

D.一般有較明顯的陰虛火旺證候

35.70歲陳先生，最近半年白天尿頻量多，晚上睡覺也是1~2小時要起來小便一次，嚴重影響睡眠，最近健檢發現空腹血糖過高，準備去新陳代謝科門診進一步檢查，口不乾苦，久坐或久站容易腰痠，最近2年比之前怕冷，舌淡苔白，脈沉無力，下列何方最適宜？

A.金匱腎氣丸

B.知柏地黃丸

C.消渴方

D.甘露飲

36.55歲王先生，最近因為煩熱口乾多飲、善飢多食，身高167公分，而體重卻由半年前的60公斤減輕至目前的55公斤，被診斷患有第二型糖尿病，HbA1c：7.8%，伴隨症狀有頭痛、牙痛、牙齦出血，大便乾燥，舌紅，苔黃，脈滑實有力。治以下列何方最適宜？

A.玉女煎加黃連、梔子

B.五味消毒飲

C.消渴方

D.知柏地黃丸

37.56歲金女士，近一年月經已漸不規則，伴有尿頻量多，混濁如脂膏，口唇乾燥，五心煩熱，夜眠盜汗，眠差，舌紅，脈沉細數。近來驗出空腹血糖165mg/dL，HbA1c：7.0%。若要改善血糖情況，治以下列何方最適宜？

A.知柏地黃丸加龍骨、牡蠣、龜板

B.消渴方

C.天王補心丹

D.金匱腎氣丸

38. 79歲胡女士，糖尿病合併有慢性腎病第四期。近數個月水腫日漸加重，面浮身腫，腰以下水腫尤甚，按之凹陷不起，心悸、氣促、腰冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，小便減少，面色灰滯，舌淡胖，苔白，脈沉遲無力。治以下列何方最適宜？

- A. 濟生腎氣丸合真武湯
- B. 實脾飲
- C. 疏鑿飲子
- D. 麻黃連翹赤小豆湯

39. 49歲女性，失眠10年，近1年逐漸加重，潮熱盜汗，半夜熱至驚醒，醒後難復眠，白天精神不佳，影響工作，伴見心悸不安，心煩不寐，腰痠，口乾，頭暈耳鳴，健忘，診其舌紅，脈細數。下列治法何者最適宜？

- A. 清肝瀉火，鎮心安神
- B. 化痰清熱，和中安神
- C. 補益心脾，養心安神
- D. 滋陰降火，交通心腎

40. 65歲患者，高血壓日久未積極控制，平素易頭暈頭痛，眠差，神倦，眠短多夢，今天工作時突發口眼歪斜，右側肢體無力，無法言語，舌質紅苔膩，脈弦細數，電腦斷層發現腦出血。下列敘述何者錯誤？

- A. 診斷為中風，中經絡
- B. 為肝腎陰虛，風陽上擾型中風
- C. 須仔細評估肌肉力量與神志變化，以判斷疾病順逆
- D. 治以補陽還五湯

41. 中風恢復期辨證見患者舌體瘦小，瘖啞失語，腰膝痠軟不任履地，舌淡紅少苔，脈細弱，以下列何方治療最適宜？

- A. 鎮肝熄風湯
- B. 補陽還五湯
- C. 安宮牛黃丸
- D. 地黃飲子

42. 中風，醫家王履提出真中風與類中風的論點，依其《醫經溯洄集·中風辨》之敘述，下列何者非類中風之病因？

- A. 風
- B. 火
- C. 氣
- D. 濕

43. 肌肉萎縮症（muscular dystrophy），依《素問·痿論》所言，其病機為下列何者最適當？

- A.風寒濕邪，留注經絡
- B.內熱傷津，宗筋失潤
- C.氣血虧虛，痰瘀阻絡
- D.腎陽虛衰，命火不足

44.癌症引起虛損之臟腑辨證，下列何者正確？

- A.肺衛素虛的人，常表現為對氣候寒暑變化的適應力差，易罹外邪為患
- B.肝腎素虛的人，男子常以食欲不佳，消化不良，神疲氣短為最初症狀
- C.脾胃素虛的人，女子常以月經不調或停閉，脹乳腹痛為最初症狀
- D.心肺素虛的人，常以遺精滑泄，陽萎，倦怠無力為最初症狀

45.一位因尿道受腫瘤阻塞的患者，因為小便不暢，久久尿不出來，脹及腹脅，情緒鬱怒，非常煩惱，舌紅，脈弦，治以下列何方最適宜？

- A.六味地黃丸
- B.沉香散
- C.代抵當丸
- D.清肺飲

46.65歲腫瘤患者，腹中積塊堅硬，疼痛逐漸加劇，面色黧黑，消瘦脫形，納差，舌質淡紫，舌光無苔，脈細數，下列診斷何者最適宜？

- A.肝鬱氣滯
- B.氣滯血瘀
- C.正虛瘀結
- D.瘀血內結

47.65歲王女士罹患支氣管擴張症多年，症見咳吐濁唾涎沫帶血，口乾咽燥，咳聲不揚，氣急喘促，潮熱消瘦，舌紅而乾，脈虛數。治以下列何方最適當？

- A.麻杏石甘湯
- B.清金化痰湯
- C.止嗽散
- D.麥門冬湯

48.在癌症治療中，情緒的調整關係到患者治療復原的情形。若患者出現心悸，善驚易恐，遇驚則心悸慌惕，坐臥不安，少寐多夢，苔薄白，脈動數。治以下列何方最適當？

- A.溫膽湯
- B.加味逍遙散

C.桂枝甘草龍骨牡蠣湯

D.安神定志丸

49.關於胎孕生理，下列敘述何者錯誤？

A.陰消陽長，陽消陰長，由滿而溢，藏瀉有時，是月經週期的主要機理

B.《素問·上古天真論》：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子

C.胞宮出納精氣而成胎孕，形似臟而功能似腑

D.情志不暢，肝氣鬱結，疏泄失常，會導致氣血不和，衝任不能相資，而成不孕

50.25歲陳小姐於2022年9月1日來診，其最後三次月經來潮日期依序為：6月18日、7月20日、8月21日。陳小姐的月經週期符合下列何者的定義？

A.月經先期

B.月經後期

C.月經先後不定期

D.月經週期正常

51.30歲女性，月經量多，色淡而質清稀，氣短懶言，心悸怔忡，舌淡紅，苔薄白，脈細弱。下列何項最適宜？

A.當歸、黨參、白朮、升麻、柴胡、陳皮、炙甘草、黃耆

B.熟地、山藥、山茱萸、澤瀉、茯苓、牡丹皮

C.當歸、白芍、茯苓、白朮、煨薑、炙甘草、柴胡、薄荷

D.當歸、熟地、白芍、山藥、枸杞、炙甘草

52.當歸3錢、川芎2錢、赤芍3錢、桃仁3錢、紅花錢半、枳殼2錢、延胡索3錢、五靈脂3錢、丹皮2錢、烏藥2錢、香附3錢、甘草1錢。此方最宜治療下列何種痛經證型？

A.氣虛血滯

B.氣滯血瘀

C.寒濕凝滯

D.寒凝血瘀

53.下列有關經前乳脹的敘述，何者最不適宜？

A.常伴隨情緒波動，以經前煩躁易怒為多

B.大多為經前或行經期出現乳房脹滿疼痛，可持續數年不癒

C.少發於青春期中女性

D.乳脹程度不一，甚至有乳房結節或腫塊，但於經後消退

54.下列有關「經行頭痛」敘述，何者錯誤？

A.即為每逢經行前後出現頭痛的病證，在現代醫學歸類於經前緊張症候群

B.每遇經行則頭疼，氣滿，心下怔忡，飲食減少，肌膚不澤，屬痰濕為患，宜以二陳湯加當歸、炮薑、肉桂治之

C.頭為諸陽之會，五臟六腑氣血皆上榮於頭，而足厥陰肝經上巔絡腦，影響更密切

D.依照頭痛好發部位不同，可選用特定引經藥加強療效，如後頭痛屬陽明，宜用葛根

55.停經期婦女的血中賀爾蒙濃度，下列何者會上升？①卵泡刺激素（FSH）②黃體生成激素（LH）③雌激素（Estrogen）

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

56.有關婦女崩漏，氣虛嚴重者可能發生血崩，名曰「暴崩」，下列有關「暴崩」的敘述，何者錯誤？

A.暴崩多因癥瘕引起

B.肝脾藏統失職，累及衝任二脈，不能約束經血是其病機之一

C.可因肝火亢盛，經血不能約制，陰絡傷而血脈妄行量多

D.氣虛血脫，可能發生昏厥休克，可先用獨參湯救之

57.《景岳全書》毓麟珠，方中不包含下列那一味藥？

A.鹿角霜

B.川椒

C.菟絲子

D.香附

58.41歲陳女士，近來常覺陰部灼熱脹痛，甚而連及少腹及乳房，且常抑鬱煩躁胸悶，喜太息，眠差，納食欠佳，診其苔黃膩，質偏紅，脈細弦。最宜下列何方治療？

A.山茱萸、當歸、白芍、熟地、柴胡、黃芩、丹皮、澤瀉、茯苓、山梔、山藥、酸棗仁

B.知母、黃柏、山藥、丹皮、熟地、澤瀉、茯苓、山茱萸

C.山藥、黃柏、芡實、車前子、白果

D.山藥、芡實、蓮鬚、澤瀉、黃柏、知母、生地、牡蠣

59.有關婦人「癥瘕」之治療模式，下列有幾項合宜？①先補後攻 ②先攻後補 ③攻補兼施 ④衰其大半而止

A.1

B.2

C.3

D.4

60. 36歲游女，12歲月經初潮，曾連續自然流產3次，平素月經週期規律，經量少，色黯質稠，大便乾硬，手足心熱，口乾咽燥，舌紅少苔，脈細數。婦科檢查子宮大小正常，無壓痛，雙側附件無異常。下列處方用藥何者最適宜？

- A. 熟地5錢、炙甘草1錢、枸杞2錢、山藥2錢、山茱萸1錢、茯苓1.5錢
- B. 生地2錢、芍藥2錢、麥冬2錢、熟地5錢、炙甘草0.5錢、知母1錢、地骨皮1錢
- C. 當歸3錢、黃耆7錢、生地3錢、熟地3錢、黃芩3錢、黃連3錢、黃柏3錢
- D. 熟地3錢、丹參2錢、麥冬3錢、黃連3錢、竹葉心3錢、黃柏3錢

61. 妊娠期間，水氣濕邪傷於脾肺者，依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：「遍身俱腫，腹脹而喘，在六、七個月時者」，下列診斷何者最適宜？

- A. 子滿
- B. 子腫
- C. 皺腳
- D. 脆腳

62. 30歲女性患者，產後失血過多，突發頭暈目眩，面色蒼白，心悸憤悶，冷汗淋漓，舌淡苔少，脈微欲絕。其治療原則，下列何者最適當？

- A. 益氣固脫
- B. 補氣生血
- C. 大補心血
- D. 養血斂汗

63. 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》產後腹痛，若因惡露去少及瘀血壅滯而痛者，宜下列何項治療？

- A. 香桂散
- B. 吳茱萸湯
- C. 失笑散
- D. 桃紅四物湯

64. 有一產婦，產後乳汁自出，乳房脹痛，煩躁易怒，便秘溲黃，舌質紅，苔薄黃，脈弦數。最宜下列何方治療？

- A. 當歸、紅花、赤芍、牛膝
- B. 人參、黃耆、當歸、麥冬、通草、桔梗
- C. 當歸、黃柏、生地、川芎、黃連、黃芩、梔子、白芍
- D. 丹皮、當歸、白芍、柴胡、夏枯草、茯苓、白朮、炙甘草、生地、生牡蠣、梔子

65. 小兒胃之氣陰不足者，常出現的舌苔表現為何？

- A.舌苔色白而潤
- B.厚膩垢濁不化，如霉醬
- C.舌苔花剝，狀如地圖
- D.舌苔黃膩而乾

66. 2歲馬小弟，肺炎剛出院兩天，已經停用西藥與抗生素，在門診躁動不安哭鬧，午後耳溫38°C，夜間睡眠多汗，口唇略紅，乾咳無痰，胃口稍差，舌質紅剝苔少津。下列何方最為適宜？

- A.人參五味子湯
- B.沙參麥冬湯
- C.三黃石膏湯
- D.麻杏石甘湯

67. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，若「食入即痛喜飲涼，惡食腹滿吐便秘」，則下列診斷何者最適宜？

- A.食痛
- B.蟲痛
- C.寒痛
- D.內食外寒腹痛

68. 承上題，下列處方何者最適宜？

- A.先以小承氣湯下之，下後仍痛再以香砂平胃散消導之
- B.宜理中湯溫之，若四肢厥冷加附子
- C.先以錢氏安蟲散治之，痛久不愈者，加減理中湯治之
- D.治以藿香和中湯

69. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，疏鑿飲用於治療風濕腫之重者，下列何者屬於其組成？①陳皮 ②茯苓皮 ③秦艽 ④獨活 ⑤羌活 ⑥檳榔

- A.①②③④
- B.①③④⑤
- C.②③⑤⑥
- D.②④⑤⑥

70. 5歲的梁小妹，因持續有夜間遺尿的問題由父母帶來看診，症見夜尿量不多，但尿味腥臊、色黃，平時性情急躁，夢語齟齬，唇紅，苔黃，脈數有力。治以下列何方最適宜？

- A.八正散
- B.菟絲子散
- C.龍膽瀉肝湯

D.知柏地黃丸

71.影響麻疹無法出透的因素，下列何者最適宜？①風寒 ②邪盛化火內陷 ③食滯熱 ④正虛不能托邪

A.僅①②③

B.僅①②④

C.僅②③④

D.①②③④

72.鵝口瘡為嬰幼兒常見疾病，依《諸病源候論》，本病是由下列那些臟腑積熱而成？①肝 ②心 ③脾

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

73.在兒科文獻記載有關疳腮之疾病名稱，下列何者正確？①顛驚瘟 ②蛤蟆瘟 ③腮頰發 ④發頤

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

74.8歲瘦弱男孩，因勞累損傷後出現吐血症狀，兼見有咳嗽，痰中帶血，量測體溫為38°C，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，治以下列何方最適宜？

A.桃仁、大黃、芒硝、甘草、桂枝

B.當歸、芍藥、川芎、生地黃、茅根、蒲黃、牡丹皮

C.川貝母、麥門冬、桔梗、阿膠、生地黃、甘草、黃耆、白茅根、蒲黃、雞蘇薄荷葉

D.麥冬、人參、黃耆、鬱金、五味子、當歸、白芍藥、川貝母、甘草、馬兜鈴

75.8歲女孩，出現黃疸症狀，全身皮膚亮黃，面黃，眼白透黃，合併口渴，小便黃而不順暢，身熱，便秘，腹部脹滿等症狀，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，治以下列何方最適宜？

A.茵陳五苓散

B.茵陳梔子柏皮湯

C.茵陳四逆湯

D.茵陳蒿湯

76.下列那一項措施，有實證醫學證明可有效提高兒童對傳染病的抵抗力？

A.消毒

B.預防接種

C.隔離

D.厚衣保暖

77.依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，痘應出不出，若無表證而有裏熱者，以下列何方治療最適當？

A.蘇解散

B.歸宗湯

C.保元湯

D.白虎湯

78.5歲李小妹，前年和去年皆注射過流行性感疫苗，半個月前被診斷得了流行性感，而口服抗流感藥 oseltamivir 治療。李小妹後續的流感預防措施，下列何者最適當？

A.已口服抗流感藥，今年不必注射流感疫苗

B.流感疫苗無效，明年不要注射

C.今年應注射一劑流感疫苗

D.今年應口服一劑流感疫苗

79.一名4歲兒童，因持續高燒一週來到門診，舌診檢查發現嘴唇乾燥，草莓舌。雙眼眼白充血，但無分泌物。脈數，手掌指端腫脹發紅，身上出現幾處紅疹，特別是卡介苗接種部位紅腫。頸部淋巴結腫大1.5公分。下列處置何者最不適合？

A.給予抗生素治療

B.給予免疫球蛋白治療

C.給予阿斯匹靈治療

D.後續應安排心臟超音波檢查

80.關於血友病的敘述，下列何者錯誤？

A.A型血友病是因缺乏凝血因子八，人數約佔血友病80%

B.B型血友病是因缺乏凝血因子九，人數約佔血友病20%

C.A、B型都是性聯遺傳疾病

D.A型血友病實驗室檢查，Bleeding time與Activated partial thromboplastin time正常，Prothrombin time延長