

109年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、109年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：5106
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：精神科與社區衛生護理學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 阿宏為家中獨子，父親是成功企業家，因工作關係常不在家，對阿宏要求很高，很少稱讚。阿宏上國中後開始瘋狂追逐並模仿某一韓籍男星的穿著舉止，多日曠課且計劃去韓國，此種行為最可能是下列何項心理防衛機轉？
(A)取代作用 (substitution) (B)幻想作用 (fantasy)
(C)反向作用 (reaction formation) (D)仿同作用 (identification)
- 2 下列有關精神障礙病人的權利，何者正確？
(A)不得對未經過知情同意權的病人進行臨床試驗
(B)在慢性精神療養中心為統一管理病人，對於出現退化行為的病人，應予以約束
(C)病人因為精神疾患，無權查閱自己的病歷及護理紀錄，只能由法定同意人或律師查閱
(D)慢性精神病人，最好進入機構療養，避免回到社區生活
- 3 鋰鹽 (lithium) 是治療雙相情緒障礙症 (bipolar disorder) 之重要的情緒穩定劑，當病人持續使用鋰鹽治療時，必須定期醫療檢查的項目，下列何項正確？①肝臟功能 ②腎臟功能 ③甲狀腺功能 ④肺臟功能
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①④
- 4 病人因罹患厭食症入院治療，母親說病人多次表示自己並非其親生的，很恨母親。但病人於會談中告訴護理師：「母親非常完美，而且非常懂得如何愛小孩。」病人主要使用何種防衛機轉？
(A)否認 (denial) (B)反向 (reaction formation)
(C)壓抑 (suppression) (D)內射 (introjection)
- 5 護理師在進行精神病人的行為治療過程中，依病人特性設計有效的行為治療計畫，其常用的治療技術，下列何項正確？①正增強 ②認知療法 ③代幣制度 ④行為逐步養成
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 6 護理師在照顧精神疾病病人服藥時，下列關於評估病人可能出現服藥副作用的敘述，何者正確？
(A)服用 clozapine 者最需要注意靜坐不能 (akathisia) 的發生，應評估其焦躁、來回走動的情形
(B)服用 chlorpromazine 者最需要注意光過敏反應的發生，應提醒避免直接日曬
(C)服用 haloperidol 者最需要注意體重增加與月經不規則的可能，應主動給予護理指導
(D)服用 sulpiride 者最需要注意顆粒性白血球缺乏症的發生，謹慎監測全血球計數
- 7 40 歲的張小姐患有憂鬱症，某日向護理師抱怨：「吃藥讓我覺得非常不舒服，可否請你告訴醫生？」下列何項護理師的回答較為合適？
(A)妳應該樂觀一點，很快就會好起來的！ (B)醫生是為了妳好，妳不要拒絕吃藥！
(C)下次看診時直接跟醫生說就可以了！ (D)請再仔細描述是怎麼樣的不舒服？
- 8 阿雄國小三年級，自從父母離婚後，與母親相依為命，但於母親再婚後出現翹課、不參加活動，顯得鬱鬱寡歡，母親極為苦惱而接受家庭治療的幫助，有關其家庭治療的主要目的，下列何項正確？
①矯正個人性格的偏差 ②改善家庭功能 ③協助家庭改善問題 ④改善家庭成員的互動
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 9 38 歲林先生，騎車時發生嚴重車禍，之後持續出現睡不著、惡夢連連、感覺還聽到撞車時的剎車聲，抱怨被截斷的左腳似乎猶存，感到極度疼痛，常獨自在家中生氣，也不敢再經過車禍地點，上述症狀持續 1 個月以上，下列何項為最可能的問題？
- (A) 重度憂鬱症 (major depressive disorder) (B) 創傷後壓力症候群 (posttraumatic stress disorder)
(C) 思覺失調症 (schizophrenia) (D) 恐慌症 (panic disorder)
- 10 團體成員在團體中，覺得自己的問題不再是那麼特殊，可以分享各自的感受，而得到相互支持，這項團體的治療性因子，下列何項正確？
- (A) 利他性 (altruism) (B) 寄予希望 (installation of hope)
(C) 普及性 (universality) (D) 情感的解脫 (catharsis)
- 11 王女士平日容易緊張且抱怨晚上睡不好，醫師開立 triazolam (Halcion) 0.25 mg 睡前服用，護理師給予服藥注意事項之指導，下列何項正確？①注意暈眩並防跌倒 ②造成靜坐困難 ③避免同時吃葡萄柚 ④避免同時服用紅黴素 (erythromycin)
- (A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 12 賴小姐 30 歲，不能接受男友要與別人結婚，覺得活著沒意義，不如一死，遂以割腕及服藥方式自殺。有關照護賴小姐的重點，下列何者正確？①房間儘量安排靠近護理站 ②避免與個案討論自殺行為 ③評估病人自殺危險程度，採取密切觀察 ④與病人訂定不自殺契約
- (A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①②④ (D) ①③④
- 13 朱同學 16 歲，因重度憂鬱症而住院治療，有關其住院時之環境治療，下列敘述何項正確？①環境須是高度結構化及控制的 ②以外在的控制處理其抗拒行為 ③協助個案統整好的／壞的自我 ④支持個案的自我探索及提供希望
- (A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 14 有關精神病理學症狀的描述，下列何者正確？
- (A) 病人認為電視、收音機、或報紙所載知識與自己有關，為關係妄想 (delusion of reference)
(B) 病人認為自己思想與感受都隨時被他人所知悉，為被控妄想 (delusion of being controlled)
(C) 病人認為自己變強大是因腦子被植入晶片，心臟被放節律器，為虛無妄想 (nihilistic delusion)
(D) 病人認為護理師向他微笑，就是對自己有意思或愛上他，想進一步交往，為誇大妄想 (delusion of grandeur)
- 15 對憂鬱症的敘述，下列何者正確？
- (A) 憂鬱症狀經過治療好轉，就不必再吃藥
(B) 女性憂鬱症比例高過於男性
(C) 憂鬱症個案的人格結構本我較強，超我較弱
(D) 個案常將自己的憤怒及敵意外射，進而產生罪惡及自責
- 16 下列何項症狀屬於布洛伊勒所提 4A 的自閉症狀？
- (A) 李小姐坐在大廳自言自語且自笑
(B) 莊先生在談到母親去世的事，在唱卡拉 OK 時流下眼淚隨即又大笑
(C) 吳先生外觀髒亂
(D) 方太太認為自己的住家附近有高壓電，所以傷到腦部才會生病

情況：丁小姐 28 歲，40 公斤。第一次住急性病房，診斷為雙相情緒障礙症。目前剛住院第 3 天，喜濃妝、著清涼亮麗服飾、三餐進食不定，行為忙碌，逢人展現自己的創作圖畫。請依此回答第 17 題至第 19 題。

- 17 身為主護護理師，此階段照護何者最重要？
(A)限制活動地點，以減少與病友互動 (B)安排書法活動，協助穩定情緒
(C)監測進食質量，提供高熱量食物 (D)解說住院目的，以建立病識感
- 18 丁小姐出現濃妝、著清涼亮麗服飾，主動進入異性的房間，找異性聊天，下列何項措施最適宜？
(A)帶入保護室隔離，減少干擾行為 (B)限用物品，收回化妝品與衣物
(C)了解行為原因，引導轉移注意力 (D)四肢約束 1 小時，提醒不當行為
- 19 丁小姐害怕服鋰鹽，擔心青春痘與發胖的副作用，下列何種護理處置最為適切？
(A)保證絕無藥物副作用 (B)請醫師更改處方
(C)將藥物磨粉放入飲料中 (D)先同理與傾聽其感受
- 20 許太太入院第 1 天時，懷疑飯菜被下毒，拒絕進食，護理師已告知個案飯菜未被下毒，但個案仍不願進食，請問下列護理措施何項最適合？
(A)依照個案要求，購買罐裝食物
(B)用餐時間，工作人員坐在個案旁邊，以確保其安全感，以利進食
(C)工作人員戴手套及口罩拿餐點給個案，以確保食物在嚴密保護下未下毒
(D)帶個案外出到餐廳選擇自己愛吃的食物
- 21 蔡小姐診斷為思覺失調症，第一次發病，護理師觀察到個案眼神閃爍，站在病室前，神情緊張，個案告訴護理師一直聽到有人在罵自己醜女人，我真的好痛苦，下列護理師的回應何者最適切？
(A)直接告訴個案那是幻聽，並請個案嘗試轉移注意力
(B)「妳似乎很在意別人對妳外表的批評？願意談談妳對自己外表的看法嗎？」
(C)妳認為自己很醜嗎？
(D)安排個案進保護室，減少刺激以改善幻聽狀況
- 22 方小姐 28 歲，診斷為思覺失調症，因與宮廟工作人員發生衝突，入院治療，護理師觀察到個案喃喃自語，時而發笑，時而側耳傾聽，表示觀音菩薩正在跟她說話，請護理師別吵她，護理師的回應，下列何項較適當？
(A)「觀音菩薩要妳做什麼？」 (B)「那個聲音在跟妳說什麼？」
(C)「神明在指示妳什麼？」 (D)「那個幻聽在跟妳說什麼？」
- 23 楊女士 25 歲，半個月以來情緒高昂，不斷參加社交活動，一直找人講話，但話題常跳躍，若別人聽不懂，就生氣罵人，晚上不睡覺，半夜外出，家人擔心安危，故入院治療。下列何者最可能為楊女士的症狀？
(A)躁症發作 (manic episode) (B)焦慮症 (anxiety disorder)
(C)失智症 (dementia) (D)創傷後壓力症
- 24 承上題，楊女士有活動過多情形，安排下列何項活動較適合？①寫書法 ②繪畫 ③下棋 ④剪紙
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④

- 25 陳女士 45 歲，診斷思覺失調症，已有 20 年病史，無明顯急性症狀，有部分自我照顧能力不足，下列護理措施何項較適合？
- (A)餵陳女士吃飯
(B)逐步引導陳女士準備洗澡用物
(C)固定時間請家屬至醫院幫陳女士洗澡
(D)與家屬討論，付費請功能較好的病友幫陳女士洗衣服
- 26 下列有關社區精神復健的照顧重點敘述，何者最適切？
- (A)須增加病人適應社會生活所需的問題解決能力
(B)應每 15 分鐘評估病人自殺意念的危險程度
(C)須加強建立病人角色功能
(D)應協助病人改善其急性精神症狀的穩定度
- 27 王小姐，1 年多來在電梯內及地下室特別容易焦慮不安及恐懼，會儘量迴避到這些場所，雖能認知此種害怕並不合理，但自己卻無法控制，其症狀最有可能為下列何項？
- (A)社交畏懼症 (social phobia) (B)恐慌症
(C)特定場所恐懼症 (agoraphobia) (D)是一種長期性非情境性的慢性焦慮
- 28 王同學診斷妄想症，某科考試不及格，出現易怒，無法與人互動，最近因為症狀嚴重故入院治療，住院第 4 天，會談時表示同學們忌妒他成績比較好，都會中傷他，老師也受到其他同學的挑撥，對他特別嚴格，會談中出現哭泣現象，此時護理師的措施何者最適切？
- (A)與病人探討妄想症狀的原因
(B)與病人分享自我失敗經驗，並鼓勵病人絕對可以走過這不舒服階段
(C)以和緩的態度詢問病人「為何大家都針對你，而不針對別人呢？」
(D)陪伴並傾聽病人的表達及感受
- 29 李同學為自閉症類群障礙症病人，某日於團體治療時聽見救護車經過的聲音隨即尖叫拍打頭部，下列何種處置較合宜？
- (A)鼓勵他用言語表達感受 (B)依醫囑提供鎮定藥物
(C)引導團體成員給予支持 (D)暫停其課堂活動給予短暫隔離
- 30 人格違常的護理措施主要針對病人所出現之特殊行為或症狀處理，常見的問題行為下列何者正確？
- ①自我傷害 ②操縱 ③衝動行為 ④自我照顧能力缺失
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 31 李同學 10 歲，是智能不足的兒童，因為在學校常與同學發生衝突並出手打壞同學眼鏡，學校護理師對於其暴力行為擬定行為修正約定：如果 1 天都未出現任何肢體攻擊，下列處置何者最適當？
- (A)可以獲得 3 張小小兵的娛樂點數 (B)不用罰寫國語課本的內容
(C)取消下課後整理課桌椅的規定 (D)紀錄 3 天皆能遵守約定，才給與文具獎勵
- 32 李小姐因厭食症住進精神科急性病房，身高 158 公分，體重由原 56 公斤，在半年內降至 36 公斤，因在家昏厥而入院，於靜脈注射後已恢復意識，但不願進食，住院第一週首要的護理措施為何？
- (A)提供精神動力分析 (B)建立飲食行為約定 (C)提供認知治療 (D)提供家庭治療
- 33 為促進社區中慢性病人與家屬的溝通，護理師應扮演何種角色？
- (A)組織病人自助團體與家屬抗衡 (B)指責家屬對病人絕望的態度
(C)教導家屬如何照顧社區生活的病人 (D)通報警察單位

- 34 有關精神科居家護理之敘述，下列何者正確？
(A)社區體系的居家護理服務，目前開放社工師和心理師一同擔任照護工作
(B)醫院體系的居家護理服務，多以護理師提供家庭訪視為主
(C)收案條件之一，須為症狀明顯干擾家庭及社區生活，並未拒絕就醫者
(D)健保提供給付費用，且依地理位置偏遠與否，另有交通補助
- 35 林護理師為協助病人返家居住，進行家庭評估與提供服務的內涵，下列措施何者最適當？
(A)需評估此家庭對個案的態度 (B)不需了解此家庭成員的健康狀態
(C)需滿足此家庭的經濟需求 (D)讓每位家屬皆能接受病人返家居住
- 36 王小姐 30 歲，診斷思覺失調症，參與社區俱樂部的活動，透過工作人員的協助，了解自己的問題、激發自己想改變行為的動機，並享有自決的能力，下列何者為王小姐主要採用的復元模式？
(A)醫療模式 (B)復健模式 (C)賦能模式 (D)機構模式
- 37 張先生住院，因為暴力攻擊事件已進行約束 2 小時，醫療團隊共同討論是否應解除其約束，關於解除約束的評估，下列何項最適切？
(A)張先生的被害妄想對象是同房病友，需要持續約束
(B)張先生目前情緒穩定，團隊評估後可解除約束
(C)考量夜班人力較少，應約束至白班人力足夠時再評估是否解除約束
(D)考量張先生已約束 2 小時，應該解除約束給病人表現的機會
- 38 李先生在門診出現言語謾罵、挑釁，當護理師前來說明時，隨即打護理師，並生氣的說：「我等 2 小時，都還沒看到我」，李先生的行為較屬於下列那一項？
(A)焦慮 (anxiety) (B)激躁 (agitation) (C)焦躁不安 (irritable) (D)暴力 (violence)
- 39 承上題，李先生因情緒失控打護理師，下列何項護理措施較優先？
(A)立即將李先生約束，以避免傷及無辜
(B)安撫李先生情緒，提供安靜單獨的環境等待，說明門診的叫號原則
(C)請李先生進入另一診間，優先為其看診
(D)尋求人力支援，維持李先生及他人安全
- 40 張先生 48 歲，參與精神科日間留院復健活動，案妹轉述個案不常洗澡有異味，房間地上堆滿雜物，案妹擔心個案相關照顧問題。下列何項為張先生最需要的照護？
(A)生活自我管理 (B)安排社會參與 (C)轉介庇護性工作 (D)進行危機處置
- 41 有關政府對偏鄉醫療照護提供之措施，下列何者正確？
(A)朝「病人動，醫師不動」的方向努力 (B)建構偏鄉數位資訊醫療照護網絡及電子病歷
(C)基層醫療院所支援陸海空緊急醫療後送 (D)積極新建離島醫學中心
- 42 孕期婦女加強葉酸攝取是屬於三段五級預防措施的何項層級？
(A)第一級 (B)第二級 (C)第三級 (D)第四級
- 43 某城市的生命統計指標顯示，粗出生率為 16‰，遷入率為 24‰，粗死亡率為 4‰，遷出率為 14‰，其社會增加率為何？
(A) 10‰ (B) 12‰ (C) 22‰ (D) 40‰
- 44 欲得知 18~65 歲民眾發生慢性腎臟病的危險因子，下列何種研究方法短時間內可得到結果？
(A)生態研究法 (ecological study) (B)橫斷研究法 (cross-sectional study)
(C)世代研究法 (cohort study) (D)病例對照法 (case-control study)

- 45 關於登革熱之描述，下列何者錯誤？
(A)登革病毒有四種血清型別，每一型都具有感染致病的能力
(B)治療登革熱沒有特效藥物，以症狀治療為主
(C)先後感染同型別之登革病毒，會有更高機率導致較嚴重的症狀
(D)對於疑似個案可使用登革熱 NS1 抗原快速篩檢
- 46 長期照顧十年計畫 2.0 中預防失能的服務，包括下列那些項目？①口腔保健 ②認知促進 ③膳食營養 ④職業訓練
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 47 有關社區增能（empower）的描述，下列敘述何者錯誤？
(A)是由上而下的決策行動過程 (B)是一種平等的權力關係
(C)是一種平等式互動與對話 (D)是民眾主動參與社區健康相關活動
- 48 有關全民健保之敘述，下列何者錯誤？
(A)屬於強制性的社會保險制度 (B)基本理念為危險共同分擔
(C)採財務獨立制，自給自足 (D)未繳交保費者，健保卡即被鎖卡
- 49 有關社會資源運用的原則，下列何者不是優先考量的項目？
(A)社區或團體的需要 (B)民意代表的意見
(C)資源的質量與持續性 (D)資源的合理分配
- 50 下列何種方式可以蒐集社區居民對社區問題的了解及解決的動機，有助於排定執行的優先次序？
(A)問卷調查 (B)民意團體過程
(C)擋風玻璃式調查 (D)文獻查證
- 51 護理師對某社區進行社區健康評估後，發現高血壓盛行率、腦中風死亡率、登革熱發生率、心臟病盛行率皆高於其他社區，依據弗里門（Freeman）決定護理優先次序的預防效果，下列何項問題應優先處理？
(A)高血壓 (B)腦中風 (C)登革熱 (D)心臟病
- 52 依據 Friedman 家庭內在結構的基本要素，下列何者正確？①發展結構 ②功能結構 ③溝通過程 ④價值系統
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 53 下列何者不是「渥太華憲章」提出的健康促進五大行動綱領所包含之內容？
(A)發展高科技精準醫療 (B)建立健康的公共政策
(C)發展個人技能 (D)重整健康服務體系
- 54 推動酒駕罰則以降低酒後駕車事故發生率，是屬於下列何種健康促進介入措施？
(A)社會改變 (B)社區賦能 (C)行為改變 (D)衛生教育
- 55 有關社區護理師在推動健康促進計畫的角色與功能，下列何者最不適當？
(A)進行社區健康評估，與民眾共同確認社區健康需求
(B)主要擔任研究者角色，為民眾規劃、執行與評價健康促進計畫
(C)運用以實證為基礎的健康促進策略來增進民眾執行健康生活型態
(D)善用機會參與健康政策制訂，協助民眾解決健康問題，進而促進其健康

- 56 有關講述法之敘述，下列何者正確？
(A)教材應儘量抽象化，口語表述時再講清楚
(B)對成人而言，講述法最適合的時間是 40～50 分鐘左右
(C)具組織性，可在短時間內提供傳達大量知識
(D)是一種問題導向式的學習方式
- 57 有關食品安全衛生管理法規定，食品及食品原料之容器或外包裝，何者不需要強制性標示？
(A)食品淨重、容量或數量 (B)食品添加物名稱
(C)製造方法 (D)製造廠商
- 58 有關醫療廢棄物的處理，下列敘述何者正確？
(A)按事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定，感染性廢棄物可在室溫下貯存 7 日
(B)不可燃的感染廢棄物經滅菌處理後，採用衛生掩埋法處理
(C)可燃的感染廢棄物用黃色容器收集，採用焚化處理
(D)放射線廢棄物應收集於紅色塑膠袋交由行政院原子能委員會處理
- 59 依據行政院環境保護署發布室內空氣品質標準，各項室內空氣污染物之敘述，下列何者正確？
(A)二氧化碳 (CO₂) 1,000 ppm/8 小時值以下 (B)一氧化碳 (CO) 100 ppm/8 小時值以下
(C)甲醛 (HCHO) 1 ppm/1 小時值以下 (D) PM2.5 懸浮粒子 75 µg/m³/24 小時值以下
- 60 有關免疫力 (immunity) 的敘述，下列何者正確？
(A)自然被動免疫—新生兒經由胎盤獲得母體抗體
(B)人工被動免疫—給予接種者疫苗來產生免疫力
(C)人工主動免疫—給予接種者免疫球蛋白
(D)自然被動免疫—感染傳染病後獲得免疫力
- 61 社區護理師將有健康問題的家庭收案並建卡，針對所擬訂的護理計畫，提供護理服務和指導。這是扮演下列何種角色？
(A)代言人 (client advocate) (B)諮商者 (counselor)
(C)監督者 (supervisor) (D)個案管理者 (case manager)
- 62 有關卡加立的家庭評估模式 (Calgary family assessment model)，其中家庭內在結構的評估項目，下列何者錯誤？
(A)家庭界限 (B)家庭組成 (C)家庭次系統 (D)家庭發展階段
- 63 若要探討慢性疾病的致病機轉，下列那種致病模式最不適合？
(A)網狀模式 (B)輪狀模式 (C)三角模式 (D)螺狀模式
- 64 有關更年期婦女骨質疏鬆危險因子的敘述，下列何者較不適當？
(A)過度防曬 (B)動情激素濃度低 (C)體位過重 (D)缺乏運動
- 65 關於口服避孕藥的敘述，下列何者正確？
(A)通常為 1 個月份 30 粒裝 (B)在月經來潮第 5 天開始服用
(C)計劃懷孕時，應停藥 1 個月後再懷孕 (D)其原理是促進子宮內膜增生
- 66 有關兒童視力保健方法的敘述，下列何者最適當？
(A)閱讀時書與眼睛距離 20 公分左右 (B)距離電視機對角線的 2～3 倍
(C)每看電視 30 分鐘眼睛要休息 10 分鐘 (D)電視機畫面的高度要高於眼睛正面視線 15 度
- 67 依據勞工健康保護規則，規定未滿 40 歲一般作業員至少多久做 1 次健康檢查？
(A)2 年 (B)3 年 (C)4 年 (D)5 年

- 68 某糖尿病學童在校發生手抖及冒冷汗現象，學校護理師測量其血糖為 55 mg/dL，下列何者護理處置最適當？
- (A)請該學童即刻吃一個雜糧麵包 (B)給與果汁，待 10 分鐘後再測一次血糖
(C)通知家長並送該學童至急診就醫 (D)因血糖仍在正常範圍內，不予處理
- 69 有關改善教職員不適宜飲食型態的衛生教育之目的，下列何者最不適切？
- (A)增加教職員健康飲食的知能 (B)培養教職員在健康飲食攝取的責任感
(C)改變教職員對健康飲食的態度 (D)改善學校廚房設備
- 70 有關居家護理的描述，下列何者錯誤？
- (A)是長期照顧中最早發展的照護模式
(B)由護理師及醫生定期前往個案家中訪視
(C)協助行動不便的個案在家能獲得適當的醫療照護
(D)居家護理的服務費用及交通費用均由健保給付
- 71 長期暴露於何種物質的工作環境中，最容易導致罹患帕金森氏症候群？
- (A)錳 (B)鉛 (C)鎘 (D)砒
- 72 根據勞工健康保護規則，有關勞工健康檢查的敘述，下列何者正確？
- (A)不分作業性質年滿 65 歲的員工每年需做 1 次特殊健康檢查
(B)游離輻射作業員工的健康檢查結果保存 7 年後即可銷毀
(C)粉塵作業勞工的特殊健檢項目需包含肺功能檢查
(D)職場勞工健康檢查的安排由職業醫學專科醫師排定
- 73 有關「長期照顧十年計畫 2.0」對於原住民在長照政策推動的困境原因，下列何者最不適當？
- (A)交通不便形成地理的障礙 (B)醫事及照護人力不足或流動率太高
(C)文化語言的障礙 (D)家庭照顧者人數過多，導致溝通不良
- 74 有關長期照顧管理中心照顧管理專員之職責，下列何者錯誤？
- (A)受理民眾之申請、資格審查 (B)執行照管工作 1 年後進行複評
(C)照顧管理需求評估 (D)初審照顧計畫
- 75 高齡社會（aged society）是指 65 歲以上人口比率為何？
- (A) 7% (B) 14% (C) 20% (D) 25%
- 76 周先生近日痛風頻繁發作，社區護理師進行家訪衛教，下列何者錯誤？
- (A)多攝取豆苗、蘑菇等新鮮蔬菜 (B)避免飲用啤酒
(C)每日飲水 2,000 mL 以上 (D)定期檢查腎功能
- 77 有關慢性病的特性，下列何者錯誤？
- (A)初期通常沒有明顯症狀 (B)穩定控制代表治癒
(C)早期發現可避免疾病惡化 (D)可能會造成失能
- 78 社區護理師教導民眾測量血壓，下列何者錯誤？
- (A)在沐浴、飲酒、飯後半小時內不要測量
(B)每日固定時間測量
(C)建議穿著寬鬆衣服，衣袖不可太緊
(D)第一次測量需左、右手皆測，爾後以數值較低的手為準
- 79 下列何項血液檢查可以反映出糖尿病病人長期血糖控制是否良好？
- (A)酮體 (B)血糖 (C)糖化血色素 (D)紅血球生成素
- 80 張老太太是中度失智症個案，近日家屬對個案常尿濕褲子而困擾，有關社區護理師的護理指導，下列何者最適當？
- (A)避免自尊受挫，建議為個案包成人尿布 (B)避免過多液體攝取，建議 1,500 mL 以下
(C)定時帶個案如廁 (D)建議為個案使用束腹帶