

102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、
特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：7103
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師、中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。


(三)禁止使用電子計算器。

- 1 暈針處理下列何者較不適當？
(A)停針，微微退針 (B)招患者肩井，患者位置呈頭高腳低
(C)保持溫暖 (D)給予熱茶或熱開水
- 2 清朝除了《御纂醫宗金鑑》收集了甚多的醫書之外，另有那一部類書亦收集甚多的針灸學相關醫書？
(A)《康熙字典》 (B)《古今圖書集成》 (C)《永樂大典》 (D)《中國醫學大成》
- 3 剖腹產手術時最常選用下列何組穴位進行針刺麻醉？
(A)內庭、太衝、中脘 (B)公孫、上巨虛、太衝
(C)帶脈、足三里、三陰交 (D)血海、陰陵泉、陽陵泉
- 4 關於《甲乙經》之敘述，下列何者錯誤？
(A)作者為晉·皇甫謐，字士安
(B)書中每穴均訂有穴位距離尺寸，及取穴之方法
(C)書中針灸治療方法依經絡分類，開後世針灸治療學之先河
(D)書中每穴均訂有針灸之劑量，即應針幾分，灸幾壯，留幾呼
- 5 關於標幽賦的特色及內容，下列何者錯誤？
(A)首載於金元·竇漢卿著的《針經指南》
(B)補瀉之法，在呼吸而非手指
(C)氣未至也，如閑處幽堂之深邃
(D)持針時應目無外視，手如握虎；心無內慕，如待貴人
- 6 關於孫真人十三鬼穴歌的特色及內容，下列敘述何者錯誤？
(A)最早見於《千金要方》 (B)為中醫最早的針灸治療精神病的方法
(C)鬼路即申脈穴 (D)鬼床位於耳垂下五分
- 7 《靈樞·九針十二原》內容「小針之要，易陳而難入，粗守形，上守神」，《靈樞·小針解》解釋此處「神」是指下列何者？
(A)醫師的持針神情 (B)醫師的精神狀況
(C)病人的情緒狀況 (D)病人的血氣有餘不足
- 8 晉景公病，醫緩至而診曰：「疾不可為也。在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，……」此處所提「達」是指下列何種治療方式？
(A)針法 (B)灸法 (C)湯藥法 (D)角法

- 9 有關手太陽小腸經的主病，下列何者錯誤？
 (A) 頷腫不可回顧 (B) 肩似拔，臑似折
 (C) 耳後、肩、臑、肘、臂外側皆痛 (D) 耳聾、目黃、頰腫
- 10 根據《靈樞·經脈篇》，有關經絡循行，下列敘述正確的有幾項？①膽經連目系 ②膀胱經合臑中
 ③肝經上踝八寸，交出太陰之後 ④膀胱經貫脊
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 11 陽蹻起於足外踝，主一身左右之陽，本屬何經之別脈？
 (A) 足少陽 (B) 足太陽 (C) 足陽明 (D) 足太陰
- 12 下列有關任脈別絡之敘述，何者正確？
 (A) 虛則胸脇痛 (B) 虛則頭重 (C) 虛則癢搔 (D) 虛則百節盡皆縱
- 13 下圖經脈中之絡穴所在為何？




- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 14 下列有關「骨度分寸法」之敘述何者正確？
 (A) 眉心至前髮際 2 寸 (B) 大椎至後髮際 2 寸 (C) 眉心至大椎 16 寸 (D) 前髮際至後髮 12 寸
- 15 有關下圖經脈循行，下列敘述共有幾項正確？①圖中數字 2：上入兩骨之中 ②圖中數字 5、6：上臑外前廉，上肩，出髃骨之前廉 ③圖中數字 9：下膈，屬小腸 ④圖中數字 12、13：還出挾口，交人中，左之右，右之左，上挾鼻孔



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 16 五腧穴中，所入爲合，位於肘、膝關節附近，有關「陽經合穴」的穴位，下列何者錯誤？
 (A) 少海 (B) 小海 (C) 足三里 (D) 陽陵泉


17 血症或月經病可選下圖中何穴治療？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 18 有關各經絡的郄穴，下列何者正確？
(A)足陽明胃經－豐隆 (B)足少陽膽經－絕骨
(C)足太陽膀胱經－金門 (D)足太陰脾經－公孫
- 19 病人如有急性膽囊炎，可用下列何募穴治療？
(A)中脘 (B)巨闕 (C)關元 (D)日月
- 20 有關五腧穴之敘述，下列何者正確？
(A)肺經俞穴：經渠 (B)腎經合穴：陰谷 (C)脾經榮穴：太白 (D)肝經經穴：太衝
- 21 依據《難經·六十八難》，下列何穴主喘咳寒熱？
(A)太谿 (B)太白 (C)中衝 (D)中封
- 22 依據《難經》，尺澤穴主病為何？
(A)逆氣而泄 (B)身熱 (C)體重節痛 (D)喘欬寒熱
- 23 下列有關「手太陰肺經」五腧穴的敘述何者錯誤？
(A)井穴為少商穴 (B)榮穴為魚際穴 (C)原穴為經渠穴 (D)合穴為尺澤穴
- 24 依據《針灸科學》，下列各經脈的穴名數目何者錯誤？
(A)手太陰肺經 11 穴 (B)足陽明胃經 45 穴 (C)手少陽三焦經 21 穴 (D)足厥陰肝經 14 穴
- 25 下列何者並非三陰交穴的主治？
(A)脾胃虛弱，心腹脹滿 (B)身重，四肢不舉
(C)轉筋 (D)女子月經疾病
- 26 下列有關腎經穴位主治之敘述何者錯誤？
(A)湧泉，治尸厥面黑 (B)然谷，治喘呼煩渴
(C)太谿，治熱病汗不出 (D)大鍾，治偏風
- 27 關於 WHO 標準穴位的敘述，下列何者正確？
(A)三陰交 SP5 (B)光明穴 GB37 (C)太谿 KI4 (D)委中 BL39
- 28 關於中封穴位的敘述，下列何者正確？①內踝之前陷中，當解谿內間四、五分相平 ②兩大筋之外為解谿，大筋之內為丘墟，大筋所封之中為本穴 ③可治臍痛、小腹腫痛等 ④位於脛前肌腱與趾長伸肌腱中間
(A)① (B)①③ (C)①③④ (D)②③④


- 29 關於大赫穴位的敘述，下列何者正確？①關元旁五分，去腹中行各五分 ②係足少陰腎經與衝脈之會穴 ③可治小腹急脹疼痛 ④《針灸甲乙經》：男子精溢，陰上縮，大赫主之
(A)①④ (B)②③ (C)②③④ (D)①②③④
- 30 關於瞳子膠穴位的敘述，下列何者正確？①本穴在目外眥一寸處，眼眶骨凹陷中，故名 ②可治頭痛、目外眥紅腫疼痛、視力減退等 ③係手太陽小腸經、手少陽三焦經和手陽明大腸經之會穴 ④有疏散風熱、消腫止痛等作用
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 31 依據《靈樞·邪氣臟腑病形》敘述，下列何者錯誤？
(A)小腸病者，小腹痛，可選用下巨虛穴位
(B)大腸病者，腸中切痛而鳴濯濯，可選用上巨虛穴位
(C)胃病者，腹脹，可選用足三里穴位
(D)膽病者，善太息，口苦，可選用委陽穴位
- 32 依本經子母補瀉法原則，病人主訴鼻衄、腹脹滿痛、足背腫痛、口臭，最適合用下列何穴治療？
(A)補厲兌 (B)瀉厲兌 (C)補衝陽 (D)瀉衝陽
- 33 關於俠谿穴位的敘述，下列何者正確？①當第四、第五趾縫間。本節前，距趾縫約五分許 ②係膽經五腧穴中的俞穴，五行屬性為水 ③可治寒熱病汗不出 ④配內關、三陽絡、膈俞、章門，治胸脅脹滿疼痛
(A)①③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 34 關於丘墟穴位的敘述，下列何者正確？①足外踝前下方之凹陷中 ②此穴與商丘旁隔一條筋 ③係足少陽膽經的原穴 ④有活絡化瘀、舒肝利膽的作用
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 35 下列有關陰郄穴之敘述何者正確？
(A)在掌後尺側，腕關節橫紋上一寸 (B)主治鼻衄吐血
(C)主治項痛 (D)與靈道穴相去五分
- 36 有關球後穴的敘述，下列何者正確？①可治失眠、咳喘 ②位於眶下緣外側 1/4、內側 3/4 交界處，當眶下緣與眼球之間 ③可治青光眼 ④直刺一寸
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 37 有關天池穴，下列敘述何者正確？
(A)主治熱病汗不出 (B)當第五肋與第六肋間
(C)乳頭外開兩寸 (D)腋縫下五寸
- 38 下列關於中渚穴的敘述，何者正確？
(A)屬手太陽經 (B)為手少陽經榮穴
(C)在液門穴之前 (D)在第四第五掌骨間中央處陷中
- 39 有關天窗穴的敘述，下列何者正確？①扶突旁五分，大筋之前 ②與 LI18 及 ST11 同一水平直線 ③治耳喉孔竅病 ④可治瘰
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 40 有關陽谿穴之敘述，下列何者正確？①於合谷直上一寸二分 ②位於神經皮節 C5 ③孕婦禁針 ④可治痲疥
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④

- 41 關於下圖中以 A 點標記的穴位敘述，共有幾項正確？①主治功能為寒熱頭痛，頭暈等症 ②配合大椎穴、肩井穴、肩中俞穴，可治療肩臂痛 ③世界衛生組織公布之英文穴名為 SI8 ④配合風池穴、天柱穴，可治療頸項強急



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 42 下列任脈穴位從下而上依序排列，何者排列錯誤？
 (A) 中極→關元→石門→氣海 (B) 下脘→建里→中脘→上脘
 (C) 巨闕→鳩尾→中庭→膻中 (D) 紫宮→玉堂→華蓋→璇璣
- 43 足太陽膀胱經左右兩側共幾穴？
 (A) 134 (B) 136 (C) 138 (D) 140
- 44 下列穴位，由上至下排列，其順序應為何？①肝俞 ②膽俞 ③脾俞 ④胃俞
 (A) ①②③④ (B) ②①④③ (C) ③④①② (D) ④③②①
- 45 何穴位於項後第二椎棘突下，旁開一寸五分陷中？
 (A) 天柱 (B) 大杼 (C) 風門 (D) 風府
- 46 有關暈針的症狀敘述，下列何者錯誤？
 (A) 頭暈、眼花 (B) 噁心欲嘔、心悸亢進
 (C) 強烈饑餓感 (D) 四肢冰冷、出汗
- 47 有關子午搗臼、青龍擺尾、赤鳳迎源複式手法的敘述，下列何者正確？
 (A) 此三法皆使用九六數法
 (B) 青龍擺尾包括手法搖針及捻轉
 (C) 使用赤鳳迎源手法，必須熟悉提插法、捻轉法、呼吸法
 (D) 子午搗臼內涵右龍左虎手法
- 48 下列關於《針灸科學》中龍虎交戰、青龍擺尾、白虎搖頭複式手法的敘述，何者正確？
 (A) 青龍擺尾用於補陽 (B) 龍虎交戰一補一瀉，住痛之法
 (C) 白虎搖頭用於補氣 (D) 青龍擺尾使用捻轉法、提插法
- 49 治療肝病，取期門搭配肝俞穴，在針刺配穴中屬於何者？
 (A) 前後呼應法 (B) 內外相透法 (C) 遠近相配法 (D) 母子配合法

50 患者有小腦萎縮、頭暈，若使用頭皮針治療可建議針刺下圖中何穴位？



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- 51 又稱「打燈火」的灸法是下列何者？
(A) 隔姜灸 (B) 白芥子灸 (C) 燈心草灸 (D) 隔鹽灸
- 52 下列有關灸法補瀉及辨證施治的敘述，何者錯誤？
(A) 靈樞中提到，補法，不要吹著火處，待其自滅
(B) 靈樞中提到，瀉法，要快吹著火處，加速其自滅
(C) 脫肛時可先灸長強，後灸百會
(D) 孕婦脫肛，灸其腹部五柱穴，只有益而無害
- 53 下列何者不適合拔罐？
(A) 高血壓患者 (B) 中風患者 (C) 孕婦腰骶部 (D) 兒童
- 54 應用刮痧療法時，如遇到「暈刮」現象應如何處理最為恰當？
(A) 繼續強刺激刮拭，以喚醒患者
(B) 按壓人中、內關等穴位
(C) 「暈刮」通常血壓會升高許多，應讓患者平躺，頭高腳低
(D) 讓患者飲用酒類，可以加速復原
- 55 刮痧療法的歷史源由，下列敘述有幾項錯誤？①最早於東漢古籍即有記載 ②清代危亦林於《世醫得效方》提出刮痧治法 ③《痧脹玉衡》為痧證專書 ④民間於江南一帶廣為盛行
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 56 關於拔罐療法的治病機轉，下列敘述有幾項正確？①能使施術部位產生毛細血管破裂 ②能引起自體溶血現象 ③能使施術部位有熱敷作用，增加血液循環 ④能加速局部組織的新陳代謝
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 57 下列治療哮喘的方式，共有幾項正確？①發作期可用合谷、定喘、天突、內關等穴治療 ②緩解期可用大椎、肺俞、足三里等穴治療 ③久病哮喘可於五炷穴（中脘、梁門、上脘、下脘）施灸 ④支氣管炎誘發哮喘可以豐隆為主穴，配肺俞、列缺
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 58 針對中風脫證病患，下列相關敘述有幾項正確？①可取關元、神闕兩穴，大艾炷灸之 ②乃真氣衰微之證 ③會出現元陽外越之危候 ④會出現汗出如油，兩顴淡紅之症狀
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 59 治療月經不調，下列敘述共有幾項錯誤？①月經先期以腎俞、三陰交、中極、氣海為主 ②月經後期以氣海、關元、地機、行間為主 ③用針刺穴位來治療，多採用強刺激瀉法 ④月經先後無定期以膈俞、氣海、太衝、太谿為主
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 60 以針灸對腦性麻痺患者進行治療，下列敘述共有幾項正確？①瘀阻腦絡時，選用風池、血海 ②神情呆滯時，選用人中、素膠 ③語言不清時，選用地倉、頰車 ④肝腎陰虛時，選用大敦、湧泉
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 61 游太太喜獲麟兒，哺育母乳已一個月，近幾天來乳汁分泌漸少，想求助針灸治療。下列敘述共有幾項錯誤？①針刺膻中穴 ②艾條灸乳中穴 ③皮膚針天宗穴 ④刺激少澤穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 62 21 歲男性患者，五天前早上起床發現自己右眼無法完全閉合，現右耳後仍有微痛，右側無法蹙額、皺眉、露齒與鼓頰。右額紋消失，右鼻唇溝平坦。請問此病多侵犯何經？
(A) 少陰、太陰 (B) 太陽、少陽 (C) 陽明、少陽 (D) 太陰、厥陰
- 63 承上題，針對現階段的治療與衛教，以下何者錯誤？
(A) 針刺風池與翳風，可以電針強刺激，以疏經活絡
(B) 針刺頰車與地倉，宜採透穴方式治療
(C) 面部適合按摩與熱敷
(D) 治療期間避免吹風受寒
- 64 下列有關牙痛原因及治療之敘述，有幾項正確？①腎陰不足 ②胃經鬱火 ③合谷清少陽之熱 ④行間瀉肝火可治陰虛牙痛
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 65 針刺治療假性近視效果良好，可以調節眼部經氣，下列何者並非其所選用之經穴？
(A) 承泣、睛明 (B) 風池、翳明 (C) 合谷、足三里 (D) 太谿、照海
- 66 中風若出現突然昏倒、神智昏昧、牙關緊閉、兩手緊握、面赤氣粗、喉中痰鳴、二便不通、脈弦滑而數，應選何經穴為主？
(A) 任脈 (B) 手足太陰經 (C) 手足太陽經 (D) 督脈和十二井穴
- 67 臟躁證患者的臨床針灸治療，下列常取用之經穴共有幾個？①人中 ②湧泉 ③內關 ④神門 ⑤豐隆 ⑥列缺
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 68 針灸治療滑精時，下列敘述何者錯誤？
(A) 以補腎為主 (B) 針刺心俞、神門、內關為主
(C) 毫針刺用補法 (D) 針灸並用
- 69 風邪襲絡導致側頭部頭痛，最適合的選穴是：
(A) 百會、通天、行間 (B) 上星、頭維、合谷 (C) 率谷、太陽、俠谿 (D) 後頂、天柱、崑崙
- 70 下列有關治療崩漏之敘述，共有幾項正確？①血海、水泉，泄血中之熱，以止血熱之妄行 ②以皮膚針散刺督脈的八髎穴 ③陰虛時，加內關、太谿調養心腎而退虛熱 ④大量出血時，應及時採取搶救措施
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 71 有關慢性腎炎之診斷與針灸治療，下列敘述有幾項正確？①屬水腫範圍；病位在肺、脾、腎三臟；多屬虛證 ②施灸穴位可選三焦俞、陰陵泉、大椎 ③腎俞溫補腎陽；脾俞溫運脾陽；針刺氣海穴可助陽 ④癌症末期患者，如因化療或放療而有小便不利症狀，可用關元、太谿穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 72 瘰癧的治療穴位很多，下列敘述共有幾項正確？①曲池、合谷；所屬經脈其精專營氣循行在卯時 ②血海、陰陵泉；屬同一條經脈 ③風池；所屬經脈其精專營氣循行在丑時 ④大椎；俗稱三陽五會穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 73 以針灸治療月經不調，選取穴位時下列敘述何者正確？
(A)取任脈子宮穴，必有奇效 (B)以脾經經穴為主，如血海、脾俞
(C)選胃經經穴，足三里、歸來 (D)經外奇穴選交信
- 74 一名婦女懷孕 41 周，現出現規律子宮收縮，胎兒心音監測正常，羊水已破，陰道張開僅 6 公分，選穴使用針灸治療時，下列敘述共有幾項正確？①獨陰穴為滯產之經驗穴 ②至陰穴為足少陽之井穴，為滯產之經驗穴 ③補合谷穴瀉三陰交，可補氣調血下胎 ④因子宮畸形或骨盆狹窄引起的滯產，應做其他處理
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 75 癰閉是排尿困難，甚或小便閉塞不通為主證的疾病。下列以針灸進行治療的敘述共幾項錯誤？①腎氣不足時選用膀胱經穴位，如腎俞、三焦俞、氣海、委陽 ②濕熱下注時選用三陰交、陰陵泉、膀胱俞、中極 ③電針治療時，取雙側維道，針尖向曲骨 ④如屬器質性梗塞或神經損傷引起者，需查明發病原因採取相應措施
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 76 關於「癰閉」及其治療，下列敘述有幾項正確？①因三焦氣化功能失常所致 ②出現脛部痞滿，吞酸噯氣症狀 ③濕熱下注者，取膀胱經俞募配穴與三陰交、陰陵泉為主穴 ④外傷和手術之後出現尿閉，可選用中極、血海、三陰交為主穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 77 關於急性泄瀉之中醫診治與針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)治法以健脾溫腎為主，可灸
(B)處方以中脘、天樞、上巨虛、陰陵泉為主穴
(C)使用胃募與大腸募，以調整胃腸之運化與傳導功能
(D)使用手陽明之下合穴，可通調胃腸氣機
- 78 針刺何穴，有提肛作用，可治脫肛？
(A)CV17 (B)ST25 (C)GV20 (D)GB34
- 79 針灸治療膽石症，下列何穴錯誤？
(A)肝俞穴 BL18 (B)膽俞穴 BL19 (C)脾俞穴 BL20 (D)胃俞穴 BL17
- 80 十總穴中，那二穴是治療嘔吐的主要穴位？
(A)公孫、三陰交 (B)足三里、內關 (C)支溝、合谷 (D)列缺、委中