

109年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、109年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（一）（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 有關《神農本草經》之相關敘述，下列何者錯誤？
(A)東漢班固之《漢書·藝文志·方技略》中載有《神農本草經》九卷之紀錄
(B)本草一辭出現於中國正史者，始見於《漢書》
(C)南北朝陶弘景以當時所存本草經四卷等書，以朱墨雜書方式輯成《神農本草經集註》
(D)現今流傳之《神農本草經》，如孫星衍、顧觀光本，實由《證類本草》、《本草綱目》等書中輯錄出來
- 2 自何書始提出「獨取寸口，以決五臟六腑死生吉凶之法」？
(A)《靈樞》 (B)《難經》 (C)《脈經》 (D)《脈訣》
- 3 有關方書的敘述，下列何者錯誤？
(A)《太平聖惠方》每門多引《諸病源候論》的理論為總論
(B)《蘇沈良方》為蘇轍、沈括著作合編
(C)《聖濟總錄》由宋徽宗詔令徵集大量醫方編纂而成
(D)《太平惠民和劑局方》的方劑多為丸、散等劑型
- 4 有關隋唐的醫學教育制度，下列敘述何者正確？
(A)隋朝開始將針科、按摩科設為教學專科
(B)唐朝太醫署廢除咒禁科
(C)唐朝太醫署醫學教育共分為五科，修業年限各有不同
(D)隋唐太醫署為官方的醫療機關，也是醫學教育機構
- 5 下列何者為宋代官方頒行的醫學書籍？
(A)《證類本草》 (B)《三因方》 (C)《日華子本草》 (D)《聖濟總錄》
- 6 朱丹溪的「相火論」理論，下列何者錯誤？
(A)天之陽氣為氣，地之陰氣為血 (B)陽常有餘，陰常不足
(C)相火為生理之火，非賊火 (D)後世稱朱丹溪為「滋陰派」
- 7 明清時期有不少重要的方劑學典籍出版，下列敘述何者錯誤？
(A)《普濟方》為明初作品，因《四庫全書》收錄得以保存至今，是中國古代內容最多的方劑典籍
(B)《醫方集解》採因病、因證分類，並有正方、附方，註明出處、綜合各家論述，是廣泛流行的方書
(C)《醫方考》為作者吳崐有感於時醫專業知識貧乏，為改變其對古今方藥茫然無知之現象而完成的作品
(D)施沛輯明代以前著名方劑寫成《祖劑》一書，追本溯源，將相類方劑歸於一系論述
- 8 下列何者不是以主張中西匯通而著名的醫學家？
(A)唐容川 (B)朱沛文 (C)張錫純 (D)俞樾
- 9 依《素問·上古天真論》有關女性不同年齡階段之生理變化，下列敘述何者正確？
(A)二七腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽亢，故能有子
(B)三七腎氣實，筋骨勁強，故真牙生而長極
(C)四七筋骨堅，髮長極，身體盛壯
(D)五七三陽氣衰於上，面焦，髮鬢頽白

- 10 電視劇演著阿公被不肖敗家子氣到昏倒，依《素問·生氣通天論》，其最有可能的病機為何？
(A)因於怒氣，起居如驚，神氣乃浮，使人薄厥
(B)因於怒氣，體若燔炭，四維相代，陽氣煎厥
(C)陽氣者，大怒則氣至巔，而目晦不明，使人煎厥
(D)陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥
- 11 依《素問·生氣通天論》，有關病因病機之疾病反應，下列敘述何者正確？
(A)因而飽食，筋脈拘緊，腸澀為漏
(B)汗出見熱，乃生痤癰
(C)寒邪入陷於脈中為拘，衛氣散解
(D)寒邪入俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭
- 12 依《素問·陰陽應象大論》之相關病理論述，下列何者正確？
(A)熱氣生濁，寒氣生清
(B)氣薄則發泄，厚則發熱
(C)壯火之氣壯，少火之氣衰
(D)氣傷腫，形傷痛
- 13 依《靈樞·順氣一日分為四時》，有關晝夜變化與疾病嚴重程度的關係，其最有可能的病機敘述為何？
(A)朝則人氣始生，病氣衰，故旦慧
(B)日中人氣長，正邪交爭甚，故暫安
(C)日中則重陽，邪氣始生，陽中之陽也
(D)朝則人氣漸長，天之陽，陽中之陰也
- 14 依《素問·金匱真言論》中以臟腑部位來區分陰陽，脾是：
(A)陰中之陰
(B)陰中之至陰
(C)陰中之陽
(D)陽中之陰
- 15 依《素問·四氣調神大論》，秋天的日夜生活作息應當遵循下列何者？
(A)早臥晚起
(B)早臥早起
(C)夜臥晚起
(D)夜臥早起
- 16 依《素問·陰陽應象大論》，氣薄食物之陰陽屬性，下列何者最適宜？
(A)純陰
(B)純陽
(C)陽中之陰
(D)陰中之陽
- 17 依據《靈樞·癰疽》所述：「溫分肉、養骨節、通腠理」，為下列那一個部分的功能？
(A)上焦
(B)衛氣
(C)中焦
(D)營氣
- 18 64歲男性，常日夜笙歌，最近發現白髮明顯變多。依據中醫理論，頭髮的光澤與顏色與那個臟腑較相關？
(A)肝
(B)心
(C)脾
(D)腎
- 19 《血證論·卷一·陰陽水火氣血論》：「食氣入胃，全賴肝木之氣以疏泄之，而水穀乃化。設肝之清陽不升，則不能疏泄水穀，滲泄中滿之症，在所不免。」所言，其論述與下列那一個臟腑功能異常最相關？
(A)肝不藏血
(B)肝脾不和
(C)脾失健運
(D)濕濁困脾
- 20 明朝《名醫雜著》的作者王綸主張學醫「宜專主內經，而博觀乎四子」，下列何者不是王綸主張的四位醫家？
(A)劉河間
(B)張從正
(C)李東垣
(D)朱丹溪
- 21 依《靈樞·九針論》，下列何者錯誤？
(A)心主噫，肺主咳，肝主語，脾主吞，腎主欠
(B)精氣並於肝則憂，並於心則喜，並於肺則悲，並於腎則恐，並於脾則畏
(C)酸走筋，辛走氣，苦走血，鹹走骨，甘走肉
(D)陰病發於骨，陽病發於皮，陰病發於筋，陽病發於脈，陽病發於肉
- 22 依據《內經》中有關血之敘述，下列何者錯誤？
(A)《靈樞·決氣》：「中焦受氣取汁，變化而赤，是謂血」
(B)《素問·八正神明論》：「血氣者，人之神，不可不謹養」
(C)《靈樞·平人絕穀》：「血脈和利，精神乃居」
(D)《素問·五臟生成論》：「諸血者，皆屬於脾」
- 23 依據《素問·宣明五氣》，五臟化五液的敘述，下列何者錯誤？
(A)肺為泣
(B)脾為涎
(C)心為汗
(D)腎為唾
- 24 依《靈樞·海論》的內容，「氣滿胸中，悅息面赤」是人體「四海」中何者有餘的表現？
(A)水穀之海
(B)血海
(C)髓海
(D)氣海

- 25 依據《靈樞·營衛生會》的內容，下列何者不是營氣的主要生理特性？
(A)清者為營 (B)溫養臟腑 (C)營出於中焦 (D)營在脈中
- 26 依《靈樞·海論》中「四海之順逆」的內容，「腦轉耳鳴，脛痠眩冒」是何者不足的表現？
(A)水穀之海 (B)血海 (C)髓海 (D)氣海
- 27 依《素問·六節藏象論》對藏象之論述，下列何者錯誤？
(A)肺者，魄之處也，其充在皮
(B)肝者，罷極之本，其華在筋
(C)脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本，營之居也
(D)腎者，精之處也，其華在髮
- 28 根據中醫氣血津液學說，下列敘述何者錯誤？
(A)陽是比火還要強盛的能量，肝陽上亢的症狀遠比肝火上炎嚴重
(B)氣過度強盛時會變成火，火會造成破壞而引起症狀與病變
(C)陽是相對於陰的概念，以物質與能量之觀念來看，氣與火之陰陽屬性都屬於陽
(D)氣是一種強度適中的能量，可以作功以執行人體生理功能
- 29 依《素問·五藏生成》，五臟之精氣表現於外有其徵象，脾之榮華表現於下列何處？
(A)齒 (B)爪 (C)唇 (D)舌
- 30 依《靈樞·決氣》論述，「液」的特性下列何者正確？
(A)薰膚充身澤毛，若霧露之溉 (B)骨屬屈伸，泄澤，補益腦髓，皮膚潤澤
(C)壅遏營氣，令無所避 (D)腠理發泄，汗出溱溱
- 31 依《靈樞·營衛生會》關於酒的敘述，下列何者最正確？
(A)喝酒之後，幫助排大便 (B)酒者，為熟穀之液
(C)酒者，先穀而入，後穀而出 (D)酒者，其氣悍以濁
- 32 王女士常自汗出，是衛氣的那個生理作用失常所至？
(A)溫分肉 (B)充皮膚 (C)肥腠理 (D)司開闔
- 33 依《靈樞·經脈》，有關小腸手太陽之脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)小腸手太陽之脈起於小腸，上膈絡心
(B)小腸手太陽之脈的循行部位有入耳中
(C)三焦手少陽和小腸手太陽之脈的循行皆有至目銳眦
(D)小腸手太陽是主液所生病者
- 34 依《難經》，有關五臟六腑井榮俞經合之敘述，下列何者最不適宜？
(A)井主心下滿 (B)榮主身熱 (C)俞主喘咳寒熱 (D)合主逆氣而泄
- 35 依《靈樞·本輸》，有關井榮俞經合穴之敘述，下列何者正確？
(A)肺手太陰之合穴為曲澤 (B)三焦手少陽之合穴為天井
(C)小腸手太陽之俞穴為陽谷 (D)膽足少陽之俞穴為丘墟
- 36 依《靈樞·經脈》，有關經脈之起迄點，下列何者錯誤？
(A)足太陽起於目內眦，至小趾外側 (B)足陽明起於鼻之交頰中，入中趾內間
(C)手少陽起於小指之端，至目內眦 (D)手陽明起於大指次指之端，上挾鼻孔
- 37 依《素問·血氣形志》十二經氣血不同，下列那些經脈都屬於「多血少氣」？
(A)厥陰經，少陽經 (B)陽明經，太陽經 (C)厥陰經，太陽經 (D)陽明經，少陰經
- 38 張先生感冒後咳嗽，肺部脹滿，缺盆處疼痛以及頻尿。依據《靈樞·經脈》，他的症狀最有可能是下列那一條經脈出現問題？
(A)手少陰心經 (B)手太陰肺經 (C)足少陰腎經 (D)足太陽膀胱經

- 39 關於近代中醫的教育與設校問題，引發許多爭論，相關情況下列何者錯誤？
(A)民國3年，教育總長公布之相關教育規程，未將中醫教育規劃入內
(B)民國21年，行政院曾飭令各省教育廳將所有中醫學校改稱為學社
(C)為儲備中醫學校相關師資，國醫館曾在南京舉辦中醫特別訓練班
(D)民國45年，立法院通過中醫學校與研究機構設置案，由陳立夫先生創辦私立中國醫藥學院
- 40 下列何者症狀配對屬於足太陰脾經「是動病」？
(A)舌本痛，體不能動搖 (B)舌本強，體不能動搖
(C)舌本痛，心下急痛 (D)舌本強，身體皆重
- 41 下列那一條經脈是動病、所生病沒有提到面色變化？
(A)手太陰肺經 (B)足少陰腎經 (C)足少陽膽經 (D)足厥陰肝經
- 42 依據《靈樞·經別》，有關經別的六合，下列敘述何者錯誤？
(A)足太陽與少陰經別合於臍中 (B)足陽明與太陰經別合於外踝
(C)足少陽與厥陰經別合於毛際 (D)手太陽與少陰經別合於目內眥
- 43 依據《靈樞·經別》的內容，下列那一條經別循行沒有到達咽喉？
(A)手少陽之正 (B)手陽明之正 (C)足少陽之正 (D)足陽明之正
- 44 依據《靈樞·經筋》的內容，下列那一條經筋循行沒有到達脅肋部位？
(A)足少陽之筋 (B)手少陽之筋 (C)足太陰之筋 (D)手太陰之筋
- 45 依《素問·刺腰痛》所述，陽維之脈與下列何經脈合膈下間？
(A)陽明 (B)少陽 (C)太陽 (D)三陽
- 46 《難經》中所言，尺寸終始一寸九分，故曰尺寸也，下列敘述何者正確？
(A)尺佔一寸 (B)關佔一寸 (C)寸佔一寸 (D)以掌後高骨為關
- 47 依《靈樞·骨度》，有關人體體表的度量，下列何者正確？
(A)喉結以下至缺盆中央長四寸 (B)喉結以下至劍突長八寸
(C)天樞以下至橫骨長五寸 (D)劍突以下至天樞長六寸
- 48 經脈中的經氣來源大略可分為先天之精氣與後天之穀氣。從這種分類的角度來看，下列那一種經氣的來源與其他不同？
(A)宗氣 (B)營氣 (C)肺氣 (D)腎間動氣
- 49 下列敘述何者不屬於「濕阻中焦」的症狀？
(A)腰膝痠軟 (B)脘腹痞滿 (C)食慾不振 (D)口膩口甜
- 50 關於中醫五臟中「心」的病因病機敘述，下列共幾項正確？①雖然心的陰陽氣血皆可能發生異常，但陽氣勝則熱，氣有餘便是火，所以只要心陽氣偏亢，一定歸屬實火 ②心的陽氣虛衰，可分為心陽虛及心氣虛，兩者症狀常有共同之處 ③心陰虛跟心血虛都可因情志內傷、勞心過度導致 ④心開竅於舌，手少陰經的經別「散舌下」。所以當心火上炎時，可出現口舌糜爛、舌尖碎痛等症 ⑤《血證論·臟腑病機論》：「心者，君主之官，神明出焉，...，血虛則神不安而怔忡，有瘀血亦怔忡。」
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 51 依據《素問·痿論》的敘述，下列何者可導致骨痿？①遠行勞倦 ②骨枯而髓虛 ③陽氣內伐 ④入房太甚 ⑤思想無窮
(A)①②③ (B)②④ (C)①③⑤ (D)③④⑤
- 52 《素問·診要經終論》說：「太陽之脈，其終也，戴眼，反折，瘈瘲，其色白，絕汗乃出，出則死矣」，是指經絡病機中的何種病機？
(A)經絡氣血旺盛 (B)經絡氣血瘀滯 (C)經絡氣血逆亂 (D)經絡氣血衰竭

- 53 中醫典籍中有關黃疸的敘述，下列何者錯誤？
 (A)《景岳全書》：「膽傷則膽氣敗而膽液泄，故為此證」
 (B)《寓意草》：「膽之熱，汁滿而溢出於外，以漸滲於經絡，則身目皆黃」
 (C)《臨證指南醫案》：「陽黃之作，濕從火化，瘀熱在裡，膽熱液泄，與胃之濁氣共並，上不得越，下不得泄，熏蒸遏鬱，侵於肺則身目俱黃」
 (D)《雜病廣要》：「黃疸者，由寒溫不適，喜怒無度，使邪氣與榮衛相干，在於腸內，遇熱加之，血氣蘊積，熱積不散」
- 54 下列何者不是《素問·玉機真藏論》中「五虛」證候的敘述？
 (A)皮寒 (B)腹脹 (C)泄利前後 (D)飲食不入
- 55 依據《素問·舉痛論》的內容，百病皆生於氣，下列何者錯誤？
 (A)思則氣結 (B)怒則氣上 (C)炅則氣泄 (D)喜則氣消
- 56 有關《素問》陰陽失調的敘述，下列共幾項正確？①陽虛則內寒 ②陽盛則外熱 ③諸寒之而熱者取之陽 ④陽勝則陽病
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 57 48歲男性患者因感染肺炎併發敗血性休克，四肢厥冷，脈象沉伏，下列何者病機最不適宜？
 (A)陽厥 (B)熱厥 (C)戴陽 (D)格陰
- 58 依據中醫基本理論，火邪的性質和致病特點，下列何者最正確？
 (A)其性輕揚，可致腠理開泄 (B)善行而數變
 (C)多夾濕致病 (D)其性炎上
- 59 《金匱要略》：「千般疢難，不越三條」之敘述，下列選項何者正確？①經絡受邪入於臟腑 ②天之常氣，冒之則自經絡流入 ③人之常性，動之則先自臟腑鬱發 ④四肢九竅，血脈相傳，壅塞不通 ⑤房室、金刃、蟲獸所傷
 (A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①④⑤
- 60 燥邪的性質與致病特點，下列選項何者最正確？①燥性乾澀 ②燥性開泄 ③燥性炎上 ④燥易傷肺 ⑤易傷津液
 (A)①④⑤ (B)①③④ (C)③④⑤ (D)①②③
- 61 依據《靈樞·百病始生》，有關「積」的始生至其已成的敘述，下列何者錯誤？
 (A)起居不節，用力過度，則絡脈傷 (B)卒然多食飲，則腸滿
 (C)積之始生，得熱乃生 (D)陽絡傷則血外溢，血外溢則衄血
- 62 依據《素問·調經論》之內容，下列何者不是「陰虛生內熱」的誘發因素？
 (A)形氣衰少 (B)寒氣在外 (C)有所勞倦 (D)下脘不通
- 63 小何和同學到海邊遊玩，當天海風大，返家後感到身體不適，有關其病因特性及可能症狀之描述，下列何者錯誤？
 (A)風邪易傷人體之上部使人頭痛 (B)風邪不使人發熱
 (C)可出現惡風有汗，脈浮鼻塞聲重等症 (D)兼感濕邪，則頭目昏蒙，四肢困重
- 64 患者出現「心如懸若饑狀，心惕惕如人將捕之」的症狀。依據《靈樞·經脈》此特有病證是傷及下列何經脈？
 (A)足少陰腎 (B)手少陰心 (C)足少陽膽 (D)手厥陰心包
- 65 依據《靈樞·五禁》，有關五逆的敘述，下列何者錯誤？
 (A)熱病脈靜，汗已出，脈盛躁 (B)病泄，脈沉細
 (C)淫而奪形，身熱，色夭然白 (D)寒熱奪形，脈堅搏
- 66 依《素問·熱論》，兩感於寒之敘述，下列何者正確？
 (A)病一日，巨陽與少陰俱病，頭痛，口乾，惡風寒
 (B)病二日，陽明與太陰俱病，腹滿身痛，不欲食，譫言
 (C)病三日，少陽與厥陰俱病，耳聾，囊縮而厥
 (D)病四日，太陽與太陰俱病，水漿不入，不知人
- 67 患者出現頭重如裹、大筋綆短、小筋弛長等症狀。此受外感六淫，下列何者最正確？
 (A)寒 (B)濕 (C)燥 (D)風

- 68 若病人咳嗽日久，進而產生咳而腹滿，不欲食飲。依《素問·咳論》，此為下列何臟腑之咳？
(A)脾咳 (B)肝咳 (C)胃咳 (D)三焦咳
- 69 津液代謝後能化為尿液排出，主要依賴下列何臟腑的蒸騰氣化功能？
(A)心包 (B)肺 (C)腎 (D)脾
- 70 患者少陰病，腹痛腹瀉，下利清稀，身不惡寒，面色紅赤，經醫師診斷為真寒假熱病證，並以通脈四逆湯治之。依據《素問·至真大要論》，此「以熱治熱」之法，為下列何者？
(A)正治 (B)逆治 (C)反治 (D)本治
- 71 患者素有胃脘脹痛，近日大便次數增多，軟便色黑如瀝青，此為消化道出血之症狀。從臟腑生理病理功能而言，下列何者最正確？
(A)營不生血 (B)心不主血 (C)肝不藏血 (D)脾不統血
- 72 有關《素問·痿論》之敘述，下列何者正確？
(A)治痿可取陽明、衝脈、任脈、督脈
(B)陽明虛則衝脈不引，足痿不用
(C)思想無窮，所願不得，入房太甚，宗筋弛縱，發為肉痿
(D)治痿可各補其榮而通其俞
- 73 依《素問·痺論》，有關痺症之敘述，下列何者正確？
(A)痺在於皮則寒，痛也
(B)病久入深，榮衛之行澀，經絡時疏，故痛也
(C)痺熱為陽氣多，陰氣少，病氣勝，陽遭陰
(D)痺在骨則重，痛也
- 74 張先生出現多汗、怕風、唇舌乾焦、容易生氣罵人，說話比較不流利。依《素問·風論》所述，此為下列何種病證之症狀？
(A)肝風 (B)心風 (C)脾風 (D)腎風
- 75 依《素問·舉痛論》，有關寒氣客於脈外之敘述，下列何者正確？
(A)氣少 (B)血凝 (C)縮蜷，脈絀急 (D)與炁氣相薄則脈沉
- 76 70歲陳先生罹患高血壓，去年左腦部梗塞性中風後，右半邊偏癱，近日右肩半脫位，活動則疼痛，不能作復健，天冷則痛甚。依據《素問·痺論》之內容，有關導致其右肩疼痛之病機敘述，下列何者較正確？
(A)腦部梗塞為痺在於脈，其肩部疼痛亦屬於脈痺之範疇
(B)其陽氣少且陰氣少，故為寒痺
(C)右半邊偏癱為痺在於肉，其肩部疼痛亦屬於肉痺之範疇
(D)其陽氣少而陰氣多，故為寒痺
- 77 下列何者最符合「心氣虛證」之病機表現？
(A)口舌生瘡 (B)喜笑不休 (C)血行緩慢 (D)狂躁
- 78 有關首風之病機及症狀論述，下列何者正確？
(A)風入目系而上於頭者稱之 (B)風氣循風府而上於頭者稱之
(C)天氣變化之前一天就會發作頭痛 (D)頭面部無汗惡風寒而頭痛
- 79 若患者有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾，不為汗衰，狂言不能食。依《素問·評熱病論》所記載的病機與預後，下列何者正確？
(A)汗出與脈躁疾者，病情尚輕 (B)狂言為神無所依，但不會出現死亡的結果
(C)因不能食，精氣得不到補充，致使多汗 (D)汗出而輒復熱者，是邪氣勝
- 80 依《素問·瘧論》，瘧病發生在不同的季節，會產生不同的病理變化與症狀表現，下列相關敘述何者正確？
(A)在秋天，易於受到外來的燥邪侵犯 (B)因冬天受於寒邪導致
(C)邪氣潛伏在皮膚之裏，腸胃之外，影響營氣 (D)易使腠理閉，不易汗出而化熱