

110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 依《標幽賦》，下列穴位何者不是所指之「三才穴」？
(A)湧泉 (B)足三里 (C)璇璣 (D)百會
- 2 宋朝王惟一對於針灸醫學貢獻的敘述，下列何者錯誤？
(A)編撰銅人腧穴針灸圖經 (B)雕立針灸石碑，供人覽誦撫拓
(C)鑄造銅人二座，作為十四經穴立體模型 (D)銅人僅供作為展示之用，不曾用以試醫者
- 3 使用主客原絡法治療肺經病喘咳，下列何組穴道，方為正確？
(A)雲門，合谷 (B)太淵，偏歷 (C)經渠，曲池 (D)列缺，手三里
- 4 依照《針灸科學》所述，諸經之交會穴共有多少個？
(A)55 (B)88 (C)101 (D)202
- 5 手太陽及手陽明之別絡分別名曰：
(A)支正、偏歷 (B)支正、手三里 (C)陽池、養老 (D)外關、偏歷
- 6 有關手少陰心經循行之敘述，下列何者正確？
(A)循臂內上骨下廉 (B)入肘中，下臂，行兩筋之間
(C)循臂內後廉 (D)循臂上廉，入肘外廉
- 7 有關足少陰腎經循行的敘述，下列何者錯誤？
(A)起於小趾之端 (B)斜趨足心 (C)出然谷之下 (D)循外踝之後
- 8 有關十二經脈病候，下列經脈那一條沒有提到鼽衄？
(A)手少陽三焦經 (B)足太陽膀胱經 (C)手陽明大腸經 (D)足陽明胃經
- 9 有關足陽明胃經病候，下列何者錯誤？
(A)洒洒振寒，善呻數欠 (B)汗出，鼽衄，口喎
(C)饑不欲食，面黑如漆柴 (D)惡人與火，聞木音則惕然而驚
- 10 下列何者為手三陽經與足三陽經的交會部位？
(A)背部 (B)下肢 (C)上肢 (D)頭面部
- 11 有關五俞穴的敘述，下列選項何者正確？①陽谷：三焦經經穴屬火 ②大都：為脾經榮穴屬火 ③商陽：大腸經井穴屬木 ④陰谷：脾經合穴屬水 ⑤太白穴：脾經俞穴屬土 ⑥束骨：膀胱經俞穴屬木
(A)①②③ (B)①④⑤ (C)②⑤⑥ (D)③④⑥
- 12 中府、乳中、中庭和臆中，以上四個穴位有幾個位於胸部？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 13 膝陽關和腰陽關分屬於下列何條經絡？
(A)膽經、督脈 (B)胃經、膽經 (C)膀胱經、胃經 (D)膀胱經、督脈
- 14 60歲婦女，患有心悸怔忡，胸悶氣短，活動後加重，面色蒼白，自汗等症有半年多，舌淡苔白，脈虛。若想使用表裡經原合穴相配法取穴，則應當針刺下列何組合最適當？
(A)神門、小海 (B)太白、足三里 (C)蠡溝、陽陵泉 (D)經渠、曲池
- 15 38歲男性患者，得到帶狀皰疹，其水泡的位置在京門穴附近且疼痛也在此穴附近，採用循經起止取穴法針刺治療，下列何穴最適合？
(A)隱白 (B)大敦 (C)足竅陰 (D)至陰

- 16 足少陽經與足太陽經交會穴之國際編碼為何？
(A)GB30 (B)GB29 (C)GB26 (D)GB28
- 17 有關手陽明大腸經「下廉穴」的敘述，下列何者正確？
(A)位於曲池穴下三寸 (B)相關肌肉：橈側曲腕肌
(C)手陽明大腸經的郄穴 (D)主治頭風、臂肘痛
- 18 有關頭部經脈循行的敘述，下列何者錯誤？
(A)手足六陰經在頭面部均無所屬腧穴
(B)足三陰經雖不上行頭面肌表，但仍達頭面的深部
(C)足太陰脾經循喉嚨至舌本
(D)足厥陰肝經上入顙額連目系，與督脈會於巔
- 19 下列各穴取穴法有幾項正確？①孔最穴，在前臂尺澤與太淵連線，肘橫紋下七寸處是穴 ②魚際穴，在手掌大魚際赤白肉際，約第一掌骨尺側中點處是穴 ③尺澤穴，在肘部肱二頭肌腱橈側凹陷處是穴 ④列缺穴，在橈骨莖突上，兩手虎口交叉，食指盡處赤白肉際外側是穴
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 20 有關「神門穴」之敘述，下列共幾項正確？①手少陰心經的原穴 ②手少陰心經的俞穴 ③主治心煩心痛 ④距陰郄穴五分 ⑤與陽谷穴中隔尺側屈腕肌腱
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 21 有關「間使穴」與其他穴位的相對位置，下列選項何者正確？①大陵上三寸 ②內關上一寸 ③郄門下三寸 ④與臂外側之支溝穴相對
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 22 臨床應用肺經穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)取中府穴直刺1.5寸 (B)取雲門穴淺刺7分以內
(C)中府穴主治：哮喘、咳嗽 (D)雲門穴主治：咳嗽、喘不得息
- 23 有關心經穴位主治之敘述，下列何者錯誤？
(A)極泉，治心脇滿痛 (B)青靈，治鼻衄吐血
(C)靈道，治心痛悲恐 (D)通里，治無汗懊憹
- 24 有關郄門穴，下列敘述共有幾項正確？①手掌後，腕上四寸處，兩筋間陷中 ②心包經之絡穴 ③主治驚恐、久痔 ④主治身熱汗不出
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 25 位於第三胸椎棘突下同一水平之穴道，為下列那一組？
(A)膏肓、厥陰俞 (B)魄戶、肺俞
(C)神堂、心俞 (D)靈台、督俞
- 26 別名氣府、氣俞，在腰中挾脊第十二季肋骨端，為腎氣結聚出入之門戶的是下列那一個穴位？
(A)帶脈穴 (B)京門穴 (C)章門穴 (D)京骨穴
- 27 患者右踝丘墟穴附近疼痛，若用表裡經及相對應位置概念治療，治療會選下列那一個穴道？
(A)陽陵泉 (B)商丘 (C)中封 (D)解谿
- 28 有關足陽明胃經循行的敘述，下列何者錯誤？
(A)下循鼻外，入上齒中
(B)上抵頭角，下耳後，循頸行手少陽之前
(C)其支者，從大迎前，下人迎，循喉嚨，入缺盆
(D)其支者，下膝三寸而別，下入中趾外間
- 29 有關商丘穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)商，為五音之一，屬金聲
(B)穴位命名屬於地理山陵類
(C)從足踝解谿穴位內側橫量八分即為商丘穴
(D)取穴時，將足大趾翹起，足內踝骨下際凹陷處即穴位

- 30 臨床主治偏正頭風，頭角痛，《針灸甲乙經》卷七：醉酒風熱發，兩角眩痛，不能飲食，煩滿嘔吐；屬膽經位於頭面的那一個穴位？
(A)懸顱 (B)率谷 (C)曲鬢 (D)懸釐
- 31 位於膝關節內側，半腱肌與半膜肌腱間，委中內側，有清熱滋腎作用，為合穴，指下列那穴道？
(A)陰谷 (B)水泉 (C)膝關 (D)陰陵泉
- 32 下列何者為足太陰脾經的募穴？
(A)章門 (B)期門 (C)京門 (D)金門
- 33 三伏天，三九天，穴位貼敷治療氣喘，過敏性鼻炎，主要貼敷在膀胱經下列那一區？
(A)天柱至肺俞之間 (B)膈俞至胃俞之間 (C)神堂至魂門之間 (D)三焦俞至關元俞之間
- 34 有關衝門穴的穴位定位，下列何者正確？
(A)在側腹，腹結下方三寸，去任脈四寸 (B)大橫下方三寸，去腹中行四寸
(C)臍下五寸，曲骨旁開二寸 (D)大腿內側腹股溝中，去腹中行三寸半
- 35 有關人迎穴位的敘述，下列何者正確？
(A)屬三部脈動中的天候，即所謂的人迎脈動
(B)可治目痛如脫、視物不明、頭風疼痛如破
(C)從結喉水平旁開取一寸。觸及動脈處。即頸總動脈之外緣處下針
(D)配太衝、足三里、曲池，治高血壓
- 36 有關任脈穴位，下列何者錯誤？
(A)建里可治療胃下垂 (B)中脘為胃募穴
(C)上脘治療九種心痛及脾痛 (D)臍上六寸為上脘
- 37 評估「繪圖痧驚合璧」書中插圖，下列何者錯誤？



- (A)臍上一寸為陰交穴 (B)臍中應在兩乳中更佳
(C)中脘穴處理此絞腸痧為合理 (D)圖示唇中可能為齦交或兌端
- 38 有關日月穴的敘述，下列選項何者正確？①為膽的募穴 ②《針灸甲乙經》記載本穴在期門下一寸五分 ③本穴位於第五、六肋之間，亦即乳頭直下兩肋的位置 ④《針灸甲乙經》：瘕，腹大堅，不得息，日月主之 ⑤《千金翼方》：嘔吐宿汁，吞酸 ⑥主治肩背腰痛，水道不通，腸鳴洞瀉，小便不利
(A)①②⑤ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)②④⑥
- 39 下列何穴位非與其他穴位在同一水平面上？
(A)神道 (B)心俞 (C)神堂 (D)神庭
- 40 有關「手五里穴」的敘述，下列共幾項正確？①和「足五里穴」同屬陽明經 ②和「手三里穴」同屬大腸經 ③和「肘髁穴」一樣必須曲肘取之 ④《銅人腧穴針灸圖經》卷五：風勞，驚恐，吐血
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 41 下列有幾個穴位是胃經的穴位？①上關 ②下關 ③關衝 ④關元 ⑤內關 ⑥關門
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

- 42 28歲年輕女性，被診出功能性子宮出血而來求診，下列常用於婦科出血主要穴位的敘述，何者錯誤？
(A)關元穴：為足三陰、衝、任之會，調補衝任，加強固攝
(B)隱白穴：是脾經原穴，為治療婦科出血最常用穴
(C)三陰交穴：為足三陰之交會穴，有補脾統血的功效
(D)太衝穴：是肝經的俞穴、原穴，有疏肝理氣，活絡通血的作用
- 43 依毫針的結構，下列部位何者最易斷針？
(A)針尖 (B)針身 (C)針根 (D)針柄
- 44 下列何者不是電針治療的禁忌症？
(A)重要神經處 (B)高熱神昏譫語者 (C)身體衰弱者 (D)肌肉萎縮者
- 45 腸胃消化機能障礙引起腹脹、食慾不振、打嗝症，選用下列何組穴灸療最適當？
(A)巨闕、中脘、下脘、梁門 (B)巨闕、上脘、下脘、郄門
(C)巨膠、中脘、下脘、梁門 (D)巨闕、中脘、下關、梁門
- 46 艾條灸法中針對大面積的風濕痛，最適宜用下列何法？
(A)溫和灸 (B)雀啄灸 (C)迴旋灸 (D)鼓餅灸
- 47 小便澀痛也，謂之淋。由熱客膀胱，鬱結不能滲泄所致。依《針灸大成》所用灸法，下列何者不適當？
(A)隔鹽灸 (B)灸三陰交 (C)灸百會 (D)灸神闕
- 48 下列何者為臨床最常用刮痧的範圍與方式？
(A)直線刮拭 (B)曲線刮拭 (C)扇形放射狀刮拭 (D)星狀放射刮拭
- 49 下列共幾項疾病為刮痧療法的適應症？①發熱 ②急性高燒不退 ③消化不良 ④急性吐瀉 ⑤急腹症 ⑥高血壓 ⑦糖尿病 ⑧新近骨折部位 ⑨急性骨髓炎 ⑩頑固性痺證
(A)5 (B)6 (C)7 (D)8
- 50 下列何種疾病，以七星針或三稜針在病灶上點刺出血，再施以拔罐術，效果較好？
(A)胃痛 (B)痛經 (C)眼赤腫痛 (D)局部麻痛
- 51 有關輓刺拔罐法的敘述，下列共幾項正確？①輕輓法以皮膚紅暈為準 ②重輓法則須出現皮膚塵粒樣出血 ③在治療部位作輓刺約十分鐘 ④輓刺後進行拔罐時間約五至十分鐘
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 52 張先生年近花甲，近日腰腿痛頻繁至中醫診所就診，經診斷發現其腰腿痛綿綿不休，休息後能暫緩，勞累則加劇，舌淡胖，脈沉。張先生也抱怨近日頭暈、耳鳴症狀加重，張先生屬於下列何種證型之坐骨神經痛？
(A)勞損腎虛型 (B)風寒濕痺型 (C)濕熱下注型 (D)脾肺氣虛型
- 53 有關坐骨神經痛的針灸處置，下列敘述何者錯誤？
(A)電針：可選用腰椎第4~5夾脊，或秩邊、環跳、陽陵泉穴，進針後通電，採用密波或疏密波皆可
(B)坐骨神經痛的臨床症狀發生在以足太陽膀胱經及足太陰脾經為主，一部分會放散到足陽明胃經
(C)坐骨神經痛的主要穴位有腎俞、大腸俞、秩邊、委中、崑崙、環跳、陽陵泉、絕骨等，根據部位與經絡取穴
(D)可用刺絡拔罐療法，即用皮膚針叩刺腰薦部，或在壓痛點刺絡出血，然後加火罐
- 54 王老太太今年寒流來時腰腿疼痛，下雨天症狀加重，需透過熱敷始能緩解，有關王老太太坐骨神經痛之病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)此患者屬於風寒濕痺之證型
(B)風寒濕痺所致坐骨神經痛，多以鈍痛、隱痛表現，偶伴有僵硬的感覺
(C)寒邪偏重之患者，疼痛較不劇烈，但伴隨沉重酸楚的感覺
(D)感受風邪所致者，疼痛部位多遊走不定
- 55 有關頭痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)偏頭痛的部位大多位於單側或雙側的顳部或前額部，好發於女性
(B)偏頭痛的性質不屬於血管搏動性疼痛
(C)偏頭痛發作前可能有眼前閃光火花、畏光、出現盲點或眩暈等先趨症狀
(D)偏頭痛常因為強光、噪音、酒精會加重頭痛，而睡眠或局部壓迫可使症狀減輕

- 56 有關中醫針灸治療頭痛之敘述，下列何者錯誤？
(A)肝陽上亢頭痛，可針刺肝俞、神門、三陰交、陰陵泉、太衝、合谷、足三里穴來潛降肝陽
(B)氣血虛弱或血虛陰虧也會引起頭痛，若配合中藥內服，療效更佳
(C)中醫治療頭痛根據疼痛出現於何經，由頭部分布位置，來決定取該經的穴位
(D)針刺顏面部的穴位，治頭痛效果佳，除針刺外亦可直接灸療
- 57 有關頭痛病患的針刺治療，下列敘述何者錯誤？
(A)若巔頂痛，可選用四神聰、太衝
(B)若後頭痛部位在膀胱經、督脈所經過的頭枕區，可選用天柱、大椎
(C)肝陽上亢的頭痛多由高血壓引起，可選用附陽、承山等穴
(D)風熱頭痛可選用大椎、曲池
- 58 52歲男性搬運工人，右側肩部中府穴附近疼痛已月餘，近日工作忙碌且平日工作時習慣打著赤膊，現右肩關節有運動受限且後伸時疼痛加劇，此案例證治之敘述，下列何者最不適當？
(A)治則以調理氣血，祛風散寒為主
(B)局部取穴臂臑、肩貞；加風池、尺澤、外關、陰陵泉
(C)局部取穴肩髃、肩貞；加風池、外關、列缺、陰陵泉
(D)局部取穴肩髃、臂臑；加陽陵泉、足三里、崑崙
- 59 有一病患因彎腰搬重物後出現腰腿抽麻疼痛，疼痛為持續性、放射性、燒灼樣疼痛，行動會加劇，躺平疼痛會緩解，抽麻會放射到大腿與小腿後側與腳跟，下列敘述何者正確？
(A)首先考慮單純肌肉拉傷
(B)除腰部穴位外，下肢配穴應取血海、三陰交
(C)有神經根壓迫，坐骨神經痛不能排除
(D)急性期針刺手法宜用補法
- 60 依《針灸大成·胸背脇門》所記載，下列病症之取穴何者錯誤？
(A)胸痹：太淵主之
(B)脇滿：腕骨主之
(C)背拘急：經渠主之
(D)脊臂強痛：委中主之
- 61 17歲邱姓女學生，面部鼻周圍及前額有粟米狀大小之丘疹，間有黑頭粉刺，平素口鼻乾燥，大便乾硬，舌質微紅，苔薄白，脈浮滑，下列敘述何者錯誤？
(A)此病案辨證為「胃熱」之痤瘡
(B)《醫宗金鑑》稱此病為「肺風粉刺」
(C)針刺大椎穴採瀉法能疏解邪熱
(D)針刺風池、行間能清瀉火熱
- 62 有關「頸部傷筋」之症狀，在治療取穴之敘述，下列何者不宜？
(A)頸項強不可俯仰，取京骨、大杼主之
(B)挫傷項強不能回顧，取少商、承漿、後谿、委中主之
(C)痛連頸臂不能轉側，取太衝、太淵、通里主之
(D)頸項拘急引肩背痛，取後谿、承漿、百會、肩井、中渚主之
- 63 有關郄穴在痛證的治療原則之敘述，下列何者正確？
(A)陰經郄穴多治痛證
(B)大腸經溫溜：主治臍、肘、臂痛
(C)小腸經養老：主治肌肉痛
(D)胃經梁丘：主治肩痛欲折，手不能自上下
- 64 聽會主治耳聾耳鳴，牙車脫臼，齒痛，中風、癱瘓、喎斜等證，依《刺灸心法要訣》兼瀉下列何穴，功效如神？
(A)承泣
(B)迎香
(C)地倉
(D)頰車
- 65 某急性扁桃腺發炎患者，醫師取溫溜穴配少商穴、合谷穴，有關溫溜穴的敘述，下列何者正確？
(A)WHO標準穴位代碼：LI9
(B)屬於手太陽經的穴位
(C)部位：位於前臂背面橈側，取陽谿穴上6寸
(D)屬於郄穴
- 66 依《針灸科學》，下列何穴不可灸？
(A)曲差
(B)睛明
(C)天柱
(D)大杼

- 67 依《針灸科學》齒痛，先針痛側之下列何穴？
(A)陽陵泉、支溝 (B)委中 (C)合谷 (D)太淵、內關
- 68 有關膽石症的敘述，下列何者錯誤？
(A)病因一般多與情緒、飲食有關 (B)罹患率女性是男性四倍
(C)許多膽結石並不造成任何症狀 (D)對不同證型的膽石症，取穴都一樣
- 69 有關常見伴隨嘔吐的疾病，下列選項何者最正確？①腸胃急症：腸胃炎及食物中毒 ②內分泌疾病：糖尿病性酮酸中毒 ③心因性：急性心肌梗塞 ④藥物引起：制酸劑
(A)①③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④
- 70 使用針灸治療心悸，下列敘述何者正確？
(A)針灸治療心悸，僅能控制症狀
(B)癌症因化學治療產生胸悶，可使用上關、乳中穴
(C)可選用通里、巨闕
(D)臨床治療穴位固定，不需辨證
- 71 咳嗽若伴隨慢性咽炎，依《新編彩圖針灸學》下列方法何者為佳？
(A)針刺三陰交、天容 (B)灸關元、氣海
(C)在大杼拔火罐 (D)少商放血
- 72 使用針灸治療心肌梗塞時的相關敘述，下列何者錯誤？
(A)針灸可能有助於治療心肌梗塞的發作期或緩解期
(B)針灸治療急性心肌梗塞，病情穩定後，患者不需作心電圖追蹤
(C)臟腑有病，取原穴
(D)心肌梗塞發病的早期常見胃腸症狀
- 73 中年病患主訴胸悶、心悸，無心血管疾病史，欲接受針灸治療，下列針灸處置何者較不適宜？
(A)針心俞、神門 (B)針通里、少海
(C)膻中、璇璣兩穴施以電針 (D)灸巨闕、關元
- 74 治療咳嗽，針刺尺澤穴之作用為何？
(A)疏風散寒 (B)行氣止痛 (C)以疏情志 (D)主逆氣而泄
- 75 有關治療心肌梗塞選用內關穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)係八脈交會穴之一，可治陰維之為病，令人苦心痛
(B)係心包經之絡穴，別走手少陽
(C)可做為輔穴協助心俞
(D)是心經俞穴，能通經絡而產生鎮痛作用
- 76 依《針灸科學》有關小腸疝氣的針灸治法，下列何者錯誤？
(A)刺曲泉，氣衝 (B)灸大敦、獨陰 (C)發作時灸百會五壯 (D)宜灸五柱穴
- 77 依《針灸科學》有關月經閉止，下列選項何者為治療主穴？①三陰交 ②神門 ③小海 ④陰陵泉 ⑤血海 ⑥內庭 ⑦中脘
(A)①②④⑦ (B)①④⑤⑥ (C)②③⑤⑦ (D)④⑤⑥⑦
- 78 百症賦首見於明·高武的《針灸聚英》中，其中記載針灸治療百病的法則與規律，有關疾病的敘述，下列何者錯誤？
(A)小便赤澀，兌端獨瀉太陽經 (B)針三陰於氣海，專司白濁久遺精
(C)盲俞、橫骨，瀉五淋之久積 (D)絕骨、照海，患寒疝而善蠲
- 79 某位年輕女性，月經週期規則，但是每到經前10天起會出現乳房脹痛、潮熱、便秘，精神方面無精打采、情緒低落、煩躁易怒，但是月經來以後，以上症狀隨即減輕，甚至消失，下列診斷何者最可能？
(A)更年期症候群 (B)憂鬱症 (C)經前緊張症候群 (D)痛經證
- 80 孕婦妊娠30週後，經產前檢查發現胎位異常，若以艾灸幫助胎位轉正，應選用下列何穴位方為正確？
(A)至陽 (B)至陰 (C)會陽 (D)會陰