

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師、中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(一)（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列有關氣運動的敘述，何者錯誤？
(A)元氣通過三焦而流行於全身
(B)人體生命的活動，即是氣機
(C)就局部來看，每個臟腑的生理活動，都必須具備升降出入四種形式
(D)就局部來看，不是每個臟腑氣機的升降出入運動間必須保持平衡
- 2 依《素問·四氣調神大論》所記載的四時養生方法，其中可使志安寧，收斂神氣，無外其志，為何季節的養生之道？
(A)冬季 (B)秋季 (C)春季 (D)夏季
- 3 依《素問·四氣調神大論》所記載的四時養生方法，若違逆春季養生法，會產生下列何種身體的病理變化？
(A)逆之則傷脾，夏為寒變，奉長者少 (B)逆之則傷心，冬為寒變，奉長者少
(C)逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少 (D)逆之則傷肺，冬為寒變，奉長者少
- 4 對於代脈、結脈、促脈之辨別，依《難經》所記載與病患臨床表現，下列何者正確？
(A)結脈為臟氣衰微與脾氣脫絕的表現
(B)結脈脈象主邪熱內陷體衰
(C)代脈指脈搏止有定數，動而中止，不能自還，主死
(D)促脈脈象往來緩，時一止復來，主氣鬱、血瘀
- 5 70 歲帕金森氏症患者，目閉而不視人，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)此因衛氣留於陽，不得行於陰故目閉
(B)此因衛氣留於陰，不得行於陽故目閉
(C)其衛氣亢進不得入於陰，常留於陽，不得入於陰則陰氣虛，故目閉
(D)其血脈衰，氣道澀，經脈不通，五臟之氣相搏，其衛氣亢進，故目閉
- 6 依《靈樞·經脈》，十五別絡中，任脈之別，名稱為何？
(A)大包 (B)虛里 (C)長強 (D)尾翳
- 7 50 歲女性患者罹患大腸激躁症已二年，經常腹瀉，四肢無力，有關其可能之致病病機，下列何者最正確？
(A)四肢皆稟氣於脾，脾經之氣不得隨經絡下行至四肢，故四肢無力
(B)四肢皆稟氣於胃，脾病不能為胃行其水穀津液之化生，故四肢無力
(C)四肢皆稟氣於肝，肝氣虛故氣道不利，筋骨肌肉皆無氣血以生，故四肢無力
(D)四肢皆稟氣於肺，肺氣虛故氣道不利，筋骨肌肉皆無氣血以生，故四肢無力
- 8 23 歲學生暑假吃冰後，遇雷陣雨，全身濕透，隔天鼻塞鼻涕一天，頭暈重困倦，發燒 38.5℃，惡風寒，腹脹沒有食慾，腹水瀉日五至六行，舌質淡紅，脈濡，有關其可能之致病病機，下列何者正確？
(A)寒濕之邪，入陽經化熱閉塞，故腹部脹滿而納差
(B)寒濕之邪，上先受之，而後隨陽經下行至手足末端
(C)寒濕之邪，入脾經，故腹部脹滿而水瀉
(D)寒濕之邪，入陽經，故身發熱，入陰經，故困倦

- 9 有關突然昏厥的病機之論述，下列何者較正確？
(A)陰氣盛於上，則上虛，上虛則昏亂不知人
(B)陰氣盛於上，則下虛邪氣逆，逆則陰氣亂，故昏亂不知人
(C)陽氣盛於上，則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂故昏亂不知人
(D)陽氣盛於下，則邪氣逆，熱氣在中，熱擾神明故昏亂不知人
- 10 腎能聚水而病水腫之原因為何？
(A)病腎風者，寒氣客於腸外，故身目浮腫
(B)水腫之候，陰股間寒，足脛腫，屬太陰經之所病
(C)腎者，胃之關，關門不利，故聚水溢於皮膚，故水腫
(D)病腎風者，寒氣客於皮膚之間，腹脹大一身盡腫
- 11 40 歲女性，已有二個小孩，近三年來月經週期先後不定期，且月經前及經來小腹抽痛三四天，合併下墜感，並摸到小腹如拳頭大之硬塊，推之可動，經來量大夾血塊，西醫診斷懷疑為子宮腺肌症之病人。有關其中醫診斷及病機之相關論述，下列何者正確？
(A)此由於寒氣客於子門，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大所致
(B)此由於寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，癖而內著，瘕肉乃生所致
(C)此由於寒氣客於背俞之脈，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大所致
(D)此由於寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，癖而內著，瘕肉乃生所致
- 12 50 歲肝硬化之男性病人，腹部皮膚呈現青黃色，腹脹大而起青筋，全身腫。其診斷為下列何者？
(A)膚脹 (B)風水 (C)皮水 (D)鼓脹
- 13 患者由前臂內側，肘至腕處中路麻痛，西醫診斷為神經壓迫症，依中醫觀點，應是影響到那一條經絡？
(A)肺經 (B)心包經 (C)心經 (D)大腸經
- 14 有關肉痿的病因病機之論述，下列何者正確？
(A)數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄 (B)多汗惡風，身體怠墮，四肢不欲動
(C)久居濕地，肌肉濡漬，痺而不仁 (D)食飲不下，鬲塞不通，腹善滿
- 15 60 歲停經之女性，家住山腳下，長期全身關節疼痛，下雨天甚，有關其致病病機之相關機理論述，下列何者正確？
(A)衛氣慄疾滑利，不能入於脈也，循皮膚之中，分肉之間，逆其氣與風寒濕合故病痺
(B)營者，水穀之精氣，和調於五臟，循皮膚之中，逆其氣與風寒濕合故病痺
(C)營者，水穀之悍氣，和調於五臟，灑陳於六腑，逆其氣與風寒濕合故病痺
(D)衛氣，循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於五臟，逆其氣與風寒濕合故病痺
- 16 18 歲高三女學生，其經來第一、二天小腹痛，血塊出則痛減，按壓則痛甚，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)寒氣客於脈外，與衛氣相薄而脈滿而痛，故按之則痛甚
(B)寒氣客於厥陰之大絡，故脈泣而血虛，故相引而痛，按之無益
(C)寒氣客於脈中，與衛氣相薄而脈滿而痛，故按之則痛甚
(D)寒氣客於衝脈，故脈泣而血虛，故相引而痛，按之無益
- 17 下列配對何者錯誤？
(A)督脈-十二經脈之海 (B)任脈-陰脈之海
(C)衝脈-血海 (D)陽維-一身在表之經
- 18 10 歲小兒感染肺炎後，發高燒至 39℃，舌質紅，脈數，經治療五天後燒已退，但仍有咳嗽清涕等症，有關此時之飲食衛教，下列何者正確？
(A)此時體力不佳，應多食用肉類蛋白質以補充體力
(B)若小兒胃口不佳，勿勉強其進食
(C)不論小兒胃口好不好，皆要鼓勵勉強其進食
(D)若小兒胃口佳，一定要吃飽一點，才會恢復得快

- 19 依《素問·熱論》論述，對於人之傷於寒，其所產生的症狀與病程表現，下列何者錯誤？
(A)人之傷於寒，則為病熱，熱雖甚不死，兩感於寒而病者，必不免於死
(B)巨陽受之，頭項痛，腰脊強
(C)陽明受之，身熱目疼而鼻乾，不得臥也
(D)少陽受之，胸脇痛而腹滿噎乾
- 20 對於病患產生痛的症狀，尤其是伴隨不可按的表現，依《素問·舉痛論》所記載的病理表現，下列何者正確？
(A)脈外有寒氣，會產生經脈弛緩的表現
(B)寒氣與人體的陽氣對抗，則經脈縮小，所以痛甚而不可按之
(C)病位產生血氣亂的表現時，產生輕度的痛症
(D)寒氣客於經脈之中，與衛氣相搏，邪實於經，所以脈滿而痛，不可按之
- 21 濕證見發熱、惡寒、自汗，則為濕在何處？
(A)肌表 (B)經絡 (C)肌肉 (D)臟腑
- 22 病患出現腹大如懷子之狀，按之堅硬，推之則移，依《靈樞·水脹》所記載，其診斷與病機下列何者正確？
(A)會有月事以時下，為腸覃之候 (B)會有月事不以時下，常生於女子
(C)濕熱氣客於脈外，與衛氣相搏，氣不得榮 (D)為生於胞中，易出現全身腫脹
- 23 下列何者為肺失宣肅導致肺陰不足的最重要與常見的病機？
(A)通調水道功能失調，水液代謝失常 (B)兼夾外邪，鬱久化火傷陰
(C)氣血生成不足 (D)氣逆耗陰
- 24 下列有關六腑的病機敘述，正確的有幾項？①小腸的泌別清濁功能失調，可歸屬於脾的升清與胃的降濁功能失調之內 ②膀胱氣化不利，亦即腎的氣化功能失司 ③濕熱、寒濕與大腸之氣血相搏，氣滯血瘀可致下痢赤白，裏急後重 ④膽為中正之官，決斷出焉，故寒邪犯膽，可出現所謂膽小怕事的膽寒心理狀態
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 25 中醫所謂「戴陽」證，其主要的病機為何？
(A)陰盛格陽 (B)陽盛格陰 (C)亡陰 (D)亡陽
- 26 若病強烈的疼痛而導致的昏厥，其病機多為下列何者所致？
(A)氣陷 (B)氣逆 (C)氣脫 (D)氣閉
- 27 下列何者非痰在經絡筋骨所常見的病症？
(A)肢體麻木 (B)半身不遂 (C)陰疽流注 (D)胸悶心悸
- 28 有關風邪的特點論述，下列何者正確？
(A)風氣藏於分肉之間，內不得泄，外不得通 (B)風者，善行而數變，其寒也，則消肌肉
(C)風者，善行而數變，其熱也，則衰食飲 (D)風者，百病之長，至其變化，乃為他病
- 29 當思考「耳中常聞蟬鳴聲」之病因病機，下列何者最合理？
(A)暑邪閉竅 (B)心血虛 (C)肝膽火升 (D)心火上炎
- 30 關於「噎膈」、「反胃」及「翻胃」之論述，下列何者錯誤？
(A)噎膈症十死八九，反胃症十愈八九
(B)噎膈初起多因悲怒，以致陽結於上，陰滯於下
(C)翻胃者，食入即翻出；病因為痰熱壅阻膈間
(D)反胃者，朝食晚吐、晚食朝吐；病因為胃火熾盛
- 31 關於外感寒邪對人體影響，下列何者正確？
(A)寒可為來自於天地之寒 (B)寒邪之影響，拘於冬季
(C)寒邪侵襲肌表，損傷衛陽者，為「中寒」 (D)寒邪直中臟腑，損傷臟腑陽氣者，為「傷寒」
- 32 依《素問·生氣通天論》對病因病機的論述，下列何者非「因於濕」的臨床表現？
(A)大筋綆短 (B)首如裹 (C)小筋弛長 (D)腫
- 33 依《素問·四氣調神大論》所記載的夏季節氣的特性與養生之道，下列何者正確？
(A)天地氣交，萬物華實，夜臥早起 (B)使志無怒，使氣不得泄
(C)逆之則傷肝，冬至重病 (D)夏天發陳，使華英成秀

- 34 依《素問·上古天真論》聖人傳下的教導，要會依時序避免虛邪賊風，且心性若能恬淡虛無，下列何者的運作即會遵從自然的運行？
(A)臟腑 (B)筋肉 (C)真氣 (D)精神
- 35 下列那些是《素問·上古天真論》所記載的上古之人的養生做法，因而能形與神俱？①食飲有節 ②不時御神 ③起居有常 ④不妄作勞 ⑤逆於生樂
(A)①③④ (B)②④⑤ (C)①②③④ (D)①②③⑤
- 36 依《素問·生氣通天論》所記載，人體陽氣一日的變化與相關養生的原則，下列何者正確？
(A)平旦而陽氣隆，日西而陽氣虛
(B)無擾筋骨，無見霧露，是重要的養生法則
(C)平旦時氣門閉
(D)平旦時陽氣收拒
- 37 關於內因之「火」，下列論述何者錯誤？
(A)情慾想望過度，則為少火生氣 (B)大怒則火起於肝
(C)怵惕思慮則火起於心 (D)醉飽則火起於脾胃
- 38 關於《素問·痿論》對於痿症症狀、病因病機及治則的描述，下列何者錯誤？
(A)症狀包括皮毛虛弱急薄，脛縱不任地，腰脊不舉，筋急而攣者
(B)因肝腎陰虛加以馳用過度所致
(C)因肺熱葉焦，不能輸布津液於四肢
(D)治痿獨取陽明，因陽明主潤宗筋，束骨而利機關也
- 39 有關營氣循行路徑，下列何者正確？
(A)從脾注心中，循手少陰，出腋，下臂 (B)從腎注心，上行注膻中，下注肺中
(C)從腎注肺，外散於胸中，循心主之脈 (D)從腎注肺，上循喉嚨，入於頄頰
- 40 有關胃經循行之敘述，下列何者正確？
(A)胃經循行，入下齒中，還出挾口環唇 (B)胃經循行，下交承漿之後，循頤後下廉
(C)胃經循行，出人迎之後，循頰車，上耳前 (D)胃經循行，起於目內眦，旁納太陽之脈
- 41 55 歲患者，一年前突然覺得頭頂痛兼頭重感而就醫，每次服藥後則疼痛更加劇烈。近日頭頂脹痛難忍，吹風而痛甚，伴有嘔吐感，呃逆頻作，納差，倦怠，大便一日二次（質軟），舌淡苔白滑，脈弦遲。依照經絡理論，以下列何經治療最合適？
(A)足陽明經 (B)足太陰經 (C)足膀胱經 (D)足厥陰經
- 42 承上題，依據《靈樞·經脈》中經脈的循行，下列經脈何者不經過頭頂部？
(A)督脈 (B)足太陽經 (C)衝脈 (D)足厥陰經
- 43 有關膽經循行之敘述，下列何者正確？
(A)循胸過季脇之後，下至股骨大轉子，循股骨外側
(B)下至膝外側，循脛骨前至外踝
(C)下至膝外側，循腓骨至外踝之後
(D)循足跗入足小趾外側
- 44 有關蹻脈的循行及功用，下列何者正確？
(A)是從足太陰別出之脈 (B)至目內眦後，合於足陽明
(C)功用為濡養眼睛 (D)功用為濡養四肢為主，不入於體腔
- 45 某患者，近一年開始月經不調，常常自覺一股氣從大腿內側直衝小腹至今，酸脹感難以忍受而反覆就醫。依照經絡理論，宜治以下列何經？
(A)足少陰經 (B)足厥陰經 (C)足太陰經 (D)足少陽經
- 46 依《靈樞·經脈》，足少陽之別，去踝五寸，別走厥陰，下絡足跗，名稱為何？
(A)光明 (B)蠡溝 (C)大鐘 (D)豐隆
- 47 患者主訴吃東西後就嘔吐，胃脘痛，腹脹，食慾不佳，排便稀軟或水瀉，依《靈樞·經脈》最可能是那一條經絡之疾病？
(A)胃經 (B)脾經 (C)肝經 (D)膽經
- 48 依《靈樞·經脈》，足太陽膀胱經之所生病，下列何者正確？
(A)是主津液所生病 (B)是主液所生病 (C)是主筋所生病 (D)是主氣所生病

- 49 阿明因為運動過度導致頸、領、肩、膈、肘、臂外後廉痛，應考慮是那一條經絡之疾病？
(A)小腸經 (B)三焦經 (C)大腸經 (D)心包經
- 50 李東垣所提出之「陰火理論」，其理論基礎可追溯至《素問·調經論》中所說「陰虛生內熱」。關於此處之「陰虛」，下列敘述何者錯誤？
(A)可起於勞倦 (B)可兼見形氣衰少 (C)指腎陰虛 (D)可出現下脘不通現象
- 51 依《靈樞·經別》，那一條經絡之經別，出屬帶脈？
(A)足太陰脾經 (B)足厥陰肝經 (C)足少陰腎經 (D)足陽明胃經
- 52 依《靈樞·經脈》，根據經脈之循行，那條經脈的循行有入耳中？
(A)腎經 (B)小腸經 (C)大腸經 (D)膀胱經
- 53 下列關於「藏」、「府」的敘述，何者錯誤？
(A)「魄門」亦為五藏使，水穀不得久藏 (B)五藏六府之氣皆出於肺，而變見於氣口
(C)「髓」為「奇恆之府」之一 (D)「六府」者，傳化物而不藏，故實而不能滿
- 54 關於人體之「四海」與其「榮輸」之論述，下列何者正確？
(A)胃者，水穀之海，其輸上在氣街，下至陽陵泉
(B)衝脈者，為十二經脈之海，其輸上在於大杼，下出於巨虛之上下廉
(C)膻中者，為氣之海，其輸在於歧骨之上下，前在於人迎
(D)腦為髓之海，其輸上在於其蓋，下在風池
- 55 下列何者是「液」的生理功能與特性？
(A)上焦開發，宣五穀味，若霧露之溉 (B)腠理開發，汗出溱溱
(C)淖澤注於骨，骨屬屈伸，補益腦髓 (D)中焦受氣，取汁
- 56 當虛邪中人著於何病位且留而不去，其所出現的症狀為「移行腸胃之間，水湊滲注灌，濯濯有音，有寒則臍滿雷引，故時切痛」？
(A)孫絡之脈 (B)陽明之經 (C)伏衝之脈 (D)輸之脈
- 57 下列「治則」何者正確？
(A)其慄悍者，散而瀉之 (B)其高者，因而越之 (C)形不足者，補之以味 (D)其實者，按而收之
- 58 下列關於「陰、陽」之論述，何者錯誤？
(A)清陽實四肢，濁陰歸六府 (B)陰味出下竅，陽氣出上竅
(C)氣厚者為陰，薄為陰之陽 (D)氣薄則發泄，厚則發熱
- 59 70 歲獨居老人，常常憂愁而嘆長氣，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)憂愁則心系急，正氣留而不行，故常嘆長氣以散其氣
(B)憂愁則氣結，正氣留而不行，則厥逆之氣上行，故常嘆長氣以降其氣
(C)憂愁則心系急，心系急則氣道約，約而不利，故常嘆長氣以伸展其氣
(D)憂愁則肝系急，肝系急則脈道約，約而厥逆之氣上行，故常嘆長氣以降其氣
- 60 依《靈樞·陰陽二十五人》之描述，「廣胛，銳面小頭，好肩背髀腹，……行搖肩……。」是下列何種體質類型的型態特徵？
(A)木形之人 (B)火形之人 (C)金形之人 (D)水形之人
- 61 依《靈樞·經脈》，經脈之是動病與所生病，如患者主訴掌中熱，應是那條經絡之疾病？
(A)肺經 (B)膽經 (C)腎經 (D)三焦經
- 62 下列何者是「魄」的定義？
(A)兩精相搏 (B)隨神往來 (C)並精出入 (D)因慮處物
- 63 病人初患有胃口不好，嘔噦，大便稀軟，甚至還常覺得胸脇部脹痛不舒，其病機以下列何者最有可能？
(A)木火刑金 (B)土壅木鬱 (C)木旺克土 (D)肝胃不和
- 64 五臟各有其志，精氣乘虛並入某一臟時，則該臟之氣有餘，就會表現出各種病態。當精氣相並後，脾氣有餘，則可能表現為下列何者？
(A)善笑 (B)忿怒 (C)恐懼 (D)悲愁
- 65 依《素問·宣明五氣篇》所論，飲食或藥物之五味，各有作用的特點，故有其禁忌。若血病者，則不宜多食具有何味道的飲食或藥物？
(A)酸 (B)苦 (C)辛 (D)鹹

- 66 食物之五味可以養五臟，但是過食，也會造成身體的損傷，治療之道，也可以「以味治味」。依《素問·陰陽應象大論》之論述，過食酸味食物所造成的反應，可以何味治之？
(A)苦 (B)鹹 (C)辛 (D)甘
- 67 當人體生理運作出現「反常」的狀態時，其中「穀入少而氣多」是由於下列何者所導致？
(A)得之傷寒 (B)得之傷暑 (C)脈有風氣，水漿不入 (D)邪在胃及肺
- 68 下列何者並非透過屍體解剖的觀察而繪製臟腑圖形的著作？
(A)《歐希範五臟圖》 (B)楊介《存真圖》 (C)唐容川《血證論》 (D)王清任《醫林改錯》
- 69 關於「寒厥」與「熱厥」的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽氣衰於下則為寒厥，陰氣衰於下則為熱厥 (B)寒厥之病因可因內傷七情所致
(C)熱厥之為熱，必起於足下 (D)寒厥之為寒，從五趾上於膝
- 70 下列敘述何者不屬於五行乘侮規律？
(A)木火刑金 (B)腎水凌心 (C)土壅木鬱 (D)肝木侮脾土
- 71 《難經》中提出有關「覆溢」的脈象，依據陰陽學說敘述，屬於陰陽失調中那一類？
(A)陰陽偏勝 (B)陰陽格拒 (C)陰陽互損 (D)陰陽亡失
- 72 《難經·三十七難》提到脈的陰陽氣不和所產生的病理現象，下列何者錯誤？
(A)邪在六腑，則陽脈不和，陽脈不和，則氣留之，氣留之則陽脈盛矣
(B)邪在五臟，則陰脈不和，陰脈不和，則血留之，血留之則陰脈盛矣
(C)陰氣太盛，則陽氣不得相榮也，曰關格
(D)關格者，不得盡其命而死矣
- 73 有關明代醫學發展的特徵，下列何者錯誤？
(A)明代中葉之前，海內外交通發達，文化與貿易的傳播交流為醫學發展提供了有利的條件
(B)官方尊崇儒學，倡導孝悌，醫學被視為履行孝悌的重要手段
(C)明代中葉之後，西方醫學東漸，中醫學開始遭受衝擊
(D)明代醫學逐漸脫離《內經》、《難經》、《傷寒論》的理論基礎，發展出全新醫學體系
- 74 有關「中西醫匯通」思維的相關論述，下列何者錯誤？
(A)是在無法抵禦具優勢的西洋醫學傳入，所衍生的醫學流派
(B)強調「不存疆域異同之見，但求折衷歸於一是。」認為中西醫學應該能夠相通
(C)唐宗海、張錫純、徐大椿皆是該學派的中醫名家
(D)該學派醫家所主張的，與其說是創造一個新的先進醫學體系，毋寧說是為中醫學的存續尋求合乎時宜的手段和途徑
- 75 有關宋代人體解剖圖譜資料，下列論述何者錯誤？
(A)圖譜名稱分別是《歐希範五臟圖》及《存真圖》
(B)依現有史料顯示《歐希範五臟圖》及《存真圖》是北宋繪製
(C)資料來源乃透過解剖死刑犯屍體而得
(D)《歐希範五臟圖》較《存真圖》來得精確，並有各系統的分圖
- 76 下列何醫書最早記載天花的診治？
(A)《千金翼方》 (B)《外臺秘要》 (C)《肘後方》 (D)《諸病源候論》
- 77 有關隋唐醫學的特色，下列敘述何者錯誤？
(A)宗教的發展對醫學產生重要影響，許多醫學著作中可看到儒、道、釋的時代烙印
(B)興辦醫學教育，形成較完整的醫學教育體系
(C)校正醫書局刊印醫書後，臨床各科專著增多
(D)經濟文化繁榮，中外交流頻繁，統治者對醫學的重視等都創造了良好的發展條件
- 78 下列何著作首度對濕熱病進行專篇論說？
(A)《溫熱論》 (B)《濕熱條辨》 (C)《溫病條辨》 (D)《溫熱經緯》
- 79 下列醫家中，何者發展了臟腑辨證法和藥物歸經的理論？
(A)劉完素 (B)張元素 (C)張從正 (D)朱丹溪
- 80 下列何者是《諸病源候論》的作者？
(A)孟詵 (B)孫思邈 (C)巢元方 (D)陳藏器