

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3103
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師、中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二)（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 39 歲患者於濕冷的冬天感冒，出現怕冷，發熱，頭痛，項強，肢體酸痛，無汗，舌苔薄白，脈浮緊而濡，最宜下列何方？

(A)葛根湯 (B)麻黃湯 (C)荊防敗毒散 (D)麻黃杏仁薏苡甘草湯

- 2 如圖所示之兩味藥同時出現在下列何方？

(A)生化湯
(B)地黃飲子
(C)十全大補湯
(D)龜鹿二仙膠



- 3 在配伍中體現“火鬱發之”的方劑，下列何者正確？①瀉黃散 ②清胃散 ③玉女煎 ④普濟消毒飲 ⑤瀉白散

(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

- 4 下列有關方劑命名之敘述，何者正確？①雞鳴散之意指須於天明前服用 ②五皮飲是由五種藥物的皮組成 ③七厘散即指一次只服七厘之量

(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

- 5 依《本草備要》，下列有關訶子的敘述，何者錯誤？

(A)苦以斂肺降火 (B)瀉以收止瀉
(C)開音止渴 (D)氣虛及嗽痢初起者忌服

- 6 組成中含右圖藥物的方劑為下列何者？

(A)金鎖固精丸
(B)四神丸
(C)桑螵蛸散
(D)固衝湯



- 7 75 歲男性，平素有足水腫，動則呼吸喘促，診斷為心臟衰竭。今證見面色蒼白，無汗肢冷，發熱輕惡寒重，體溫 37.5℃，倦怠嗜臥，語言低微，舌淡苔白，脈浮大無力。宜治以下列何方？

(A)再造散 (B)補中益氣湯 (C)參蘇飲 (D)真武湯

- 8 40 歲女性患者，主訴咳血，咽乾 3 天。患者 3 年前曾患有肺結核。3 天來胸部悶痛，咳嗽氣喘，並咳出鮮血四口，經注射止血針後，咳血減少。現覺咽喉燥痛，手足煩熱，咳嗽氣喘，舌紅少苔，脈細數。最宜下列何方？

(A)一貫煎 (B)知柏地黃丸 (C)麥門冬湯 (D)百合固金湯

- 9 下列敘述，何者正確？


(A)犀角地黃湯主治邪熱內傳營分之證
(B)黃連解毒湯主治熱毒壅盛三焦之證
(C)清營湯以銀花、連翹為臣藥
(D)黃連是清營湯、犀角地黃湯與黃連解毒湯共同的組成之一

- 10 下列有關銀翹散製服法的敘述，何者正確？①杵爲散，每服 3 克，鮮葦根湯煎，香氣大出，即取服 ②病重者約二時一服，日三服，夜一服 ③病輕者約三時一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 11 下列敘述，何者錯誤？
(A)人參敗毒散和獨活寄生湯兩方中共有的藥物有川芎、茯苓
(B)參蘇飲和杏蘇散兩方中共有的藥物有前胡、茯苓
(C)再造散和川芎茶調散兩方中共有的藥物有羌活、細辛
(D)蔥白七味飲和加減葳蕤湯兩方中共有的藥物有豆豉、葛根
- 12 下列何者是屬《傷寒六書》黃龍湯的組成？①人參、大棗 ②當歸、甘草 ③枳殼、厚朴 ④生薑、桔梗
(A)③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④
- 13 下列有關《金匱要略》大黃附子湯之敘述，何者錯誤？①本方只有大黃、附子二藥，故以此及劑型來命名 ②以腹痛便秘，手足厥逆，苔白膩，脈弦緊爲辨證關鍵 ③若積滯重者，則以制大黃治之
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 14 依《本草備要》，能升發胃中陽氣，止吐瀉，逐痰水的藥物，下列何者正確？
(A)蒼朮 (B)澤瀉 (C)柴胡 (D)防己
- 15 下列補養劑的運用敘述，正確的有幾項？①腎氣丸主治腎陰不足虛火上炎 ②一貫煎主治肝腎陰虛之梅核氣 ③右歸丸主治腎虛夾濕 ④百合固金湯可治腎肺陰虛所致之遺精
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 16 下列何藥在炙甘草湯中，劑量最大？
(A)炙甘草 (B)桂枝 (C)人參 (D)生地黃
- 17 下列何項不是大建中湯的證治範疇？
(A)心胸中大寒痛 (B)胃痛吞酸嘈雜 (C)舌苔白滑 (D)肢厥脈伏
- 18 陽和湯能溫陽補血，散寒通滯，治陰疽病，本方包括下列何藥？①熟地 ②肉桂 ③麻黃 ④白芥子
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 19 下列有幾個方劑的組成藥物包含銀柴胡、秦艽與知母三味藥？①《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散 ②《溫病條辨》清營湯 ③《證治準繩》清骨散 ④《溫病條辨》青蒿鱉甲湯
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 20 下列有關《丹溪心法》左金丸的敘述，正確的有幾項？①肝火犯胃是主治證之病機 ②脅痛口苦，嘔吐吞酸是主治症狀之一 ③黃連的用量大於吳茱萸 ④舌紅苔黃，脈弦數是運用主證之一
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 21 下列有關各方劑之主（君）藥的敘述，何者正確？
(A)《濟生方》所載之四磨湯是以人參爲主（君）藥
(B)《濟生方》所載之橘核丸是以橘紅爲主（君）藥
(C)《良方集腋》所載之良附丸是以高良薑爲主（君）藥
(D)《素問病機氣宜保命集》所載之金鈴子散是以川楝子爲主（君）藥
- 22 下列敘述，何者正確？
(A)十灰散之組成以降涼瀉藥爲主，屬治病求本之組方原則
(B)大黃、黃芩、黃連是屬十灰散的組成藥物
(C)黃土湯適用於脾陽不足，不能統攝之便血
(D)黃耆、白朮、炮附子是屬黃土湯的組成藥物
- 23 如圖所示之藥物爲下列何方劑的組成藥物之一？
(A)抵當湯
(B)大定風珠
(C)鱉甲煎丸
(D)補陽還五湯
- 
- 24 下列何者是屬小薊飲子的組成？①當歸、生地 ②蒲黃、藕節 ③淡竹葉、甘草梢 ④梔子、淡豆豉 ⑤小薊、石葦
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 25 下列何者是屬桂枝茯苓丸的組成？①丹皮 ②山藥 ③桃仁
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③


- 26 《景岳全書》暖肝煎的藥物組成，除了當歸之外，尚包括下列那些？①肉桂、小茴香 ②山藥、木香 ③沉香、茯苓 ④烏藥、枸杞
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 27 有關《溫病條辨》三仁湯敘述，下列何者錯誤？
(A)主治濕溫初起，邪在氣分之證
(B)治頭痛，惡寒，身重疼痛，面色淡黃，胸悶不飢，午後身熱，舌白不渴，脈弦細而濡
(C)半夏、厚朴宣暢中焦之氣
(D)可利濕化濁，清熱解毒
- 28 下列何者屬輕宣潤燥劑？①杏蘇散 ②桑杏湯 ③養陰清肺湯 ④清燥救肺湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)①②③④
- 29 下列何者為防己黃耆湯的功用？①益氣 ②健脾 ③祛風 ④溫陽
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 30 有關鎮肝熄風湯之敘述，下列何者正確？①本方所治之證，主要由於肝腎陰虧，肝陽偏亢，氣血逆亂所造成 ②甘草與生穀芽配伍以和胃調中，並防金石類藥物礙胃，調和藥性 ③生赭石、生牡蠣、生龍骨、生龜板為方中主要藥物
(A)① (B)①② (C)①③ (D)①②③
- 31 依《本草備要》，梔子能瀉何經之邪熱？
(A)心腎 (B)心脾 (C)肺腎 (D)心肺
- 32 張先生來院門診，主訴小便頻數，白如米泔，凝如膏糊，尿道刺痛，經醫生診察舌淡苔白，脈沉，宜主下列何藥物組成的方劑最適合？
(A)滑石、茵陳、黃芩、石菖蒲、貝母、木通、藿香、射干、連翹、薄荷、白豆蔻
(B)白朮、人參、苦參、升麻、葛根、蒼朮、防風、知母、澤瀉、黃芩、豬苓、當歸、炙甘草、茵陳、羌活
(C)益智仁、萆薢、石菖蒲、烏藥
(D)車前子、瞿麥、扁蓄、滑石、梔子、甘草梢、木通、大黃、燈心蕊
- 33 有關大秦艽湯之敘述，下列何者正確？①所治之證為正氣虧虛，而後風邪乘虛入中所造成 ②本方應用於中風中臟腑之證 ③蒼朮為藥物組成之一
(A)① (B)①② (C)①③ (D)①②③
- 34 下列何方的藥物組成中含有滑石和黃芩？①甘露消毒丹 ②防風通聖散 ③八正散 ④桂苓甘露飲
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④
- 35 45 歲女性患者自訴胸脘痞悶、時時呃逆，舌淡苔白，脈沉遲。最宜下列何方治療？
(A)蘇子降氣湯 (B)旋覆代赭石湯 (C)半夏厚朴湯 (D)丁香柿蒂散
- 36 下列何者是屬《證治準繩》健脾丸的組成？①陳皮、砂仁、木香 ②山楂、神麴、麥芽 ③黃連、肉豆蔻、山藥 ④茯苓、澤瀉 ⑤人參、白朮 ⑥黃耆、甘草 ⑦枳實、厚朴
(A)①②③⑤ (B)①③⑤⑦ (C)②③⑤⑥⑦ (D)①②③④⑤⑥⑦
- 37 26 歲男性患者主訴左大腿紅腫按痛已多日，敷藥後仍不癒，症見患處周圍紅疹癢，身熱無汗又覺怕冷，上腹脹悶，口乾口苦，大便秘，溲黃赤，苔黃膩質偏紅，脈數按之有力。下列何方最適當？
(A)消風散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)防風通聖散 (D)大柴胡湯
- 38 枳實導滯丸與枳實消痞丸共同的組成藥物，下列正確的有幾項？①黃連 ②白朮 ③麥芽 ④神麴 ⑤半夏 ⑥厚朴
(A)2 (B)4 (C)5 (D)6
- 39 35 歲男性患者感冒後醫師給以防風通聖散，服用四天後仍覺身體發熱但開始腹瀉，大便味道臭穢重，解後肛門灼熱感，又心煩口渴，苔黃質偏紅，脈數。下列治法何者最正確？
(A)表裏熱皆未解，續用防風通聖散 (B)已現濕熱內阻，改以甘露消毒丹
(C)表未解，熱邪入裏，改用葛根芩連湯 (D)積滯已成，枳實導滯丸治之
- 40 組成中無圖中藥物的方劑是下列何者？
(A)清氣化痰丸
(B)小陷胸湯
(C)溫膽湯
(D)貝母瓜蒌散



- 41 依《本草備要》，下列何藥主治腸澼瀉痢，腹痛，心痛伏梁，目痛眦傷，癰疽瘡疥？
(A)黃芩 (B)黃連 (C)板藍根 (D)金銀花
- 42 甘草、粳米同用的方劑，下列何者正確？①竹葉石膏湯 ②瀉白散 ③麥門冬湯 ④白虎湯
(A)①② (B)①②③ (C)②③④ (D)①②③④
- 43 下列何方的藥物組成中含有厚朴和半夏？①藿香正氣散 ②五積散 ③三仁湯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 44 下列何者為性溫，止血而不留瘀，化瘀而不傷正的藥？
(A)三七 (B)白芨 (C)地榆 (D)蒲黃
- 45 下列何者適用於風熱腎痛及腳氣浮腫的治療？
(A)羌活 (B)桑枝 (C)獨活 (D)薑黃
- 46 下列何者為普濟消毒飲的君藥？①黃芩 ②黃柏 ③黃連 ④連翹
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 47 下列何者不是黑脂麻之臨床應用？
(A)肝腎虧虛、精血不足所致的頭暈耳鳴、鬚髮早白
(B)風濕痹痛，肢體麻木，腰膝酸軟
(C)津枯血少之腸燥便秘
(D)肺虛久咳，肺腎不足之喘咳
- 48 有關龜板之敘述，下列何者錯誤？
(A)用於心虛驚悸、失眠、健忘
(B)用於陰虛陽亢或熱病傷陰虛風內動
(C)常採用酒炙處理，使有效成分更容易煎出
(D)宜先煎，脾胃虛寒者忌服
- 49 依《本草備要》，有關朴硝芒硝下列何者錯誤？
(A)辛能潤燥，鹹能軟堅，苦能下泄
(B)能蕩滌三焦腸胃實熱，推陳致新
(C)芒硝性急推蕩走而不守
(D)治陽強之病，傷寒疫痢，積聚結癖
- 50 右圖藥材配伍人參的治療，下列何者正確？
(A)虛脫患者，出汗過多，脈弱，血壓低
(B)陰虛火旺、腎火亢盛所致的骨蒸潮熱
(C)虛勞發熱、夜熱、陰虛發熱
(D)一般虛熱、癆熱



- 53 用於腎虛耳鳴，無瘀血者不宜服，為下列何者？
(A)骨碎補 (B)澤瀉 (C)磁石 (D)陽起石
- 54 下列藥物中，何者為補陽藥並可兼治更年期高血壓？
(A)淫羊藿 (B)天麻 (C)鉤藤 (D)地龍
- 55 下列何藥物具收斂生肌的功效並能解毒，凡創面久不癒合及潰瘍、爛蝕諸證，皆可以外用之？
(A)胡黃連 (B)代赭石 (C)珍珠 (D)紫石英
- 56 關於右圖藥材的適應症，下列何者錯誤？
(A)氣逆喘咳
(B)嘔吐呃逆
(C)白濁帶下
(D)尿頻遺精






- 57 下列何者不是白芥子適用之病證？
(A)痰濕流注，陰疽腫毒 (B)痰滯經絡，關節疼痛
(C)癰癤痰盛，關竅阻閉 (D)痰飲停滯，胸滿脇痛
- 58 下列何藥長於行肢臂而活血利痹止痛？
(A)鬱金 (B)薑黃 (C)澤蘭 (D)桃仁
- 59 下列何者不是川芎之療效？
(A)陰虛火旺，口乾咽痛 (B)心脈瘀阻，胸痹心痛
(C)血瘀氣滯，胸悶脇痛 (D)風濕痹阻，肢節疼痛
- 60 下列有關延胡索藥材來源及炮製功效的敘述，何者正確？
(A)罂粟科，生用清熱解毒，酒炒活血化瘀 (B)繖形科，生用祛風止痛，醋炒行氣止痛
(C)罂粟科，酒炒活血化瘀，醋炒行氣止痛 (D)繖形科，酒炒活血化瘀，醋炒行氣止痛
- 61 下列何者是功專收斂止血而不兼它效的藥？
(A)棕櫚葉柄 (B)地榆根 (C)蒲黃花粉 (D)側柏葉
- 62 依《本草備要》，下列有關葛根之敘述何者正確？
(A)輕揚升發肺氣 (B)行氣散滯 (C)香竄十二經脈 (D)入陽明經
- 63 肉桂能抑肝風而扶脾土，下列何者為其從治之用？
(A)腹中冷痛 (B)沉寒痼冷 (C)目赤腫痛 (D)陰疽流注
- 64 胸痞腹滿、大便秘結，有潮熱者，下列何藥不用？
(A)枳實 (B)厚朴 (C)黃芩 (D)大黃
- 65 右圖藥材的治療，下列何者最適當？
(A)便血、血痢、痔血、崩漏、咯血
(B)外傷出血、外敷癰瘡疔毒
(C)肺胃出血、肺癆咯血、胃潰瘍出血
(D)出血兼有瘀滯者



66 下列何者最適用於妊娠惡阻，胎動不安？



67 下列何者可治療濕熱黃疸及婦女產後惡露不下？



68 下列何藥可用於風濕痹證、水濕證及肺癰的治療？

- (A)五加皮 (B)薏苡仁 (C)威靈仙 (D)車前子

69 以茵陳蒿治療濕瘡瘙癢，流黃水，是取其何種功效？

- (A)利水通淋 (B)消腫散結 (C)行水散血 (D)清利濕熱

70 右圖藥材的敘述，下列何者正確？



- (A)解毒涼血，大頭瘟毒
(B)善清肺火，利咽消腫
(C)風濕痹痛，腰膝酸痛
(D)止咳，外用殺蟲



71 依《本草備要》，夏枯草能補肝血，緩肝火，解內熱，散結氣，其性味如何？

- (A)辛苦寒滑 (B)辛淡甘寒 (C)辛苦微寒 (D)辛甘大寒

- 72 生地用於血熱妄行，咳血衄血，常配伍下列何藥？
(A)蘆根 (B)阿膠 (C)牡丹皮 (D)側柏葉
- 73 下列何種藥物配白茅根，可祛風清熱，涼血止血？
(A)羌活 (B)防風 (C)地榆 (D)荊芥
- 74 治溫病後期，邪伏陰分，夜熱早涼、無汗骨蒸，下列何者正確？
(A)赤芍 (B)紫草 (C)水牛角 (D)牡丹皮
- 75 下列何種藥材用於治熱病熱邪傷津，及消渴證口渴多飲？
(A) (B) (C) (D)



- 76 依《本草備要》，下列何種藥材功專利濕行水，濕熱既除，則清氣上行？
(A) (B) (C) (D)




- 77 依《本草備要》，右圖藥材之功效為何？
(A)除心熱、平肝風、瀉肝火
(B)散風濕、清頭目、利咽喉
(C)破積血、通經脈、療癰瘡
(D)降心火、清肺熱、化津液



78 依《本草備要》，下列何種藥材能墜諸藥至於下極，瀉胸中至高之氣，使之下行？


(A)




(B)



(C)



(D)



79 依《本草備要》，下列何種藥材多食，收令太過，令人壅氣臃脹、小兒發驚動疳？


(A)



(B)



(C)



(D)



80 依《本草備要》，下列何種藥材功能蕩滌腸胃，下燥結而除瘀熱？


(A)



(B)



(C)



(D)

