

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：7103
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師
科 目：中醫臨床醫學(四)（包括針灸科學）
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 徐靈胎慨時醫之針術，與內經古法不合，憤而作針灸失傳論之背景為何？
(A)唐朝針師分立專科，名醫治病改以方藥為主，針術淪為輔治療法
(B)草澤鈴醫漸漸減少
(C)針灸不受政府的重視
(D)針灸專書太少流傳於世
- 2 下列關於《難經》之敘述，何者錯誤？
(A)成書在《傷寒論》之後
(B)《史記》、《漢書》不錄
(C)有關針灸者，約占全部內容三分之一
(D)其說多發《內經》所未發
- 3 收錄於《針灸聚英》之歌賦，不包括下列何者？
(A)百症賦
(B)肘後歌
(C)奇經八脈歌
(D)刺法啓玄歌
- 4 關於古代體表部位名稱，「頤」指下列何處？
(A)目眶骨之下部
(B)面之兩旁
(C)下頷骨體
(D)口角後，腮之前
- 5 《靈樞·九針十二原》內容「小針之要，易陳而難入，粗守形，上守神」，《靈樞·小針解》解釋此處「形」是指下列何者？
(A)病患之體形
(B)病患之姿勢
(C)醫師之姿勢
(D)針灸的刺法
- 6 晉景公病，醫緩至而診曰：「疾不可為也。在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，……」此處所提「攻」是指下列何種治療方法？
(A)針法
(B)灸法
(C)湯藥法
(D)角法
- 7 以針刺麻醉進行骨科手術時，最常應用下列何種方式選穴？
(A)按神經幹分布選穴或直接刺激神經幹
(B)選用八脈八法穴
(C)選用耳針穴位
(D)選用頭皮針穴位
- 8 有關經脈的交接部位，下列何者錯誤？
(A)手少陰心經與手太陽小腸經在小指交接
(B)足陽明胃經與手陽明大腸經在口旁交接
(C)手太陰肺經與手陽明大腸經在食指交接
(D)手太陽小腸經與足太陽膀胱經在目內眦交接
- 9 依《素問·痿論》篇記載：「經脈之海也，主滲灌谿谷，與陽明合於宗筋」，係指何經？
(A)任脈
(B)督脈
(C)衝脈
(D)帶脈

10 下列有關附圖的經脈論述，何者正確？



- (A)此為經脈之海
(B)主要功能為維繫諸陰經
(C)主一身左右之陰經
(D)其病候為苦心痛
- 11 十二經脈在四肢有八個經穴和八脈相通，下列配對何者錯誤？
(A)督脈－後谿 (B)陰維－內關 (C)陽蹻－照海 (D)帶脈－足臨泣
- 12 一病患主訴心悸，若以主客原絡法為取穴依據，則下列何者正確？
(A)太衝、光明 (B)太淵、偏歷 (C)神門、支正 (D)衝陽、公孫
- 13 下列十二經脈流注起止穴之配對何者正確？
(A)足少陰止穴－期門 (B)足太陽止穴－至陰 (C)足陽明止穴－承泣 (D)足太陰止穴－隱白
- 14 關於足三里穴位的敘述，下列何者正確？
(A)在小腿前外側，犢鼻下三寸，腓骨外一寸餘，兩筋分肉間
(B)按取穴位，令抬起足尖必覺酸脹難忍。針此穴位，酸麻可直達足底
(C)距世界衛生組織（WHO）標準穴位 ST41 十二寸
(D)針刺五分至一寸半，小兒忌灸
- 15 依《靈樞·經脈篇》，有關經絡循行，下列敘述正確者共有幾項？①三焦經散絡心包 ②膽經布脅肋 ③三焦經上膈 ④三焦經歷絡三焦
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 16 下列有關附圖的經脈論述，共有幾項正確？①起於季脅，迴身一周 ②為經脈之海 ③主約束諸脈 ④借用膽經之居膠、五樞、維道為其穴位

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4



- 17 有關曲澤穴，下列敘述共有幾項正確？①肘關節內側，大筋之內橫紋中有動脈應手，尺澤與小海之間 ②主治心痛、善驚 ③主治腳氣、身搖 ④針五分，留七呼，下針宜避開血管

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 18 有關心經穴位，下列敘述何者正確？

(A) 通里，掌後尺側，腕關節橫紋上一寸五分
(B) 靈道，掌後尺側，腕關節橫紋上兩寸
(C) 青靈，伸肘舉臂，自少海直上三寸，與極泉成直線處是穴
(D) 極泉，在臂內腋窩中，兩寸下

- 19 有關尺澤穴主治，下列敘述何者正確？①汗出中風、寒熱瘧瘧、喉痹 ②喘滿，咳嗽唾濁 ③面白善嚏、悲愁不樂 ④肝陽上亢、頭痛

(A) ① (B) ①② (C) ①②③ (D) ①②③④

- 20 下列穴位依經氣循行先後排列，其順序應為何？①手三里 ②偏歷 ③曲池


(A) ①②③ (B) ①③② (C) ②①③ (D) ②③①

- 21 關於手少陽三焦經，下列敘述共有幾項正確？①主治胸、心、肺、咽喉等病證 ②主治側頭部、眼、耳病以及本經經脈所經過部位之病證 ③其中 12 穴分布於肩、頸、側頭部 ④其中 11 穴分布於上肢背面的正中線上

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

22 圖中以紅點標記的穴位，依據世界衛生組織（WHO）公布之英文穴名，下列何者正確？

- (A) LU9
(B) SI10
(C) TE13
(D) LI15



23 下列有關膻中穴之敘述，何者正確？①主治產婦乳汁少 ②主治一切上氣短氣。禁灸 ③為任脈、脾、腎、三焦、小腸之會穴 ④主治肺癰嘔吐膿血

- (A) ①②③ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ①②③④

24 若人站立時，下列穴位由上至下排列，其順序應為何？①魄戶 ②神堂 ③魂門 ④意舍

- (A) ①②③④ (B) ②③④① (C) ③④①② (D) ④①②③

25 下列何者為申脈穴的主治項目？①失眠 ②牙痛 ③目赤痛 ④頭痛眩暈


- (A) ③④ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ①②③④

26 頭皮針係頭部特定刺激區的針刺方式，下列有關其定位的敘述，何者錯誤？

- (A) 常用定位線：眉枕線，以及前後正中線 (B) 運動區：下部 2/5，治療運動性失語
(C) 感覺區：下部 2/5，治療感覺性失語 (D) 足運感區：下肢癱瘓、疼痛


27 耳穴中，腦區近於圖中何處？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



28 頭皮針治療的「運動區」，為圖中那一個穴區？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



29 古書記載十四經禁灸穴中，那幾條經脈無禁灸穴？

- (A) 肺、脾、大腸 (B) 心、腎、肝 (C) 心包、三焦、膽 (D) 任、督

30 刮痧療法的作用包括有那些？①疏經通絡 ②活血止痛 ③清熱消腫

- (A) ①② (B) ①②③ (C) ①③ (D) ②③

31 關於拔火罐的適應症，下列敘述共有幾項正確？①嘔吐 ②風疹塊 ③哮喘 ④抽搐 ⑤泄瀉

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

32 治療咳嗽，下列何組穴位處方最不適宜？

- (A) 列缺、合谷 (B) 腎俞、湧泉 (C) 曲池、尺澤 (D) 風門、大椎

33 針對末梢型顏面神經麻痺的病患，下列治療方式何者錯誤？

- (A) 若病風寒，可加內關 (B) 若病風熱，可加曲池
(C) 若病風痰，可加豐隆 (D) 鼻唇溝平坦可加迎香穴

34 60 歲男性患者，主訴足底熱且會痛，雙腳痠軟無力，倦怠嗜睡，望之面色晦暗，下列何穴位為最佳的治療原穴？

- (A) 太衝 (B) 太淵 (C) 太谿 (D) 太白

35 一位年輕女學生主訴月經來前二、三日，有乳房脹、頭痛、胸悶、煩躁、易怒等症狀，下列相關敘述共有幾項錯誤？①百勞為止痛首選穴位 ②內關穴可寧心定志 ③內關、風池、太衝可平肝息風，清膽肝之熱 ④太谿與太衝具有平補肝腎的作用

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

36 生產困難，產程遲滯時，以針灸治療，下列敘述共有幾項正確？①三陰交為足少陰脾經之原穴，可促進子宮收縮 ②獨陰穴為經外奇穴，為催產之經驗穴 ③合谷穴為手太陽的原穴，可用於引產 ④至陰穴為足太陽經原穴，為催產之經驗穴

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

37 腦中風患者發生閉證時，可以採用放血方式以瀉其實，下列選穴何者最不常用？

- (A) 十宣 (B) 大椎 (C) 十二井穴 (D) 風池

38 20 歲男性患者，主訴因讀書熬夜引起頭痛，依循經遠取的方式，下列何者錯誤？

- (A) 側頭痛取丘墟 (B) 巔頂部頭痛取行間 (C) 前頭痛取後谿 (D) 後頭痛取崑崙

39 針刺治療急性胃腸炎患者，則下列處置何者正確？

- (A) 先針委中、曲澤出血 (B) 針中衝、少衝穴
(C) 灸腎俞穴 (D) 最後用灸小海穴

40 有關腹水之針灸療法，若患者畏痛或灸後起泡，可改用溫灸器於下列何穴位施灸方為正確？


- (A) 水分、神闕穴 (B) 陰門、陰市穴 (C) 百會、地五會穴 (D) 外關、神門穴

41 依《針灸科學》記載，鼻炎先針合谷繼刺何穴？

- (A) 風府 (B) 中府 (C) 風池 (D) 陽池

- 42 下列關於刺絡拔罐療法之敘述，共有幾項正確？①適用閉合性軟組織的急性扭挫傷 ②適用任何部位 ③適用閉合性軟組織的慢性損傷 ④適用神經性皮炎
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- 43 18 歲高三男性，因昨夜氣溫驟降，今天早晨突感頭痛、四肢痠楚，鼻塞流涕、咽癢咳嗽，惡寒，無汗，脈浮緊，苔薄白，針灸治療之敘述，共有幾項正確？①取列缺、風池、風門等穴，可以作為主穴針刺治療 ②取大椎、身柱、肺俞等穴，可以作為拔火罐治療 ③取少商、尺澤等穴，可以作為放血治療 ④取大椎、膏肓、肺俞等穴，可以作為艾灸治療
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 44 風邪襲絡所致之巔頂痛，按頭痛部位分經取穴，所選用治療之經穴，不包括下列何者？
(A)百會 (B)通天 (C)行間 (D)太陽
- 45 下列何組穴位最常用於治療泄瀉？
(A)懸鐘、丘墟 (B)血海、膈俞 (C)率谷、翳風 (D)中脘、天樞
- 46 以針灸治療痛經的選穴方義中，下列敘述有幾項正確？①中極穴屬任脈，可通調任脈氣 ②次膠穴為治療痛經的經驗有效穴 ③地機穴為脾經絡穴，故可以疏調脾經經氣而止痛 ④腎俞、大赫在腰脊兩側，靠近腎臟，可溫壯腎陽
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 47 一群學生外出郊遊後返回宿舍，其中一位皮膚突然起疹發癢，發病急驟，成團色紅，灼熱劇癢，遇熱加重，診斷為蕁麻疹，屬風熱客表證，下列治療方式何者較為適當？
(A)可針刺曲池、血海 (B)應該是外出受風寒所致，要加三陰交灸療
(C)在紅腫處放血治療效果很好 (D)若有起水泡時，要加膈俞
- 48 80 歲女性患者，主訴左脅肋疼痛已一週，無跌倒外傷史，望診發現患處有類似搔抓痕跡，皮膚局部腫脹疼痛，紅疹伴隨水泡呈線性分布，自左脅肋背後向前延伸，經腋下至乳頭下方。現有口乾口苦、煩躁易怒、便秘、溲黃赤、舌紅不鮮、苔黃乾、脈弦細數等諸症。下列敘述共有幾項正確？①選穴曲池、血海，必要時可用艾灸治療以減輕疼痛 ②擬診為濕疹，症屬肝膽熱證，選穴行間、太衝 ③可能會侵犯頭面部 ④沿著起紅疹處用重扣刺法，至皮膚微微出血
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 49 下列穴位中有幾個穴位是針灸治療心悸的主要穴位？①心包經絡穴—大陵 ②心經原穴—少府 ③心背俞穴—心俞 ④心募穴—巨闕
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 50 何穴是腎經別脈所出之處，有調理臟腑之作用，可用於治療便秘？
(A) KI1 (B) KI3 (C) KI6 (D) KI7
- 51 針灸治療膽石症，下列敘述共有幾項正確？①針灸肝、膽、脾、胃之募穴 ②針刺肝經與膽經的會穴章門 ③針刺膽經的經穴陽輔，是主穴之一 ④針刺腑會中脘，也是胃募
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 52 針灸治療高血壓選用豐隆穴之用意為何？
(A)治痰濁中阻 (B)寧心安神 (C)益腎滋陰 (D)滋陰潛陽
- 53 某患者腹痛纏綿，時作時止，痛時喜按，大便溏薄，神疲怯冷，苔薄白，脈沉細。如以中醫辨證與針灸治療，則下列敘述共有幾項錯誤？①屬於寒邪內積證 ②取脾俞、胃俞、中脘、章門 ③取氣海、足三里 ④毫針刺用瀉法
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 54 針灸治療泄瀉，下列敘述何者錯誤？
(A)急性泄瀉選用脾募、大腸募、脾合穴與大腸下合穴為主穴
(B)急性泄瀉以健脾胃與溫腎陽為主
(C)慢性泄瀉選用章門、中脘、天樞、脾俞、足三里為主穴
(D)灸命門、關元可益命火、壯腎陽
- 55 針灸治療脫肛，下列敘述共有幾項正確？①以任脈經穴為主 ②補大腸俞以充實大腸腑氣 ③灸百會可使陰氣旺盛 ④針刺長強可增強肛門約束功能
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4


- 56 下列關於針灸治療黃疸之敘述，何者錯誤？
(A)黃疸致病因素主要是濕邪
(B)濕邪客於膽腑而發黃，故取膽俞、陽陵泉以瀉其熱
(C)陰陵泉配內庭可利小便而清脾胃濕熱
(D)胸悶嘔惡，配加天樞、大腸俞
- 57 針灸治療嘔吐，下列敘述共有幾項正確？①針刺對於短程的實證治療效果較好 ②內關與足三里是主穴 ③大陵為心包經之絡穴 ④中脘是胃募穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 58 65 歲患者，長期熬夜工作，胃長期不適，胃痛則喜按，倦怠，面蒼白，偶腹瀉，口不喜飲，舌質淡紅，苔薄，脈微，下列治療，何種處置較為適宜？
(A)針刺 (B)拔罐 (C)灸療 (D)耳穴治療
- 59 承上題，選用上述治療方式，下列何者不是其治療禁忌？
(A)大飢、大渴、飯後，過度疲倦 (B)脈洪數
(C)運動或激烈活動剛結束 (D)四肢冰冷
- 60 痛經症狀分為虛實兩類，以針灸治療時下列敘述共有幾項正確？①實證選經外奇穴八髎穴 ②虛證選任脈關元穴 ③實證選脾經郄穴地機穴 ④虛證選腎經大赫穴進行艾灸
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 61 28 歲的自然產初產婦，新生兒三個月大，現因乳汁分泌不足前來求診，下列相關敘述共有幾項正確？
①可對膻中穴進行針刺或艾條灸或皮膚針刺 ②對乳根穴進行艾條灸 ③少澤穴為通乳之有效穴位 ④補脾俞、足三里健脾胃而助乳汁生化之源
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 62 關於大鍾穴位的敘述，下列何者正確？①崑崙上一寸。足跟後踵中，大骨上邊兩小筋間 ②可治腰脊強痛、足跟腫痛等 ③《標幽賦》：大鍾治心內之呆癡 ④係腎經的絡穴，別走足太陽膀胱經
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 63 關於聽會穴位的敘述，下列何者正確？①在耳前小瓣之下，屬膽經 ②針入五分至一寸 ③有疏經活絡、開竅益聰的作用 ④當聽宮之直下方
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 64 下列有關《甲乙經》之敘述何者錯誤？
(A)參考《內經》 (B)介紹了針灸的宜忌
(C)確定 349 個穴位的操作及主治 (D)奇經八脈以不同的顏色繪出
- 65 附圖為何經脈之循行圖？
(A)膽經 (B)肝經
(C)膀胱經 (D)腎經



- 66 《靈樞·海論》提出人有「四海」，下列何者包括在「四海」之內？①胃 ②肺 ③腦 ④膻中
(A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)②③④

- 67 附圖中何者為足少陰腎經的俞土穴？

(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



- 68 依《難經》太谿穴主病為何？
(A)心下滿 (B)喘欬寒熱 (C)體重節痛 (D)逆氣而泄
- 69 下列有關「手厥陰心包經」五腧穴的敘述何者正確？
(A)井穴為勞宮穴 (B)榮穴為大陵穴 (C)原穴為間使穴 (D)合穴為曲澤穴
- 70 下列穴位由上至下之排列順序為何？①素膠 ②兌端 ③水溝 ④齮交 ⑤承漿
(A)①②③④⑤ (B)①③②④⑤ (C)①③④②⑤ (D)①④③②⑤
- 71 下列那些是下巨虛穴的主治項目？①小腹痛 ②乳癰 ③下肢痛 ④偏頭痛
(A)①②③ (B)①④ (C)②③④ (D)①②③④
- 72 關於足五里穴位的敘述，下列何者正確？①在大腿內側氣衝下五寸 ②在箕門上五寸 ③居足厥陰脈倒數第五個穴位 ④曲骨穴旁開五寸
(A)②③ (B)②④ (C)①③④ (D)②③④
- 73 關於陽陵泉穴位的敘述，下列何者正確？①位於腓骨小頭前下方凹陷處 ②足少陽膽經之合穴 ③是馬丹陽天星十二穴之一 ④可治脅痛、口苦
(A)①② (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 74 關於足臨泣穴位的敘述，下列何者正確？①在第四、第五跖骨接合部之前陷中。丘墟下三寸 ②世界衛生組織（WHO）標準穴位 GB40 ③係足少陽膽經的俞穴 ④八脈交會穴之一，通衝脈
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 75 關於頭竅陰穴位的敘述，下列何者正確？①可治頭項痛、眩暈、目痛等 ②正坐側俯首。完骨下一寸，浮白上七分 ③本穴主治頭面諸竅之疾，五臟屬陰，諸竅亦屬陰，故名 ④配翳風、聽宮、聽會，治耳鳴、耳聾
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 76 有關秉風之敘述，下列何者正確？①位於肩胛棘中點處 ②秉：有正中，公正之義 ③有四經脈在此交會 ④位於天宗直上肩胛棘下緣
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 77 有關曲池穴之敘述，下列何者正確？①配足三里、人迎治高血壓 ②拱手，取肘部尺側，貼近骨邊取之 ③別名鬼都 ④為大腸經合穴
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 78 患者有右五十肩的問題，醫師在左側陽陵泉取穴，此為下列何種治療？
(A)毛刺 (B)短刺 (C)巨刺 (D)報刺
- 79 內經九針中那一種針主按脈勿陷，以致其氣，鋒如黍粟之銳？
(A)鑱針 (B)鍉針 (C)圓利針 (D)毫針
- 80 常用的刮痧方法，下列敘述共有幾項正確？①循經刮痧是按經絡的走向長距離刮拭，用力輕柔和緩、連續不斷 ②穴位刮痧法用於特定的穴位上，用力宜重且快速旋轉按揉 ③用局部刮痧法時，刮痧板與刮拭部位呈 30 度進行點按 ④擰痧法通常是用大拇指與中指相併屈曲，擰夾穴位的皮膚
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4