

103年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 太陽病，發汗後，大汗出所致五苓散證，其出現「消渴」之病機，下列敘述何者最正確？
(A)發汗太過，胃中乾 (B)發汗太過，胃中陰液一時不足
(C)外邪化熱入裏，耗傷津液 (D)膀胱氣化不行，水蓄於內
- 2 依《傷寒論》黃連湯證的治法，下列敘述何者正確？
(A)和胃補中，消痞止利 (B)和胃止逆，化痰下氣
(C)清上溫下，和胃降逆 (D)瀉熱消痞，扶陽固表
- 3 依《傷寒論》臟結之脈證，下列敘述何者錯誤？
(A)飲食如故 (B)時時下利 (C)關脈浮大 (D)如結胸狀
- 4 十棗湯的煎服法，下列敘述何者正確？
(A)水煎，溫頓服之 (B)為散，吞服，平旦服
(C)為丸水煎，溫頓服之 (D)水煎大棗取湯，納藥末，溫服之，平旦服
- 5 依《傷寒論》條文「太陽病，脈浮緊，無汗，發熱，身疼痛，八九日不解」以麻黃湯發汗，最可能引起下列何種反應？
(A)喘而胸滿 (B)咽喉乾燥
(C)發煩、目瞑、鼻衄 (D)恍惚心亂
- 6 依《傷寒論》條文「太陽病，發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者」，試問本條文證例的治法以下列何者最正確？
(A)解肌祛風，滋陰斂汗 (B)解肌祛風，扶陽升津
(C)調和營衛，補陽斂汗 (D)解肌祛風，溫經復陽
- 7 依吳謙《訂正仲景全書傷寒論注》對「太陽病，發熱汗出者，此為榮弱衛強」中「衛強」的解釋，下列敘述何者最正確？
(A)衛氣強盛 (B)衛氣比營氣強盛 (C)衛中之邪氣強盛 (D)衛氣比邪氣強盛
- 8 依《傷寒論》條文「發汗，若下之，病仍不解，煩躁者」，應選下列何藥治之最適宜？
(A)附子、乾薑、炙甘草 (B)蔥白、乾薑、炮附子
(C)附子、乾薑、人參、茯苓、炙甘草 (D)乾薑、附子
- 9 有關少陽小柴胡湯或然證用藥，下列敘述何者最正確？①若心下悸、小便不利，去黃芩、加茯苓 ②若渴，去半夏，加人參、栝蒌根 ③若胸中煩而不嘔，去半夏，人參加栝蒌實 ④若咳，去人參、大棗、生薑，加五味子、細辛
(A)①②③ (B)①②④ (C)③④ (D)①②③④

- 10 下列有關「陽明發熱汗多者，急下之，宜大承氣湯」之敘述，何者最正確？①引熱勢從大腸而出 ②大黃用酒浸，其作用為以酒制芒硝之鹹寒 ③發熱汗多，無他法以止其汗，惟有急下一法 ④以全津液為急務
(A)①② (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 11 有關少陽中風之敘述，下列何者最正確？①風邪侵犯少陽經 ②胸中滿而煩之病機，為邪結胸膈，痰氣阻滯 ③誤吐下後，易耗傷氣血，以致心失所養 ④耳聾之病機為少陽風火上擾，清竅壅滯
(A)②③④ (B)①②③ (C)①③④ (D)①②④
- 12 有關「陽明病，發潮熱，大便溏，小便自可，胸脅滿不去者」，下列敘述何者最正確？①發潮熱為陽明經證 ②大便溏，小便自可，表示裏燥實未甚 ③胸脅滿是少陽證未罷 ④與小柴胡湯治療
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 13 關於《傷寒論》「手足厥冷」治法之敘述，下列何者最正確？①傷寒，厥而心下悸，宜先治水，當服茯苓甘草湯，卻治其厥 ②傷寒脈促，手足厥逆，可灸之 ③手足厥寒，脈細欲絕，其人內有久寒者，通脈四逆湯主之 ④傷寒脈滑而厥者，裏有熱，白虎湯主之
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 14 關於「少陰病，四逆，其人或欬，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者」之敘述，下列何者最正確？①「泄利下重」是指泄下兼有後重感 ②文首冠以「少陰病」，說明病機仍以「陽虛陰盛」為主 ③從主治方對「欬」症之加減可以看出「欬」應屬「肺寒氣逆」
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 15 關於「傷寒，先厥後發熱，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉為痹。發熱無汗，而利必自止；若不止，必便膿血。便膿血者，其喉不痹」之敘述，下列何者最正確？①「喉痹」是指咽喉紅腫，閉塞不通 ②利必自止之「利」應屬濕熱下利 ③「便膿血」應屬熱邪內傷血分 ④便膿血後病勢已向下，一般不再向上，故不再發生喉痹
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 16 關於「當歸四逆加吳茱萸生薑湯」治「手足厥寒證」之敘述，下列何者最正確？①本方是針對血虛寒厥又平素胃中有寒者所設 ②其組成除桂枝湯之藥物外，尚有當歸、細辛、通草、吳茱萸等 ③方中大棗用量多於桂枝湯一倍有奇，其意在助經脈，和陰陽而調營衛 ④煎煮時宜加少許醋以引藥入厥陰經，加強溫通經絡之效
(A)①②③ (B)①④ (C)②③④ (D)①②③④
- 17 溫病的治療過程中，應注意患者的「體質」，下列敘述何者錯誤？
(A)葉天士曾就此提出「先安未受邪之地」的觀念
(B)腎水素虛者，若患溫病則切勿補腎，以免「爐煙雖熄，灰中有火」
(C)素體陽虛患者，用清法時，清到十分之六七，就須審慎，不宜過度寒涼
(D)素體陰虛有火的溫病患者，雖熱退身涼，仍須小心餘熱未盡
- 18 溫病舌診，若是邪在營血或熱入心包，下列何種特徵最常見？
(A)色絳不乾燥，舌面罩著黃色或白色的舌苔 (B)舌質純絳鮮澤
(C)舌絳無苔，光亮如鏡 (D)舌絳苔少，薄黃而膩

- 19 有關衛氣營血與三焦的關係，下列敘述何者最正確？
 (A)熱壅於肺等於三焦的衛分範圍
 (B)熱入血分和邪在肝腎的病變，都屬病邪深入陰分之候，但見證顯然有別
 (C)熱入心包可歸屬邪在營分，其具體證治是一樣的
 (D)衛氣營血的病變，不包括三焦證候類型
- 20 依王孟英：「凡視溫症，必察胸脘」，下列關於溫病胸腹症之敘述，何者錯誤？
 (A)胸悶脘痞常見於「濕溫初起，濕遏氣機」，並見不飢不食，舌苔白膩等症
 (B)濕困中焦，致氣機鬱滯，升降失司，常有脘連腹脹並見嘔噦，舌苔厚膩之症
 (C)熱結腸腑常見腹脹硬痛，並見潮熱便秘，譫語神昏等症
 (D)胸脅硬滿疼痛，常見於熱入血室，並見往來寒熱，神志異常
- 21 關於溫病「汗出異常」之敘述，下列何者錯誤？
 (A)章虛谷：「測汗者，測之以審津液之存亡，氣機之通塞也」
 (B)若邪入營分，劫灼營陰，而無作汗之源，亦可見「無汗」
 (C)汗隨熱勢起伏，汗出熱減，繼而復熱，是溫熱類溫病的共性
 (D)氣脫亡陽時之汗，表現為冷汗淋漓
- 22 關於「濕熱病邪」致病特點之敘述，下列何者最正確？
 (A)濕熱病邪季節性強，只見於長夏季節
 (B)濕邪重濁，初起以胸悶、脘痞、腹脹等濕阻氣機為主要表現
 (C)濕性黏膩，故濕溫病大多病程長，纏綿難解，且瘥後易於復發
 (D)若濕困日久，則易見動風動血之變
- 23 依章虛谷：「斑為陽明熱毒，疹為太陰風熱。」故肺熱發疹的治方，下列何方加生地、丹皮、大青葉、玄參最適當？
 (A)銀翹散去荊芥、豆豉 (B)玉女煎
 (C)竹葉石膏湯 (D)白虎湯
- 24 依葉天士治溫病思想「入血就恐耗血動血」，溫病入血分易引起下列何項併發症？
 (A)呼吸衰竭 (B)敗血症 (C)肺癰 (D)心臟衰竭
- 25 柳先生 36 歲，風濕性心臟病，己丑年春令，與友人外出夜遊，翌日發熱微惡寒，醫者予發散解表，高熱不退，心中憺憺大動，甚則心中痛，診其脈細而促，EKG 檢查：陣發性上心室心跳過速（paroxysmal supraventricular tachycardia），醫者治以滋陰潛鎮而心律恢復正常，下列何種處方最適宜本案例？
 (A)炙甘草六錢，乾地黃六錢，白芍六錢，麥冬五錢，阿膠、麻仁各三錢
 (B)炙甘草六錢，乾地黃六錢，白芍六錢，麥冬五錢，阿膠三錢，龍骨四錢，生牡蠣四錢，人參二錢
 (C)炙甘草六錢，乾地黃六錢，白芍六錢，麥冬五錢，阿膠、麻仁各三錢，生牡蠣五錢，生鱉甲八錢
 (D)炙甘草六錢，乾地黃六錢，白芍六錢，麥冬五錢，阿膠、麻仁各三錢，生牡蠣五錢，生鱉甲八錢，生龜板一兩
- 26 暑濕病證見胸腹灼熱，嘔噦，便溏不爽，色黃赤如醬，苔黃垢膩，脈濡數。以下列何方治之最適當？
 (A)宣清導濁湯（《溫病條辨》） (B)藿朴夏苓湯（《醫原》）
 (C)枳實導滯湯（《通俗傷寒論》） (D)調胃承氣湯（《傷寒論》）
- 27 新加黃龍湯方中，那味藥物最具補液軟堅的作用？
 (A)芒硝 (B)海參 (C)玄參 (D)生地

- 28 王先生 40 歲，5 月 31 日發病身熱，大便不通，小便涓滴不暢，尿時疼痛，尿色紅赤，時時煩渴，舌紅脈數，下列病機何者正確？
(A)濕熱瀰漫三焦 (B)心包火旺，移熱膀胱
(C)熱結腸腑，小腸熱甚 (D)肝經火旺，濕熱下注
- 29 濕熱病後「胃氣未醒，餘邪未盡」的臨床表現以下列何者最常見？
(A)脘悶不暢，知飢不食 (B)神疲倦語，不思食
(C)噁心嘔吐，心煩不眠 (D)噯氣吞酸，知飢能食
- 30 吳又可認為，疫邪留於氣分，其邪解方式是下列何者？
(A)戰汗而頓解 (B)下利而病解 (C)發表而汗解 (D)發斑而漸愈
- 31 用其輕開肺氣，使氣化則濕亦化的處方為下列何者？
(A)二加減正氣散 (B)三仁湯 (C)雷氏芳香化濁湯 (D)菖蒲鬱金湯
- 32 關於伏暑病發於氣分，邪結腸腑「大便特點」之敘述，下列何者最正確？
(A)大便下利赤白，腹痛，解後痛減，裏急後重，肛門灼熱
(B)便溏不爽，氣極臭穢，黃赤如醬，肛門灼熱感
(C)大便乾硬，腹部灼熱，兼腹滿疼痛
(D)腹部滿痛，大便自利清水，色純青
- 33 依《金匱要略》桂枝加桂湯證的病機為下列何者？
(A)上焦陽虛，下焦陰寒之氣上逆 (B)下焦陰水上衝
(C)脾陽不足，水飲上逆 (D)陽虛不能制下，寒飲欲上沖逆
- 34 婦人因家中經濟壓力頗大，犧牲睡眠兼二份工作，近日被強迫休無薪假，精神逐漸出現昏昏沉沉，坐立難安，想睡又睡不好，想出門，開門後又後悔不想出門，自覺有發熱惡寒。家人初次帶其就醫時，醫師問是否發熱惡寒，患者心煩不耐，稱無發熱惡寒；醫師續問其腹痛否，患者竟不回答。診察時舌偏紅少苔，脈稍細數，且患者二便正常，應選用下列何藥治療最正確？
(A)百合、雞子黃 (B)百合、生地汁 (C)甘麥大棗湯 (D)天花粉、牡蠣
- 35 依《金匱要略》「陰毒之為病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治」，應選用下列何藥治療最正確？
(A)當歸、甘草、升麻、鱉甲 (B)升麻、當歸、蜀椒、甘草、鱉甲
(C)當歸、甘草、雄黃、升麻、鱉甲 (D)當歸、升麻、蜀椒、甘草、雄黃、鱉甲
- 36 依《金匱要略》「風濕相搏，骨節疼煩，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者」，應選用下列何藥治療最正確？
(A)白朮、甘草、生薑、大棗、附子 (B)桂枝、生薑、附子、甘草、大棗
(C)桂枝、甘草、白朮、附子 (D)桂枝、生薑、附子、白芍、甘草、大棗
- 37 承上題，該證候的病機為下列何者？
(A)寒濕表陽虛 (B)風濕表裏陽氣俱虛
(C)風濕表陽虛，邪氣偏勝 (D)風濕表虛
- 38 依《金匱要略》附子粳米湯的病機為下列何者？
(A)脾腎虛寒，水飲上逆 (B)脾胃虛寒，水濕內停
(C)脾胃陽衰，中焦寒盛 (D)寒實內結，腑氣不通

- 39 依《金匱要略》有關胸痹的敘述，下列何者最正確？①胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，栝蒌薤白白酒湯主之 ②胸痹不得臥，心痛徹背者，栝蒌薤白半夏湯主之 ③心中痞，諸逆心懸痛，橘枳薑湯主之 ④心痛徹背，背痛徹心，烏頭赤石脂丸主之
(A)①③ (B)②④ (C)①②④ (D)②③④
- 40 依《金匱要略》病人語聲寂然喜驚呼者，為下列何者的病變？
(A)頭中 (B)心膈間 (C)腹中 (D)骨節間
- 41 有關《金匱要略》消渴病的敘述，下列何者最正確？①男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，五苓散主之 ②渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之 ③小便不利者，有水氣，其人若渴，栝蒌瞿麥圓主之 ④小便不利，蒲灰散主之，滑石白魚散，茯苓戎鹽湯並主之
(A)①③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 42 根據《金匱要略》水氣病，有關「心下堅，大如盤」的治療，下列何者最正確？①桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主治陽虛陰凝，水飲不消，積留於心下 ②枳朮湯主治脾虛氣滯，失於輸運，致水氣痞結於胃部 ③桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯服後當汗出，如蟲行皮中即愈 ④枳朮湯服後以腹中溫為知
(A)②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①③④
- 43 40 歲男性患者，主訴下肢沉重，脛部浮腫已月餘，症狀有易出汗，不喜風吹，視其舌淡白有齒痕，苔白，切其脈浮虛而數。尿蛋白(+)，西醫診斷為慢性腎炎，治以下列何方最適宜？
(A)越婢湯 (B)越婢加朮湯 (C)防己黃耆湯 (D)防己茯苓湯
- 44 25 歲男性患者，主訴為大便瀉日 5-6 行，病程已 1 週，泄瀉時糞水黃臭且伴有肛門灼熱感，臍周悶痛，其它症狀有乾嘔，口微乾渴，飲食稍差，眠可，舌淡紅苔白有津，脈滑數，治以下列何方最為適宜？
(A)黃連湯 (B)黃芩加半夏生薑湯
(C)葛根黃芩黃連湯 (D)白頭翁湯
- 45 關於「頭痛」之敘述，下列何者錯誤？
(A)為常見之自覺症狀，可單獨出現，亦可見於多種急慢性疾病
(B)《傷寒論》中並非六經病均提及頭痛
(C)《東垣十書》將頭痛分為內傷及外感二類
(D)外感頭痛是以寒邪為主，常凝滯清陽之氣，令氣血不暢作痛
- 46 長期中風患者，臨症表現出患側筋骨痿軟，足難任地，並有耳鳴眩暈，虛煩失眠，面赤唇紅，音啞失語，舌質紅絳少苔，脈弦細數，下列相關敘述何者正確？
(A)其證型為氣虛血瘀，脈絡痹阻 (B)其病機為風痰上阻，舌絡失和
(C)治法當以滋補肝腎，利竅開音 (D)治以補陽還五湯加減
- 47 42 歲男性患者，就診時主訴腹脹滿，甚則作痛反覆發作已月餘，近一週來因工作壓力增大，腹脹甚則作痛，脅下處亦常有脹悶感，自覺常胸悶欲太息，胃口變差，食後腹脹，噯氣後脹稍減，按之腹部並無硬塊，脈弦，苔白厚。依上述治以下列何方藥最適宜？
(A)柴胡疏肝湯加鬱金、川棟子、青皮 (B)柴胡疏肝湯加何首烏、枸杞子、女貞子
(C)胃苓湯加乾薑、砂仁 (D)胃苓湯加梔子、茵陳

- 48 關於「陰黃」證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)陽黃失治，遷延日久，或過用苦寒藥物，以致脾胃陽氣受傷，均可轉為陰黃
(B)除脾胃陽虛之外，寒濕阻滯中焦亦為重要之病因
(C)砂石或蟲體阻滯膽道而致發黃者，初起常見肝膽症狀，多屬陰黃範圍
(D)若陰黃兼見脅下癥積脹痛，固定不移，如暗紅，脈弦細者，乃屬氣血兩虛，濁邪瘀阻脈絡
- 49 一癰證患者常神思恍惚、魂夢顛倒、善悲欲哭；肢體乏困、面色萎黃；舌淡脈細無力，應屬於下列何種證型？
(A)心陽不足 (B)心脾兩虛 (C)心膽虛怯 (D)心陽欲脫
- 50 承上題，應選用下列何方最適宜？
(A)養心湯 (B)生鐵落飲 (C)千金定志丸 (D)安神定志丸
- 51 48 歲男性曾因冠狀動脈心臟病接受心導管支架治療，寒流隔天突然胸痛心悸，肢厥冷汗，手足青不至節，面色唇甲青紫，脈沉微。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型—痰瘀交阻型 (B)病機—氣陰不足，心脈痺阻
(C)治法—回陽救逆，益氣復脈 (D)主方—歸脾湯
- 52 吐酸時作時止，且見胸脘脹悶，噯氣臭腐，喜唾涎沫，苔白薄，脈沉遲，應選下列何方治療最適宜？
(A)逍遙散合左金丸 (B)保和丸加生薑
(C)香砂六君子湯加吳茱萸 (D)左金丸加白豆蔻、藿香、砂仁、神麴
- 53 依《醫學入門血類·便血》中有關便血的敘述，下列何者錯誤？
(A)自外感得者曰腸風 (B)腸風便血「色鮮」，自大腸氣分來也
(C)自結陰得者曰臟毒 (D)臟毒便血「色黯」，自小腸血分來也
- 54 有一中年男性患者，咳嗽氣逆，咳則連聲不已，痰稠難出，胸脅疼痛，其病機以下列何者最適宜？
(A)陰虛咳嗽 (B)燥邪傷肺 (C)木火刑金 (D)痰熱壅肺
- 55 72 歲男性患者，平素因慢性支氣管炎規律服藥控制，最近一星期喘促氣短，動則為甚，咳嗽痰多，足跗浮腫，胸悶食少，小腹拘急，小便不利，頭目昏眩，舌質胖大苔白潤，脈沉細兼滑，該患者之辨證分型以下列何者最適宜？
(A)飲留腸胃 (B)寒飲伏肺 (C)飲溢肢體 (D)脾腎陽虛
- 56 承上題，治療主方選用下列何者最適宜？
(A)甘遂半夏湯 (B)小半夏加茯苓湯 (C)大青龍湯 (D)金匱腎氣丸
- 57 有關遺精的心火證型，心動神浮，火擾精室，其治法應選下列何方最適宜？
(A)天王補心丹 (B)知柏八味丸 (C)黃連清心飲 (D)萆薢分清飲
- 58 有關癰閉的敘述，下列何者錯誤？
(A)小便涓滴不利為癰，小便點滴全無為閉
(B)癰閉的病位為小腸，且與心關係密切
(C)癰閉症見發病急驟，小腹脹或疼痛，小便短赤灼熱，苔黃脈數，多為實證
(D)癰閉的治療應根據「腑以通為用」的原則，著眼於通

- 59 37 歲男性患者，主訴兩耳蟬鳴，時輕時重，有時閉塞如聾，胸中煩悶，喜得太息，喉中不適，如梅核氣，耳下脹痛，二便不暢。診察時舌苔薄黃而膩，脈象弦滑，應選下列何方治療最適宜？
(A)益氣聰明湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)滌痰湯 (D)翹荷湯
- 60 67 歲男性患者，主訴身腫，腰以下為甚，按之凹陷不易恢復。伴見脘腹脹悶，納減便溏，面色萎黃，神倦肢冷，小便短少，舌苔淡，脈沉緩弱，其診斷為下列何者最適宜？
(A)脾不制水 (B)風水氾濫 (C)腎虛水泛 (D)痰飲內阻
- 61 承上題，應選用下列何方最適宜？
(A)越婢湯 (B)實脾飲 (C)真武湯 (D)五苓散
- 62 62 歲男性患者，因自汗而就診，主訴常汗出惡風，全身易痠痛，時寒時熱，診察時苔白、脈緩，則辨證以下列何者最適宜？
(A)肺衛不固 (B)邪熱鬱蒸 (C)氣血不足 (D)營衛不和
- 63 70 歲男性患者，腰脊痠軟無力，無法久站，下肢力量比上肢差很多，目眩，掉髮日漸增多，耳鳴，咽乾，會遺尿與遺精，下肢肌肉消脫，應選用下列何方治療最適宜？
(A)二妙散 (B)虎潛丸 (C)金匱腎氣丸 (D)知柏地黃丸
- 64 關於痹證的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)防風湯治療行痹，祛風除濕宣痹 (B)薏苡仁湯治療濕熱痹，清熱利濕通絡
(C)身痛逐瘀湯治療瘀血阻絡之久痹 (D)獨活寄生湯治療氣血虧虛之久痹
- 65 李梴《醫學入門》重視三焦病候之辨別，若熱在中焦，則下列敘述何者最正確？
(A)咽乾口糜 (B)心煩口渴 (C)便閉溺赤 (D)腹脹痞閉
- 66 一小兒患「囟填」，則該小兒應有下列何症？
(A)囟門微陷 (B)囟門高突 (C)囟門早閉 (D)囟門遲閉
- 67 承上題，此病發生的原因多為下列何者？
(A)先天不足 (B)外感風邪 (C)邪熱亢盛 (D)津液虧損
- 68 若見苔黑薄而潤，舌質淡白時，下列何者為最有可能之診斷？
(A)熱極耗陰 (B)陽虛陰寒 (C)肝陰虧虛 (D)水虧火旺
- 69 有關紫舌之敘述，下列何者非其主證之一？
(A)寒證 (B)熱證 (C)酒毒 (D)氣滯
- 70 張同學體格肥胖壯實，吃很多但又容易餓，口渴引飲，大便硬多日一行，下列診斷何者最正確？
①胃陰虛 ②胃腎陰虧火旺 ③胃火盛 ④胃強脾弱
(A)③ (B)②③ (C)①② (D)③④
- 71 關於區別感冒「惡寒」與陽虛「怕冷」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「怕冷」者雖加衣被或向火取暖仍覺寒冷，「惡寒」者一般加衣被或向火取暖寒冷會減緩
(B)「惡寒」者常有體溫升高之情形
(C)「怕冷」者常伴有面色蒼白、蹣跚、少氣乏力，病程久，脈沉遲而弱
(D)「惡寒」是因衛氣不能外達，肌表失於溫煦

- 72 王小姐，身倦乏力，脈弱，舌淡胖嫩，則王小姐語聲的表現最不可能為下列何者？
(A)鄭聲 (B)獨語 (C)謔語 (D)錯語
- 73 有關微脈脈象的敘述，下列何者錯誤？
(A)主病的嚴重性甚於虛脈 (B)特徵為極軟而沉細，按之欲絕指下
(C)常見於陽衰證 (D)常見於陰陽氣血諸虛證
- 74 關於「平人脈象，受體內外因素影響而相應的生理變化」之敘述，下列何者錯誤？
(A)冬天陽氣潛藏，脈氣來勢沉而搏指
(B)北方地勢高，空氣乾燥，氣候偏寒，人體肌腠緊縮，故脈多沉實
(C)六脈沉細等同，而無病象的，稱為「六陰脈」
(D)飯後血充胃部，故脈多稍緩而乏力
- 75 關於「按診」之敘述，下列何者錯誤？
(A)《金匱要略》：「腹滿，按之不痛者為虛；痛者為實，可下之」
(B)腹部膨脹，按之不能即起者，是水鼓；按之舉手即起的，是氣鼓
(C)診小兒發熱時，若額部熱甚於手心時是「表熱」
(D)瘡瘍處按之堅硬，熱或不甚，或重按腫而不痛的，為膿已成
- 76 「大實有羸狀」、「至虛有盛候」故在辨別虛實之真假時，宜掌握要點，下列敘述何者最正確？
①脈象的有力或無力 ②舌質的胖嫩或蒼老 ③言語發聲的亢亮或低怯 ④大便的軟散或堅硬
⑤小便量的多或少
(A)②③⑤ (B)①③④ (C)①②④ (D)①②③
- 77 有關內經「諸風掉眩，皆屬於肝」之論述，下列何者錯誤？
(A)臨床常見項背強直，口噤不能開，病在經絡
(B)多因陰液虧耗，陽升無制
(C)主要指內風而言
(D)熱極生風亦屬之
- 78 在衛氣營血辨證中，由氣分證進一步演變為營分證的過程中，辨證最主要特徵是觀察下列何者？
(A)舌苔變黃或焦黑 (B)出現神志昏迷 (C)發斑發疹 (D)舌質紅絳
- 79 關於「寒濕困脾」及「脾陽虛衰」的敘述，下列何者錯誤？
(A)兩者均有脾失健運、寒象及濕阻的證候
(B)前者多起因於外，後者多起因於內
(C)通常前者病程較長，後者較短
(D)前者常見白膩苔，脈濡緩；後者常見白滑苔，脈沉遲
- 80 23 歲女性患者，平素有鼻過敏病史。主訴五日前突然發作嚴重咳嗽併發氣喘，經西醫投與類固醇與支氣管擴張劑控制病情逐漸緩和。來診時仍有畏寒、打噴嚏、流清鼻水現象，同時覺口乾，胸悶呼吸不暢，咳嗽出少量黃黏稠痰，咳甚胸痛。苔薄白帶黃，舌質淡紅，脈來浮滑數。若依中醫辨證原則來分析本病病機，以下列何者最適宜？
(A)痰熱壅肺證 (B)營衛不調證 (C)肺虛感寒證 (D)表寒裏熱證