

115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試
分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、
高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責
報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試試題

等 別：普通考試
類 科：財產保險經紀人
科 目：財產風險管理概要
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、氣候變遷可能帶給企業那些風險？（25 分）

二、確認風險（Risk identification）是風險管理的第一步驟。試說明確認風險的方法。（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：3303

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 下列何者非可保風險之要件？
(A)危險單位數量大且性質要相同 (B)保險成本要經濟合理
(C)損失機率可測度 (D)損失可同時發生
- 在風險因素中，足以引起或增加損失發生機會，或影響損失程度之實質條件稱為：
(A)實質風險因素 (B)心理風險因素 (C)道德風險因素 (D)社會風險因素
- 下列何者非風險構成的要素？
(A)風險標的 (B)風險事故 (C)保險費 (D)損失
- 風險管理過程有四個實施步驟，下列各步驟請依正確順序來做排列：①風險策略之執行與評估
②風險之辨認或認知 ③風險管理策略之選擇 ④風險之衡量
(A)②④①③ (B)②③④① (C)④②③① (D)②④③①
- 絕對責任制的主要特色包括下列那幾項？①受害人不需負舉證責任 ②在性質上為無過失制度
③針對高風險性行為而設 ④基於公共政策上之考慮而設 ⑤最主要目的乃在將責任歸由較有能力控制風險之一方來承擔，藉此督促其加強損害防阻
(A)①②③④ (B)①②③⑤ (C)②③④⑤ (D)①②③④⑤
- 對於損失頻率高且損失幅度也很高的風險，下列那些策略為較佳的風險管理做法？①損失預防
②風險避免 ③風險自留 ④風險分離 ⑤保險
(A)①②④ (B)②③④⑤ (C)①④⑤ (D)①②③
- 下列選項中，那些項目為自負額對被保險人之好處？①可節省保險成本負擔 ②誘導經濟單位安全意識之建立
③改善損失經驗 ④促使經濟單位對標的加強維護 ⑤有效輔助經濟單位風險管理計畫施行
(A)①②④⑤ (B)①②③⑤ (C)②③④⑤ (D)①②③④⑤

- 8 下列何者非家庭財產保險可選擇的保險項目？
(A)電子設備綜合保險 (B)公共意外責任保險
(C)住宅火災及地震保險 (D)汽車保險
- 9 整合性風險管理的特點包含下列那些？①風險管理範圍包含企業經營面臨之所有風險，使其勿超過企業之風險胃納 ②組織中風險管理的工作為中高階主管之職責 ③必須在高階主管的參與下，各部門或各職務進行風險管理之協調 ④風險管理為一動態持續的過程
(A)①②④ (B)①②③ (C)②③④ (D)①③④
- 10 某上市公司之廠房日前發生火災，造成不少損失。該公司於事故發生後努力加速善後工作及向社會大眾公告其迅速及盡力因應此一災害事故，並全力協助受害員工及被害人等之醫療、救助及相關慰問，以減低公司的相關間接損失，此作為是屬於風險管理中的何種做法？
(A)風險移轉 (B)損失預防 (C)風險避免 (D)損失抑制
- 11 企業財產風險管理規劃中，下列那些為損失發生後之目標？①達成永續經營 ②確保生存機會 ③謀求收入穩定 ④保持持續成長 ⑤滿足外界需求
(A)①②④⑤ (B)①②③④ (C)①②③⑤ (D)①②③④⑤
- 12 下列何者非企業財產風險管理之策略說明書中主要的外部環境因素？
(A)政府法令與政策 (B)國際經濟環境 (C)社會對企業的期望 (D)生產技術危險性高低
- 13 個人、家庭、企業無時無刻面臨各種風險，其中企業在經營過程所面對的風險相較個人、家庭更顯多樣性、複雜性。下列何者為企業經營面對的純粹風險？
(A)策略風險 (B)匯率風險 (C)財務風險 (D)責任風險
- 14 對於①風險避免②風險控制③風險移轉④風險自留，那些項目歸屬於風險融資的方法？
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 15 家庭財產保險規劃中，家庭在做保險需求分析時需考量的因素，下列何者錯誤？
(A)損害賠償需求 (B)法令規定
(C)銀行貸款需求 (D)與保險公司主管的熟識程度
- 16 風險管理的目的，期使風險成本極小化而能以最小的成本獲得最大的安全保障，其中風險成本是由下列那些項目所組成？①預期損失成本 ②風險控制成本 ③風險融資成本 ④剩餘不確定成本
(A)①② (B)②③④ (C)①③④ (D)①②③④
- 17 保險業在追求其價值時，公司整體所願意接受之風險程度，稱之為：
(A)風險胃納 (B)風險承擔 (C)風險回應 (D)風險監控
- 18 關於下列乙式陸上貨物運送保險的敘述，何者正確？
①運送人享有保險權益
②複保險之賠付基準按保險金額比例分攤
③保險人對於保險標的物之正常漏損或自然耗損負賠償責任
④保險人對於運送人無力償債或財務糾紛所致之毀損滅失或費用不負賠償責任
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 19 企業因內部流程、人員及系統之不當或失誤，或因外部事件造成之直接或間接損失之風險，稱為：
(A)流動性風險 (B)信用風險 (C)保險風險 (D)作業風險
- 20 為強化風險控管應變能力，保險業應定期或不定期執行下列何種測試，以評估因市場過度變動之潛在異常損失，進而做好應付此類情況之準備？
(A)利潤測試 (B)情境分析 (C)壓力測試 (D)敏感性分析

- 21 電動車專屬保險中，下列何種損失保險公司須負賠償之責？
(A)因充電所致車體毀損滅失 (B)為避免或減輕損害之必要行為所生之費用
(C)單純電池自燃或爆炸導致之車體損失 (D)充電樁設備故障造成的停駛損失
- 22 風險分析調查法的缺點包含下列那些？ ①僅將可保風險納入，對不可保風險則忽略捨棄 ②僅適用於小型企業，未能適用所有企業 ③問卷表未包括所有風險，容易造成疏漏 ④僅以保險單為設計藍本，無法因應企業真正的需求 ⑤忽視不可管理風險
(A)②④⑤ (B)③④⑤ (C)②③⑤ (D)①②③④
- 23 下列何者非風險管理之基本原則？
(A)勿冒超過自己所能承擔之危險 (B)勿因小失大
(C)通盤考慮各風險因素 (D)要特別重視損失幅度的大小
- 24 下列何者可以做為替代性風險移轉工具（Alternative Risk Transfer）？ ①專屬保險 ②財務再保險 ③預約再保險 ④巨災債券
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 25 在給定時間內、特定信賴水準下，因為市場不利變動造成的預期最大損失，稱之為：
(A)條件尾端期望值（Conditional Tail Expectation）
(B)風險值（Value at Risk）
(C)標準差（Standard Deviation）
(D)信賴區間（Confidence Interval）
- 26 當公司應付巨額賠償時，若可售資產無法即時變現，這種風險稱之為：
(A)作業風險 (B)保險風險 (C)資產負債配置風險 (D)資金流動性風險
- 27 依美國目前廣泛使用之風險管理手冊中所載明之風險總成本為下列那些項目的總和？ ①自己必承擔的損失 ②風險和保險管理行政費用 ③保險費 ④風險控制成本 ⑤殘餘物和其他的補償或救濟
(A)①+②+③+④ (B)①+②+④+⑤
(C)①+②+③+④+⑤ (D)①+②+③+④-⑤
- 28 保險業進行財產保險商品正式開發，於研擬風險控管說明書時，其內容應至少包括下列那些項目？ ①評估再保險安排 ②銷售限額預警及控管機制 ③載明銷售限額符合公司所定風險胃納 ④保險單條款
(A)①④ (B)②④ (C)①②③ (D)①③④
- 29 為強化財產保險業因應巨災風險之能力，對會計制度（IFRS 17）轉換所產生之保留盈餘淨增加影響數，將留存於下列那些險種之重大事故與危險變動特別準備金中？ ①商業性火災保險 ②商業性地震保險 ③資訊安全保險 ④颱風洪水保險
(A)①③ (B)②④ (C)①②③ (D)③④
- 30 住宅火災及地震基本保險提供額外費用之補償保障，下列敘述何者正確？
(A)清除費用不受不足額比例分攤之限制，惟其與賠償金額合計超過保險金額者，仍以保險金額為限
(B)臨時住宿費用，每日最高新臺幣 3 千元，但賠償總額以新臺幣 20 萬元為限
(C)裝潢修復費用補償最高以新臺幣 50 萬元為限
(D)建築物毀損滅失不適居住者，可有租屋仲介費用、搬遷費用及生活不便補助金之補償，惟有最高給付金額限制

- 31 甲旅行社向乙產險公司投保旅行業責任保險，下列何者為該旅行社可以獲得的基本保障？①旅遊團員因意外事故所致死亡或失能 ②旅遊團員因細菌傳染病所致死亡或失能 ③護照意外遺失或遭竊重置費用 ④旅遊團員因意外事故所致死亡或重大傷害之善後處理費用
(A)①② (B)②④ (C)①②④ (D)①③④
- 32 權利代位的範圍以下列何者為限？
(A)保險金額 (B)保險價額 (C)保險人賠償金額 (D)保險費
- 33 有關再保險之敘述，下列何者正確？
(A)比例再保險的責任分攤是以理賠金額為準
(B)溢額再保險是一種非比例性再保險
(C)預約再保險雙方當事人對於再保業務是否分出與接受均無法自由選擇
(D)停止損失再保險是以損失率為基礎之累積型超額賠款再保險
- 34 金融監督管理委員會保險局推動「電動車專屬保險參考條款」的主要目的為何？
(A)促進國內電池產業發展 (B)區隔電動車與非電動車的風險資料
(C)統一汽機車保費結構 (D)增加保險市場競爭度
- 35 因應西南氣流及颱風外圍環流之豪雨所造成之災情，現行住宅火災及地震基本保險承保範圍已包含「住宅颱風及洪水災害補償保險」，下列敘述何者正確？
①住宅建築物直接因颱風或洪水所造成的損失，保險公司依據建築物房屋稅為基準，提供基本保障
②住宅直接因颱風或洪水淹水達 30 公分以上，保險公司將按住宅所在地區賠償限額予以理賠
③某住宅直接因颱風或洪水淹水達 30 公分且有實際損失，保險公司將於實際勘損及理算損失後，於賠償限額內依實際損失金額賠付
④民眾如投保住宅火災基本保險並額外加保颱風洪水附加條款，對於因颱風或洪水發生所支出之清除費用及臨時住宿費用，保險公司負賠償責任
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 36 下列何者非企業財產風險管理的主要成本？
(A)風險控制費用及保險費用 (B)自留損失的成本
(C)風險管理的行政成本 (D)經理人精神之緊張損失
- 37 經研究調查結果可知，整合性風險管理已獲得企業界廣泛的應用與重視，其被企業界採行的原因包含下列那些？①對財務資源的管理，達到成本節約的目標 ②可提高股東權益及節約資本 ③對低損失頻率及高損失幅度的風險事故可及早作出反應 ④對組織內部的風險更了解而形成競爭優勢 ⑤僅提供解決公司可保性風險及財務風險
(A)①②③⑤ (B)①②③④ (C)①②④⑤ (D)①②③④⑤
- 38 財產損失衡量法中，若重置時無法與原物完全一樣或重置時無法保有與原物相同之功能或效率時，可採用下列那種方法衡量損失？
(A)重置成本法 (B)實際現金價值法 (C)經濟價值法 (D)功能重置成本法
- 39 下列何者非骨牌理論的特性？
(A)著重於物理因素 (B)強調風險之發生有前因後果之順序關係
(C)認為人員訓練最為有效 (D)著重於事前的預防措施
- 40 損失支付的時間與預期不一致時，對於財產保險公司所造成的風險稱之為：
(A)動態風險 (B)純損風險 (C)基本風險 (D)時間風險