

112年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、112年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試
代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.針對感染控制之保護性隔離措施，下列敘述何者正確？

- A.是為特別需要個人隱私病人所執行之措施
- B.情緒不穩定病人適用
- C.為有自殘傾向病人所採取之措施
- D.為大範圍燒傷病人所採取之措施

2.當個案接收到壓力源時，為了適應壓力所產生的調適反應，下列何者正確？

- A.人體中僅有兩個系統受到壓力的影響，分別為心血管系統與神經系統
- B.剛開始會出現心跳變慢、肌肉鬆弛的代償反應
- C.刺激腎上腺皮質，分泌Norepinephrine，使血壓上升
- D.壓力越大則個體生理適應會隨之越強，直到壓力狀況解除，個案回復正常

3.有關防治醫療照護相關感染之敘述，下列何者錯誤？

- A.洗手是最便宜、有效的方式
- B.傳染性病人使用過的布單應先清洗後再送高壓滅菌
- C.收集各項檢體時應置於密封且不易滲漏之容器中
- D.處理具傳染性病人的排泄物或分泌物時應戴手套

4.下列何者並非護理師對醫療環境控制的主要目標？

- A.促進病人的舒適
- B.維護病人的安全
- C.增加護理工作執行的便利性
- D.避免病人發生意外

5.醫囑：「Acetaminophen 500 mg p.o. Q6h p.r.n. for headache」，下列敘述何者正確？

- A.需要時每6小時給與Acetaminophen 500 mg靜脈注射
- B.需要時每6小時給與Acetaminophen 500 mg口服

- C.每天給與4次Acetaminophen 500 mg靜脈注射
- D.每天給與4次Acetaminophen 500 mg口服
- 6.有關溝通應注意事項的敘述，下列何者錯誤？
- A.應避免使用醫學專有名詞，以幫助病人了解
- B.與談話者眼神接觸，以表示尊重
- C.可以使用文字單張輔助溝通
- D.講話的音調應較高些，以利溝通的進行
- 7.下列何者是護理師所收集到的病人之主觀資料？
- A.診斷為泌尿道感染
- B.主訴「全身熱熱的，且解尿時會痛、有灼熱感」
- C.說話時表情痛苦、皺眉
- D.生命徵象為體溫38.5°C、心跳96次／分、呼吸24次／分
- 8.下列何者為護理過程中的具體護理目標？
- A.減輕水腫
- B.教導使用拐杖行走
- C.每2小時翻身一次
- D.主訴疼痛低於3分以下
- 9.洪女士15年前發現罹患糖尿病後，就以口服降血糖藥控制。護理師收集資料時，發現洪女士對於糖尿病的理解為「吃不甜的食物，就可控制血糖」，此資料屬於那一種評估概念？
- A.健康認知
- B.壓力調適
- C.自我概念
- D.價值信念
- 10.有關盤尼西林皮膚試驗（Penicillin skin test, PST）的敘述，下列何者正確？
- A.針頭斜面朝下，插入皮膚的角度為20~30度
- B.回抽針心檢查有無回血才可將藥物注入皮內
- C.注射量為0.1 c.c.，使隆起直徑約0.8公分之水泡
- D.注射後用酒精棉片壓住注射處後才拔出針頭
- 11.三讀五對中的「藥物對」主要是指下列何者？
- A.藥瓶的標籤顏色要對
- B.藥物擺放位置要對

C.藥物名稱要對

D.藥瓶的外觀要對

12.執行眼藥滴入時，下列敘述何者錯誤？

A.需將病人下眼瞼往下拉

B.2種藥水，需間隔10分鐘以上使用

C.應將藥物滴於角膜，以利吸收

D.滴入後若有多餘藥水，可由內眥往外擦

13.為避免造成牙齒琺瑯質受損，下列那些藥物服用時應加水稀釋並使用吸管給藥？①碘劑 ②蓖麻油 ③鐵劑 ④抗生素 ⑤磺胺類藥物

A.①③

B.①④

C.②④

D.③⑤

14.當病人出現沃斯德克徵象（Chvostek's Sign），表示缺乏何種電解質？

A.鉀離子

B.鈉離子

C.鈣離子

D.磷離子

15.有關選擇靜脈注射部位的敘述，下列何者正確？

A.肢端選擇以近側靜脈為優先考量

B.嬰幼兒可選擇頭皮靜脈注射

C.成人因上肢活動量大，因此優先選擇下肢血管注射

D.固定一處靜脈重複進行注射與穿刺，以減少傷害

16.周先生因靜脈注射處發紅、腫痛而將點滴拔除，此時護理師採取之護理措施及理由，下列何者最適當？

A.給予無菌濕熱敷，增加毛細血管的通透性，促進炎症反應

B.給予無菌濕冷敷，抑制炎症反應，減輕疼痛

C.給予熱水袋熱敷，使毛細血管通透性降低，減輕水腫

D.給予冰袋冷敷，使毛細血管通透性增加，減輕腫脹

17.下列何種靜脈輸液屬於等張溶液？

A.0.45%氯化鈉溶液

B.2.5%葡萄糖溶液

C.乳酸鹽溶液

D.台大5號

18.有關個案對溫度耐受性的敘述，下列何者正確？

A.前臂的外側對溫度較敏感

B.小孩和老人對冷熱的耐受性較差

C.曝露於冷熱的面積越大，身體耐受性會越高

D.一般成人男性對冷熱較女性敏感

19.病人手術後膀胱脹解不出小便時，護理師採取誘尿法，下列何者較不適宜？

A.聽流水聲

B.下腹部冰敷

C.會陰沖洗

D.手握冰塊

20.護理師在協助臥床病人於床上移動時，雙腳分開，一腳在前，一腳在後，並屈曲膝蓋及髖部，係利用身體力學中那一項原則？

A.使用各部位小塊肌肉，較不易疲勞及受傷

B.物體與接觸面間的摩擦力，會影響移動物體時所作的功

C.移動物體所須的力量，係依據身體阻力及地心引力的大小而定

D.物體的底面積越大，重心越低，穩定性越高

21.協助病人背部按摩，可達到下列那些效果？①促進腦內啡的分泌 ②增加交感神經的作用 ③促進血液循環 ④減輕病人的緊張焦慮 ⑤減低副交感神經的作用

A.①②⑤

B.①③④

C.②③④

D.③④⑤

22.有關尿失禁的敘述，下列何者錯誤？

A.當膀胱容量達一定量時，尿液即定時不自主地排出為反射性尿失禁

B.壓力性尿失禁常出現於病人咳嗽、打噴嚏時

C.教導會陰肌肉運動，可改善壓力性尿失禁

D.護理尿失禁病人時，應限制其每日飲水量

23.有關活動假牙護理的敘述，下列何者錯誤？

A.清潔時應使用熱水，以徹底清潔

- B.若為塑膠製的活動假牙，不須泡在漱口劑內
- C.每次配戴活動性假牙前，將口腔濕潤，以易於假牙的配戴
- D.活動假牙應至少早晚二次取下清潔
- 24.李女士，2天前進行右側乳房根治手術，左前臂內側有靜脈注射，測量李女士血壓的壓脈帶放置最適當的部位為何？
- A.右側上臂近肘關節處
- B.左側上臂近肘關節處
- C.左側小腿近踝關節處
- D.右側大腿近膝關節處
- 25.王先生，45歲，昏倒於路旁，意識不清，由路人送至醫院，發現其呼吸速率時慢時快，呼吸深度時深時淺，沒有規律性，有時會有呼吸暫停的現象，這種呼吸稱為何？
- A.潮式呼吸
- B.畢歐氏呼吸
- C.長吸氣性呼吸
- D.庫斯毛耳氏呼吸
- 26.病人的血壓值為130/70 mmHg，其平均動脈壓為何？
- A.60 mmHg
- B.90 mmHg
- C.110 mmHg
- D.200 mmHg
- 27.李小姐身高162公分、體重60公斤，以李小姐身體質量指數（Body mass Index）屬於下列那一類？
- A.體重過輕
- B.正常範圍
- C.體重過重
- D.肥胖
- 28.直腸癌病人術後二週內應採取下列何種特殊飲食？
- A.低渣飲食
- B.低鈉飲食
- C.低蛋白質飲食
- D.低普林飲食
- 29.有關鼻胃管灌食的敘述，下列那些正確？①管灌飲食的調製應採外科無菌技術 ②每次灌入量約 500~1,000

c.c. ③可用重力原理或灌食幫浦來調整灌入的速度 ④灌食速度太快時易引起嘔吐

A.①③

B.①②

C.③④

D.②④

30.有關鼻胃管插管之敘述，下列何者正確？

A.硬的鼻胃管比較好插入，故插管前，塑膠類鼻胃管須以冰水浸泡

B.插管過程病人出現咳嗽現象是正常反應，請病人忍耐，持續插管

C.插管過程須一氣呵成，以減輕病人的恐懼

D.確認鼻胃管是否在胃內，打入約15~20 c.c.空氣，可聽到空氣入胃的聲音

31.護理師為病人執行全關節運動（R.O.M.）時，下列敘述何者錯誤？

A.執行運動時，身體儘量靠近病人運動的部位較省力

B.病人感覺疲累是正常現象，繼續執行到計畫的次數

C.執行運動過程，病人關節前後須予以支托

D.操作時應緩慢且有節律的重複5~10次

32.高先生因不慎跌倒造成左腕骨骨折，現短臂石膏固定中，觀察患側手指端有輕微腫脹，但膚色、感覺及脈搏皆正常，此時最適當的護理指導為何？

A.教導下床使用三角巾時，手腕須維持低於手肘10~12公分

B.教導使用啞鈴，做肘關節屈曲伸展動作

C.教導執行手指外展、內收及對指等活動

D.教導臥床休息，直到骨頭癒合為止

33.朱先生罹患肺癌，已達瀕死階段，無力咳嗽，呼吸出現「咯咯聲」，氣管內似有氣泡，下列護理措施何者適當？

A.補充足夠水分維持水化，使分泌物容易咳出

B.給予深部抽痰，抽出支氣管中分泌物

C.教導病人深呼吸和有效咳嗽，使痰排出

D.抬高床頭，並使病人採側臥

34.尿液檢體收集的過程中，下列何者需以無菌技術操作？

A.尿液培養檢查

B.尿液濃縮試驗

C.酚紅試驗

D.尿液稀釋試驗

35.王老先生因呼吸困難由急診轉入病房繼續接受治療，此時病房護理師首要的護理措施為何？

A.通知醫師來診視病人

B.給予詳盡的環境介紹

C.打上點滴並給予充分的靜脈輸液

D.協助舒適臥姿並依醫囑給予氧氣治療

36.根據季麗絲（Gillies）護理管理系統的描述，「工作分派」屬於管理過程中那一個步驟的內容？

A.領導

B.人員管理

C.組織

D.控制

37.有關執行護理倫理的原則，下列敘述何者正確？

A.避免臨床給藥錯誤是符合正義原則

B.保守病人秘密及隱私是符合行善原則

C.尊重病人拒絕治療是符合自主原則

D.不接受病人饋贈是符合不傷害原則

38.有關台灣護理學會舉辦「叫我護理師！」海報甄選活動之目的，下列敘述何者正確？

A.鼓勵護理人員考護理師

B.提升護理人員專業形象

C.提升護理人員文化素養

D.加強護理人員自我覺醒

39.有關機構工作說明書應包含的內容，下列何者除外？

A.具護理師證照

B.具大專以上護理學歷

C.具備關懷與同理心特質

D.擬定個別性照護計畫

40.下列何者不是系統理論的開放系統重要特點？

A.規劃

B.輸入

C.輸出

D.回饋

41.有關組織結構的敘述，下列何者正確？

- A.工作性質類似部門可採官僚結構
- B.大型機構較不適合採扁平式組織
- C.集權式組織會增加部門間的衝突
- D.組織成員自主性高可採階層組織

42.下列那種護理照護模式，具有整體性、連續性及個別性的特性？

- A.個案護理模式
- B.功能性護理模式
- C.成組護理模式
- D.全責護理模式

43.病房中王護理師將未經證實的消息，經過自己的觀點解讀後告知林護理師，此訊息在病房中散播開來，是屬於下列何種溝通方式？

- A.斜行溝通
- B.葡萄藤式溝通
- C.下行溝通
- D.平行溝通

44.下列何者為合理之排班情況？

- A.連續排班7天
- B.2天小夜班後接白班
- C.加班時數小於4小時
- D.懷孕期間排大夜班

45.一個病房有40位病人，其中第一、二類病人各有15位，第三、四類病人各有5位，若病人嚴重度指數第一類病人訂為0.5，第二類病人訂為1.0，第三類病人訂為2.0，第四類病人訂為4.0，請問此工作量指數為多少？

- A.40.5
- B.47.5
- C.50.5
- D.52.5

46.下列何者為轉換型領導（Transformational leadership）的特徵行為內涵？

- A.權宜獎賞（Contingent reward）
- B.例外管理（Management by exception）
- C.透明化關係（Relationship transparency）

D.個別化關懷（Individualized consideration）

47.某醫院正在測試護理資訊系統上線作業，護理長擔心影響臨床照護，下列何者是護理長應該最先進行的步驟？

A.收集資料

B.分析資料

C.執行決定

D.評值決定

48.醫院每年定期進行大量傷患及火災疏散的演練，是屬於危機管理的那個時期？

A.緩和期

B.準備期

C.反應期

D.恢復期

49.下列何者為影響護理生產力的內在因素？

A.保險制度、社會經濟發展

B.評鑑制度、醫院性質

C.國家政策、政治因素

D.經營策略、人力資源應用

50.醫院評鑑委員到單位了解品質指標及落實監測機制，並觀察各項紀錄內容與病人需求的一致性，此行為目的是欲了解下列何項重點？

A.護理照護品質

B.護理經營管理

C.護理人力資源管理

D.護生實習成效