

103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 為了確保孕婦待產時的安全，下列措施何者正確？
 - 禁止孕婦待產時下床如廁，以防跌倒
 - 待產孕婦的私人物品可以擺放在地上，但需擺放整齊
 - 孕婦待產時應將床欄拉起，但只要家屬陪伴在旁就可以不用
 - 應協助待產孕婦熟悉環境，如呼叫系統、廁所位置等
- 有關護理診斷呈現之方式，下列敘述何者正確？
 - 定義性特徵：『睡眠型態紊亂』
 - 護理目標：『教導個案下床坐於床旁椅，並留意個案生命徵象變化』
 - 護理活動：『示教背部叩擊方法及注意事項』
 - 護理評值：『三天內可以不需借助藥物或灌腸而能自行解便』
- 護理記錄：『D：主訴下背疼痛，無法入睡；A：協助翻身維持舒適臥位，抬高床尾使膝關節彎曲以促進背肌放鬆；T：教導病患深呼吸以放鬆身體肌肉張力』，上述為何種記錄方法？
 - 護理焦點記錄法
 - 以問題為導向的記錄
 - 敘述記錄法
 - 行為過程記錄法
- 吳老先生抱怨：『你們快一點幫我止痛，我肚子很痛！』，護理師輕拍個案的肩膀：『吳伯伯我知道您不舒服，我們等尿液及抽血報告出來，就會盡快幫你處理疼痛，現在止痛怕會影響醫療診斷，你再忍耐一下！』，下列有關溝通之敘述何者錯誤？
 - 護理師運用語言及非語言方式與個案溝通
 - 護理師運用提供必要訊息之會談技巧
 - 護理師運用同理心及關懷態度對待病患
 - 護理師運用澄清的溝通技巧
- 徐小姐明日要進手術室開刀，大夜班護理人員發現徐小姐夜不成眠，在病房來回走動，表情焦慮。此時，護理人員最適宜的回應為何？
 - 時間很晚了，趕快上床睡覺
 - 睡眠對健康很重要，趕快睡覺吧
 - 妳看起來很焦慮，有什麼事困擾著妳嗎
 - 不要擔心明天開刀，我一直都在妳身邊，安心睡吧
- 有一醫囑「NTG 1# S.L. p.r.n」，則護理人員應如何給藥？
 - 需要時予NTG 1顆口服吞入
 - 需要時予NTG 1顆舌下含服
 - 臨時給予NTG 1顆口服吞入
 - 臨時給予NTG 1顆舌下含服
- 醫囑中「Supp.」的縮寫，其意義為何？
 - 塞劑
 - 滴入
 - 吸入
 - 舌下含服
- 王小弟弟每次喝藥水時都嚎啕大哭，覺得藥水很苦無法下嚥，護理師可以提供下列那項護理措施？
 - 將藥水與牛奶或冰果汁混合再服用
 - 可加糖水稀釋併用吸管服用
 - 先給小冰塊含於口中
 - 捏住鼻子，快速吞下去
- 有關結核菌素試驗（P.P.D. test）之敘述，下列何者正確？
 - 主要用來檢驗體內是否有結核球菌
 - 紅腫直徑超過 10 mm 以上為陽性反應
 - 注射部位為上臂三角肌
 - 於注射後 24～36 小時判讀

- 10.護理師給予成人病患肛門栓劑時，下列步驟何者正確？
- A.病人採取右側臥
 - B.戴無菌手套執行
 - C.栓劑塗滿潤滑劑
 - D.以手指將栓劑推入直腸 6.5~7 公分
- 11.執行耳藥滴入時，下列敘述何者錯誤？
- A.請個案側臥，頭側向一邊，患耳需向上
 - B.成人耳翼向上向後拉，將耳道拉直
 - C.勿將藥物直接滴於鼓膜
 - D.需採無菌技術
- 12.皮膚接受何種溫度下的冷敷療法，可使血管達到最大收縮程度？
- A.20 °C
 - B.15 °C
 - C.10 °C
 - D.5 °C
- 13.下列何種靜脈輸液在顱內壓高之病患禁用？
- A.0.45 %氯化鈉溶液
 - B.10 %葡萄糖溶液
 - C.乳酸鹽溶液
 - D.0.9 %生理食鹽水
- 14.有關靜脈輸液的敘述，下列何者正確？
- A.低張性輸液具利尿作用，有助於水腫之減輕
 - B.高張性輸液適用於血量不足的病人
 - C.等張性輸液過量時容易導致組織細胞脫水
 - D.高張性輸液每小時輸注量建議不超過200c.c.
- 15.下列何種疾病狀況適用低張性溶液輸注治療？
- A.嚴重燒傷
 - B.高血糖、高滲透性、非酮性昏迷
 - C.顱內高壓
 - D.營養不良
- 16.有關人體內電解質之敘述，下列何者錯誤？
- A.通常以mEq/L為單位
 - B.細胞內液中鉀含量最多
 - C.細胞外液主要為鈉離子
 - D.細胞外液幾乎不含鈣離子
- 17.有關輸血的敘述，下列何者錯誤？
- A.靜脈留置針應使用18~20G之號碼
 - B.血袋領回後先核對資料再進行輸血
 - C.輸血時每單位血液應超過4小時以上輸完
 - D.輸血開始的5~10分鐘，輸液速度約20gtt./min
- 18.楊小姐檢驗出有嚴重的貧血現象，此時輸血較合適的血液製品為：
- A.全血
 - B.紅血球濃縮液
 - C.血小板濃縮液
 - D.新鮮冷凍血漿
- 19.護理師協助病人排便訓練時，下列步驟何者正確？
- A.飯後半小時給予小量灌腸
 - B.飯後 1 小時給予大量灌腸
 - C.排便前半小時給予軟便栓劑
 - D.排便前 1 小時給予小量灌腸
- 20.張太太74歲，護理人員協助其床上沐浴時，最適當的原則是：
- A.由會陰部開始清潔
 - B.沐浴後以50%酒精做背部按摩
 - C.水溫保持攝氏50~55°C
 - D.從遠心端向近心端方向擦洗
- 21.王先生髖關節置換術後8小時，護理人員發現其留置導尿管的蓄尿袋完全無尿液引流出來，則下列何種護理活動須最優先執行？
- A.將原來留置的導尿管拔除，更換成新的導尿管

- B.將原來留置的導尿管拔除，讓王先生自行解尿
C.讓王先生聽流水聲，以誘使解尿
D.檢查留置的導尿管是否通暢及王先生膀胱是否脹尿
- 22.陳女士接受肥皂水灌腸中主訴腹部劇痛，下列何項處置最適當？
A.視為正常反應，請陳女士哈氣放鬆
B.停止灌腸
C.協助陳女士改變姿勢
D.減少100c.c.灌入量
- 23.鄭小姐因骨癌疼痛難忍，現以病患自控式疼痛裝置滴注Morphine止痛，護理人員測量其呼吸次數，每分鐘8次，但具規則性，此種呼吸型態稱為：
A.呼吸過慢
B.換氣不足
C.呼吸暫停
D.畢歐氏呼吸
- 24.首次測量王女士的血壓為：右手160/100mmHg、左手148/102mmHg。其後測量王女士血壓時，應如何進行？
A.測右手
B.測左手
C.雙手皆測量
D.聽從醫師指示
- 25.下列何項物質不是內因性致熱原？
A.介白質-1
B.干擾素
C.血管收縮素
D.腫瘤壞死因子
- 26.下列何項不是維持血壓的因素？
A.血流量
B.末梢血管的阻力
C.靜脈管壁的彈性
D.心輸出量
- 27.下列何種維生素可促進膠原蛋白形成，以利傷口癒合？
A.維生素 A
B.葉酸
C.維生素 C
D.維生素 K
- 28.殘肢傷口敷料的固定，應用下列何種繃帶包紮方法？
A.螺旋形
B.螺旋回反形
C.8字形
D.回反摺形
- 29.有關等張運動的敘述，下列那些正確？①肌肉長度及關節不變，但張力及強度增加的運動 ②肌肉縮短、張力不變，關節移動的運動 ③能促進血循、增強肌肉強度，維持關節活動度 ④能促進末梢靜脈回流，增加肌肉力量，但不能維持關節功能
A.①④
B.①③
C.②④
D.②③
- 30.護理人員協助昏迷病人翻身時，下列敘述何者錯誤？
A.病人擬採左側臥時，翻身前，護理人員須先將病人拖到右側
B.預防壓瘡，翻身後，需使用枕頭支托骨頭突出處
C.預防壓瘡，至少每2小時為病人翻身一次
D.為病人翻身時，護理人員需雙腳分開、膝關節微彎曲，以保持身體的重心
- 31.張老先生剛過世，嘴巴張開，身上有靜脈導管與鼻胃管，護理人員協助做屍體護理，下列措施何者不適當？
A.移除靜脈導管，傷口處用敷料覆蓋並加壓
B.拔除鼻胃管前，用冰水灌洗鼻胃管，再拔除
C.以小毛巾將病人下巴抬起並固定
D.用溫水擦洗全身，換上紙尿布

32. 陳女士因跌倒導致髖骨骨折而入院，護理人員應優先考量的護理活動為何？
- A. 確認陳女士住院期間之主要照護者
 - B. 評估陳女士身體活動與皮膚狀態
 - C. 通知營養室陳女士之飲食種類與喜好
 - D. 告知預防下床跌倒之措施
33. 為有 methicillin resistant *Staphylococcus aureus*（MRSA）感染的個案進行終期消毒，下列措施何者錯誤？
- A. 病室以人工紫外線消毒，時間約 15～30 分鐘
 - B. 病室內個案使用過之塑膠氧氣潮濕瓶須以高壓蒸氣滅菌法消毒
 - C. 病室中所產出的廢棄物應以紅色垃圾袋進行焚化方式處理
 - D. 病室中的廁所可用 5.25% 的次氯酸鈉（漂白水）進行消毒
34. 有關採取糞便檢體的敘述，下列何者錯誤？
- A. 採取糞便檢體時，應遵守內科無菌技術
 - B. 糞便的檢體應避免受到尿液染污，因尿液會殺死原蟲
 - C. 若行寄生蟲的檢查，為避免阿米巴原蟲死亡，檢體須維持在低溫的狀態
 - D. 糞便成分的分析可知腸胃道有無腫瘤、出血或感染
35. 依據行政院衛生署對於「腦死」判定的定義，下列敘述何者錯誤？
- A. 沒有自主呼吸
 - B. 陷入深度昏迷
 - C. 身體器官衰竭
 - D. 具有無法復原的腦部結構損壞
36. 成功的會議需具備的要訣，下列何者為錯誤？
- A. 全員到齊後再開始
 - B. 費時討論的主題放會議後面
 - C. 會議全程不超過 90 分鐘
 - D. 開會前需讓與會者知道會議目的
37. 下列何種工具可協助專案規劃及監控執行進度？
- A. 魚骨圖
 - B. 甘特圖
 - C. 直方圖
 - D. 派圖
38. 行為學派的管理理論家埃爾頓·梅堯（Elton Mayo）倡導以什麼為中心的管理？
- A. 人
 - B. 事
 - C. 流程
 - D. 環境
39. 若坐月子中心每個月員工薪資及所需開銷等固定費用約 30 萬元，照護每位產婦的成本是 1 萬元，計畫向每位產婦收取 2 萬元的費用，每個月要收多少位個案才能達到損益平衡點？
- A. 15 位
 - B. 20 位
 - C. 30 位
 - D. 35 位
40. 有關時間管理的敘述，下列何者正確？
- A. 工作要依時間排序，不可變動依序一件一件完成
 - B. 將 80% 的不重要且容易的事，儘速先行完成
 - C. 花 20% 的時間在重要的少數事務，達成 80% 的成效
 - D. 花 80% 的時間在重要的少數事務，達成 20% 的成效
41. 護理部主任讓護理人員均能參加護理部之決策，則不會產生下列何種結果？
- A. 提高工作士氣
 - B. 增加改革的阻力
 - C. 增加對決策的認同感
 - D. 減少離職率
42. 基層護理人員專業能力進階制度中，能完全負起新進護理人員或護生指導之教學能力者，其進階之層級最低為：
- A. N1
 - B. N2
 - C. N3
 - D. N4

43. 下列何種主題不屬於人力資源管理的範疇？
- A. 招募與甄選
 - B. 激勵
 - C. 績效考核
 - D. 儀器設備
44. 將護理工作量化，並依病患的護理需要，客觀推估護理人力的方法，稱為：
- A. 護理時間計算
 - B. 病人分類系統
 - C. 交叉訓練
 - D. 人力調配
45. 下列何種排班方式較容易作為護理人力的安排與調度？
- A. 集權式排班法
 - B. 自我排班法
 - C. 分權式排班法
 - D. 放任式排班法
46. 以功能專業為基礎的分工，嚴明的權威階級層，詳細規定各職位人員的職責及工作程序，是屬於下列何種理論？
- A. 亨利·費堯（Henri Fayol）的管理程序理論
 - B. 弗雷德里克·泰勒（Frederick W. Taylor）的科學管理理論
 - C. 麥克斯·韋伯（Max Weber）的官僚理論
 - D. 亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham H. Maslow）的需要層級理論
47. 某醫學中心之某病房有20張床，有10名護理人員，若占床率為90%，實際上班天數為247天，每位病人每日平均護理時數為多少？
- A. 1.5
 - B. 2.3
 - C. 3.0
 - D. 3.3
48. 對服務領導的中心意涵的敘述，下列何者正確？
- A. 多採第一線的共同領導模式
 - B. 採分權管理模式
 - C. 會注意下屬的需求
 - D. 下屬的成長非最重要因素
49. 為減少醫療糾紛，危機處理過程中包含下列步驟，正確的處理順序為何？①處理 ②評估 ③計劃 ④評估 ⑤診斷
- A. ④③⑤①②
 - B. ④⑤③①②
 - C. ⑤④③①②
 - D. ①②③④⑤
50. 問題解決法首重問題點的確認。有一護生未依三讀五對原則而給錯藥，致使病患喪命，造成家屬的不滿因而走上法律訴訟之途。此一案例的問題點在於：
- A. 處理時間延遲
 - B. 投入過程不當
 - C. 權限歸屬不清
 - D. 理想與事實差距